

Auszeichnungen für gärtnerische Leistungen.



Natürliche Grösse.



Goldene Staats-Medaille.





Grosse Goldinge Medaille. Landbouw Hogeschool

WAGENINGEN 10 Erste Preise.



I Goldene Staatsmedaille. 1 Goldene Medaille. 2 Silberne Medaillen.

Natürliche Grösse.

10 Erste Preise.



I Grosse Goldene Medaille. Grosse Silberne Staats-Medaille. 4 Grosse Silberne Medaillen. 250 Mark Geldpreise.

Auf der Grossen Allgemeinen

Gartenbau-Ausstellung

Hamburg 1897 erhielt ich nachstehende

10 Erste Preise:

- 1 Goldene Staatsmedaille.
 - 1 Grosse Silberne Staatsmedaille.
- 1 Grosse Goldene Medaille,
- 1 Kleine Goldene Medaille,
- 4 Grosse Silberne Medaillen.
- 2 Kleine Silberne Medaillen, sowie Mk. 250 in Geldpreisen.

Natürlicke Grösse.

Seit Bestehen des Geschäfts erhielt über 450 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen und Ehrendiplome. In den retzten Jahren wurden mir nachstehende alle nur Erste Preise zuerkannt. 1893. Leipzig. Internationale Jubilaums-Gartenbau-Ausstellung 2 Silberne Medaillen.

1893. Die Preussische Silberne Staatsmedaille.

1894. Königsberg i. Pr. Höchste Auszeichnung in ganz Deutschland: Der Erste Ehrenpreis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten in Berlin, die Grosse Goldene Medaille

1894.

1894.

1895.

Mainz. I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.

Erfurt. Ehrenpreis: Silberne Stiftungsmedaille des Gartenbau-Vereins.

Strassburg i. E. I. Preis: Goldene Medaille.

Magdeburg. 5 Erste Preise: Grosse Goldene Medaille, Ehrenpreis der Stadt Magdeburg: 50 Mark baar sowie 3 grosse Silberne Medaillen. 1895.

Darmstadt. Ehrenpreis der Stadt Darmstadt: 50 Fabrikanten Jacobi in Darmstadt: silberner Tafelaufsatz. 1895. Ehrenpreis der Stadt Darmstadt: 50 Mark baar, und Ehrenpreis des Herrn

Düsseldorf. I. Preis: Die grosse Silberne Medaille. Würzburg. I. Preis: Die grosse Silberne Medaille. Wien. I. Preis: Ehren-Diplom. 1896. 1896.

1896.

1896. 1897.

Dresden. I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins Flora in Dresden, sowie I. Freis: Silberne Medaille, Ehrenpreis für 20 Sorten Euphorbia.

Leipzig. I. Preis: Die grosse Silberne Medaille des Leipziger Gartenbau-Vereins.

Frankfurt a. M. I. Preis: Die Goldene Medaille für das grösste und schönste Sortiment (650 Sorten) Cacteen, sowie I. Preis Broncene Medaille für das grösste Sortiment Succulenten. 1897. Mainz. I. Preis: Die Grosse Silberne Medaille, sowie die Silberne Medaille für fleischfressende

Pflanzen.

Zur gefälligen Beachtung.

Indem ich finnen mein neues Detail-Verzeichnis mit der ergebenen Bitte überreiche, mich auch ferner durch fibre sehr geschätzten Aufträge zu erfreuen, sage ich allen meinen werteu Geschäftstreunden hierdurch für das mit bisher in so hervorragender Weise bewisenen meinen ebenso verbildichen wie herzlichsten Dank und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin geneigtest bewahren zu wollen. Versichere gleichzeitig, dass ich danernd bestrebt sein werde, mich desselben stets wirdig zu erweisen, wie ich anderersie es mir fortgesetzt angelegen sein lassen werde, den Verkehr mit meiner geschätzten Kundschaft durch streng reelle, sorgfältige und schnelle Bedienung besonders zu fordern und zu erhalten.

Gartenbau- u. landwirthschaftliche Vereine, welche zur Vertheilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, geniessen dieselben Vortheile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Vertheilung an sichere Abnelmer branchen. Agenten für grössere Städte sowie Distrikte werden noch angenommen, geniessen dieselben Vortheile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Vertheilung an sichere. Die Peise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollpfund, 100 Gr. 6 Zollloth die Preise sind in deutschen Reichaufluze.

Hertese. Die Peise sind in deutschen Reichaufluze.

Hertese. Die Peise sind in deutschen Reichaufluze.

Hand 20 Herten zur Schlung erwarte ich franco, baar oder durch sichere Anweisung. Postanweisungen sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebihren betragen innerhalb des deutschen Reichspotzgebietes und Oesterreich -Ungarns für Zahlungen bis 5 Mark 10 Pf. bis 100 Mark 20 Pf., für über 100—300 Mk. 30 Pf., für über 200—400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen einer Reiches angenommen, ebenso an den Postanstalten von Belgien, Dänemark, Egypten, Frankreich mit Algier, Grossbritannien und Irland, Italien, Luxemburg, Niederland, Norwegen, Oesterreich und Ungarn, Portugal, Rünsen, Schweden, ers

Den Transport-Modus = ob Fpr.trach - oder Eilgut oder Post, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genan anzugeben.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichnis ihren bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden. Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie für glückliche Ankunft übernehmen. Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthens Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang Auguz jeden Jahres.

Die Preise aller früheren Cataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber junior nie zu vergessen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte. bemerkt ist.

Porto-Tarif fiir Packets

Bis 5 Kilo. M. Pf.	M.Pf. M.	Pf.
Nach Algier 1 20	Nach Frankreich 80 Nach Portugal 1	80
. Azoren 2 60	Griechenland über Triest 1 60 Rumänien 1	
" Deutschland auf Entfer-	., Grossbritanien u. Irland: , Serbien	
nungen von 10 Meilen — 25	über Hamburg od. Bremen 1 40 " Schweden	60
" auf Entferng. üb. 10 " - 50	Holland 80 Schweiz	80
" Oesterreich-Ungarn 50		40
" Belgien 80	Luxemburg 70 Bis 3 Kilo.	
" Corsica 1 20	nadelra 2 20	2000
" Dänemark 80		
" Egypten über Triest 1 80	Norwegen 1 60 , Spanien 1	90

Cataloge.

Cataloge werden gratis und franko versendet, — Es erscheinen:

1) das Haupt-Samen-, Pflanzen- und Cacteen-Verzeichnis Anfang Januar.

2) das Engros-Samen-Verzeichnis in deutscher und englischer Ausgabe (welches nur an Wiederverkäufer abgegeben wird) Anfang December.

3) das Cacteen-Verzeichniss Ende Januar in englischer Ausgabe.

4) das Blumenzwiebel-Verzeichnis Anfang August.

English Correspondence. - Correspondance française.



Neuheiten 1902

und bewährte Einführungen vorigen Jahres.



Goldene Medaille.

Gemüse-Neuheiten.

Feuerbohne, scharlachrothe Riesen-.

Neue Varietät der bekannten Feuerbohne, welche als Zier- und Nutzpflanzen sehr viel angebaut wird. Diese neue Riesenvarietät wächst viel üppiger und ihre prächtigen leuchtend scharlachrothen Blumen sind fast doppelt sogross wie die der Stammsorte; die Schoten werden 20-25 cm lang und 3-4 cm breit. 10 Port. Mk. 3.-, Port. 40 Pf.

Aufsehen erregendes Erzeugniss!

Von den übrigen Sorten der Gattung nicht annähernd erreicht, in allen besten Eigenschaften bewährt, ist die Kneifelerbse "Riesenkind".

Diese Erbse, die mit Recht das Unicum unter den Erbsen genannt werden kann, zeigt Resultate, die dem Anbauer bislang von Pflanzen ihrer Gattung vollkommen fremd waren.

Es ist nachgewiesen, dass von einer einzigen Pflanze, welche bei entsprechender Behandlung einen Stengel von 5-7 cm Umfang hervorbringt, oft mehr als 200 Schoten geerntet wurden, die je 6-8 vorzügliche, gehaltreiche

von 5-7 cm Umfang hervororingt, oft men als 200 bedsen general and the Erbsen bargen.

Da die Pflanze remontirt, ist man in der günstigen Lage, 6-8 Wochen lang stets grüne Schoten ernten zu können, und ist hierdurch, da die Sorte mittelfrüh, der Gartenfreund des Legens späterer Sorten überhoben.

Riesenkind bevorzugt kräftigen Boden und wird je eine einzelne Erbse Mitte Marz bei einer Entfernung von 1 m gelegt. Nachdem die Pflanze stark zu vegetiren beginnt, binde man sie an eine starke, 1 m lange Stange und empflehlt sich zur Förderung des Ertrages wiederholtes Hacken, sowie ein Dung von 30 Gr. Chilisaipeter auf den Ouadratmeter.

Kohlrabi, Delicatess-, früheste feine blaue Treib-.

Ausgezeichnete Treib-Kollrabi-Sorte, die in Bezug auf Frühzeitigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack von 10 Port. Mk. 4,-, 1 Port. 50 Pf.

Kopfsalat, früher Miniatur-.



Ein kleiner aus Frankreich stammender Kopfsalat mit vorzüglichen Eigenschaften. Sein Durchmesser ist 10 bis 12 cm. Die äussere Farbe dieses Salats ist frischgrün bis dunkelgrün mit rosa bis bräunlichen Rändern; die inneren Herzblätter dagegen haben eine sehr zarte goldgelbe Färbung. Die Köpfe sind fest, dabei sehr zart und von feinstem Geschmack. Gegen ungünstige Witterung, gleichviel ob Hitze oder Kälte ist er sehr widerstandsfähig. Als Frühsalat wie auch für Freiland ist er sehr zu empfehlen. Weil dieser Salat ca. 12 cm von einander gepflanzt werden kann und wegenseinersonstigen vorzüglichen Eigenschaften ist er recht ertragreich und desshalb bestens zu empfehlen.

10 Port. Mk. 4,—, Port. 50 Pf. Ein kleiner aus Frankreich stammender Kopfsalat

Kopfsalat, gelbgrüner Eis-.




Stammt aus dem Laibacher Eis-Salat, von dem er die bräunlichen Blätter hat, er wird ganz enorm gross, gleich einem mittelgrossen Krautkopfe und ist bei grösster Festigkeit, man möchte sagen, von unbegrenzter Dauer. Innen ist derselbe gelb und äusserst zart, selbst die äusseren Blätter sind zart, die schwachen Rippehen sind ervstallisch durchsichtig.

10 Port. Mk. 4,-, Port. 50 Pf.

Liebesapfel (Tomate) Magnus.

Reichtragende und sehr frühreifende Tomate, die Früchte sind gross, flachrund, sehr fleischig und von schöner purpurcarmin Farbe.

10 Port. Mk. 4.—, Port. 50 Pf.



Liebesapfel (Tomate) "Phaenomen".

Eine Sorte von noch nie dagewesener. geradezu **phaenomenaler** Fruchtbarkeit.

Tomate "Phaenomen" bildet einen recht grossen Busch, der von unten bis oben mit schönen, gleichmässigen Früchten förmlich übersäet ist. Die Früchte sind gross, ganz glatt, fast rund und von leuchtend-carminroter Färbung. Das Fleisch ist fest, sehr schmackhaft, gleich vorzüglich zu Salat wie auch zum Einkochen. Die ersten Früchte zeitigen mit der bekannten Sorte "König Humbert", also sehr früh.

Tomate "Phaenomen" kann mit gutem Gewissen zum Anbau im Grossen nicht genug empfohlen werden.

20 Gr. Mk. 2 .- . Port. 25 Pf.

Riesen-Mangold "Lucullus".

Eine neue Sorte des bisher nur in wenigen Arten vertretenen Mangold (Römischkohl, Beisskohl) der in vielen Gegenden als Sommergemüse unentbehrlich ist. Diese Neuheit bringt eine grosse Anzahl sehr mastiger, fast mooskrauser, gelbgrüner Blätter mit kräftigen weissen Rippen. Sowohl letztere, als auch die Blätter sind von feinstem Geschmack.

10 Portionen Mk. 3,--, 1 Portion 35 Pf.

Melone "Corallenriff".


Höchste Ergiebigkeit — Köstlichstes Aroma — Decorativstes Exterieur

vereint diese neue Errungenschaft auf dem Gebiete dieser feinen Tafelfrucht.

Die Tragfähigkeit dieser Melone ist so bedeutend, dass die Pflanze schon zum August von einer Unzahl im Heranreifen wetteifernder Früchte befreit werden muss, um sich nicht zu erschöpfen.

Das Räthselhafte ist ferner, dass diese eine der frühesten Sosten trotz ihrer abnormen Grösse, denn sie erreicht das Gewicht von 7 kg, doch noch das feinste Aroma mit höchstem Zuckergehalt verbindet, und verleiht ihr die höckerige, zackige Schale ein höchst originelles Aussehen.

10 Port. Mk. 4 .- , Port. 50 Pf.



Melone, verbesserte extra frühe "Jenny Lind".



Reizende kleinfrüchtige stark genetzte Melone. War sehon die alte Jenny Lind wegen ihrer frühen Reife, Güte und Fruchtbarkeit sehr beliebt, so verdient diese die allgemeine Gunst erst recht. Die Früchte sind rund, im jungen Zustand ist am oberen Theil eine Art Beule auffällig, welche die meiste Süssigkeit enthält. Die Schale ist gelb, stark genetzt, eine Schaufrucht für die Tafel. Melonen von feinerem Aroma und reicherer Süssigkeit giebt es nicht. So verhältnissmässig klein wie die Früchte ist auch die Pflanze selbst, so dass man mehrere Pflanzen unter einem Mistbeetfenster ziehen kann.

10 Port. Mk. 4,-, Port. 50 Pf.

Rothkraut, Erfurt. Schwarzkopf, zarter, feinst. Salat.



Endlich istes gelungen, hierin eine reine Sorte zu züchten, die alle Anforderungen der Küche in sich repräsentirt. Binnen kurzer Zeit wird es sich den Markt erobern, da das

Zusammentreffen dieser

Haltbarkeit

zähen Festigkeit -

- zanen restigkeit - - abnormen Schwere - - bohischwarzer Farbe - die Wünsche aller Gemüsegärtner in sich vereinigt.

Die Farbe ist schillernd schwarz und die Dauerhaftigkeit so solide, dass dieses Rotkraut die Waare der Zukunft ist und bleiben wird.

10 Port. Mk. 4,50, Port, 50 Pf.

Kartoffel, allerfrüheste blassrothe Delicatess=.



Eine hervorragende Errungenschaft unter allen Früh-Eine hervorragende Errungenschaft unter allen Frühkartoffeln, sie ist von schöner, länglichrunder Form, von
gutem Geschmack die allerfrüheste und allerertragreichste
der frühen Kartoffeln. Die Farbe der Knollen ist gelb mit
etwas rötlhichem Schein, das Fleisch ist gelblichweiss, die
Augen sind wenige und ganz flach, die Knollen liegen, wie
die Abbildung zeigt, dicht am Stocke. Der Ertrag hat
sich auf gutem Boden bis zu über 200 Centner vom preuss.
Morgen (1/4 Hectar) gesteigert; die ersten essbaren Kartoffeln
dieser Sorte wurden (natürlich von vorgekeimten Knollen) Morgon (Anectar general transfer of the Control of the Minds of the Windson (natural in the Mindson of the Mind

100 Ko. Mk. 20,-, 5 Ko. Mk. 2,-, 1 Ko. 40 Pf.

Schwarzwurzel "Vulcan".

Neue Sorte mit schönen glatten, fast cylinder-förmigen Rüben. Das Fleisch ist reinweiss, sehr saftreich, zart und von nussartig süssem Geschmack.

10 Port. Mk. 3,50, Port. 40 Pf-



10 Port. Mk. 4.20, Port. 59 Pf.

Blumen-Neuheiten.

⊙ Sommerblumen, or zweijährige Pflanzen, A Stauden, K Kalthaus-Pflanzen, W Warmhaus-Pflanzen & Schling-Pflanzen.



Ageratum mex. nanum "Prinzessin Victoria Luise".

Ageratum mexicanum nanum "Prinzessin Victoria Luise".

Diese Neuheit ist eine Einfassungspflanze von prachtvollster Anmut, gepaart mit lieblichstem Reiz.

Der symetrische, niedrig gedrungene Wuchs der 8 cm hohen und 15-29 cm breiten Büsche, welche eine üppige, grüne Belaubung tragen, wird geziert durch die schneeigen Blüthen, welche, von lasurblauen Staubfäden gekrönt, wie verschleiert erscheinen und einen angenehmen Apfelduft ausströmen.

Ein weiterer nicht zu verkennender Vorzug ist, dass jeder Trieb in langer, permanenter Folge die unvergleichlichen Blüthen zeitigt.

20 Gr. Mk. 4,-, Port. 25 Pf.



Antirrhinum majus Tom Thumb fol. aurels "Sonnengold".

O Antirrhinum majus Tom Thumb fol. aureis "Sonnengold".

Werthvollste Neuheit - Ueberraschender Ersatz.

Werthvollste Nenneit — Undertaschender Ersalz.

Eine sich selbst empfehlende Erscheinung auf dem Gebiete der Teppichbeet- und Einfassungspflanzen, ist dieses rein goldlaubige Zwerg-Antirrhinum, welches mit einem Schlage das Pyrethrum parthenifolium aureum, sich dem Vorrang erstreitend, aus dem Felde drängen wird.

Die Vorzüge sind überzeungend: wirklich rein goldgelbe, zierliche Belaubung, welche im Vergleich das Colorit des genannten Pyrethrum grün erscheinen lässt und eine Höhe von 13-14 cm ohne die Blüthe gemess., welche 18 cm hoch wird.

Die weitslichrosa mit carmin sehr regelmässig gezeichnete Färbung macht aiese Neueinführung zum Triumph aller Pflanzen ihrer Bestimmung.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.



Arctotis grandis.

• Arctotis grandis. (Allerneueste Einführung aus Westafrika).

Arctotis grandis, eine reizende, überwältigend strahlende Sommerblume, bildet am sonnigen Standort Büsche von 60—75 cm Höhe. Die zarte Blüthenscheibe ist 7—8 cm im Durchmess, und prangt im blendendsten Weiss, in der Mitte eingefasst von einem leichten gelben Ring, welcher eine duftige hellblaue mit weissen Staubfäden gefüllte Scheibenblüte umgiebt.

gefüllte Scheibenblute umglebt.
Ein nicht zu unterschätzender Vorzug dieser auffallenden Zierblume ist der, dass dieselbe ununterbrochen vom Sommer bis zum Spätherbst blüht, und auf diese Weise die leichteste Cultur auf die dankbarste Art lohnt.

20 Gr. Mk. 6,50, Port. 40 Pf.

o Aster sinensis fl. pl. Comet-Aster "Kaiserin Friedrich".

Aus der im vorigen Jahre eingeführten König Humbert-Aster entstanden, zeichnet sich diese prachtvolle neue Aster durch einen gedrungenen straffen, pyramidenförmigen Bau der Pflanze aus. Die auf kräftigen Stielen erscheinenden Blumen haben einen Durchmesser von 10-12 cm, sind habbgewölbt, von edelster Form und von reinstem Weiss. Zur Topfcultur besonders zu empfehlen.

10 Port. Mk. 8,--, Port. 90 Pf.



Paeonien-Perfection-Aster "Amethyst".

Paeonien-Perfection-Aster "Amethyst",

weiss, später amethystblau. Die erste farbenwachsende Varietät dieser prachtvollen Gattung. Die weisserblühenden Blumen nehmen, von der Spitze der breiten Blumenblätter ausgehend, nach der Mitte zu eine reizende, klarebläue Fürbung an. ein leuchtendes Amethystblan. Diese herrliche Farbe wird noch sehr gehoben durch den zarten Atlasglanz der Rückseite der nach innen gebogenen Blumenblätter; die Korm der dichtgefüllten Blumen ist tadellos. 10 Port. Mk. 5,50, Port. 60 Pf.

Strahlen-Aster, dunkelblau.

Neue Farbe dieser spätblühenden eigenartigen Asterelasse mit ihren nadelförmigen 10-12 cm grossen Blumen, von welcher bisher nur die Sorten weiss und leuchtendrosa existirten. 10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.

Straussenfeder-Aster, malmaisonrosa.

Die Blumen dieser Neuheit haben 10-12 cm im Durchmesser, sind herrlich gelockt und gekräuselt und zeigen eine liebliche Färbung, genau einer Malmaison-Rose gleichend. 10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.

Surprise-Aster "Sonnenlicht".

Die erste wirklich schwefelhellgelbe oder schwefelgelbe edle Aster. Sie wird 45-50 cm hoch. Die Blumen sind 7-9 cm im Durchmesser und stehen auf langen, straffen Stielen. Eine reichblühende Aster von edler Blithenform, zarter Färbung und langer Haltbarkeit, ist sie wie geschaffen für die moderne Binderei.

10 Port. Mk. 5,50, Port. 60 Pf.

⊙ 4 W Begonia semperflorens magnifica.

Der Wuchs dieser Neuheit ist ebenso leicht und zierlich, wie der der bekannten Begonia semperflorens gracilis. Sie hat eine tief dunkeirothe Färbung des Laubes und der Stengel und die einzelnen Blätter sind, was besonders hervorzuheben ist, sehr klein. Die Blüthen sind lebhaft




Surprise-Aster "Sonnenlicht".



Begonia semperflorens magnifica.

karminscharlach, von denen sich die goldgelben Staubfäden und Stengel so sichtbar abheben, als hätten sie — die Blüthen — eine goldgelbe Mitte, dabet sind die Pflanzen mit Blüthen- übersäet und dieser Blüthenreichthum im Verein mit den dunklen kleinen Blättchen erheben sie weit über alle bekannten dunkellaubigen Sorten, von denen ihr keine im Werthe nahe kommt.

10 Port, Mk. 4,50, Port, 50 Pf.



Bellis perennis delicata fl. pl.

04 Bellis perennis delicata fl. pl.

Die dichtgefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind röthlichweiss mit hellpurpurner Mitte, eine seltene, schöne und sehr zarte Färbung. Ebenso werthvoll für Gruppen wie zum Blumenschnitt. Die Sämlinge bringen ca. 60% echte Pflanzen. 10 Port. Mk. 5,-, Port. 60 Pf.

Celosia spicata (argentea linearis).

Diese aus Ostindien stammende Annuelle ist keine Neuheit, sondern seit Jahren aus den Culturen ganz ver-schwunden.

durch eigen-artige Schön-heit der er-zielten Pflanz. Dieselben bil-den schlanke straffaufrecht Höhe. Andem kräft. Hauptstamm ent-wickeln sich 20-30 Seiten-

Blättern und jeder dieser Zweige endigt in einer 6 bis 10 cm langen, evlindrischeylindrisch-kolbenartig. Aehre. Diese erscheint im Aufblühen in frischem, leuchtendem Rosa, später gehen die unerenBlüthenhüllen jedoch in Silberweiss über, woraus sich eine rei-zende Farbenzusammen-

Sieüberrascht

wachsende Pyramiden on etwa 75cm

zweige mit saftiggrünen, wechsel-ständigen, linienförmig

stellung er-giebt. Sie lief. ein aus-gezeichnetes, eigenartig schönes Schnittmaterial für Bougnets.



© Celosia Thompsoni magnifica.

Eine Neuheit französischen Ursprungs von unbeschreiblicher blendender Farbenpracht, das Vollkommenste unter den sogenannten Federbusch-Celosien darstellend. Die Pflanzen bauen sich streng pyramidenförmig, und die Blüthenstände prangen in allen zwischen Gelb u. tiefsten Blutroth liegenden Färbungen. Sowohl für das Freie, wie zum Schneiden, besonders aber auch zur Topfeultur sind diese Celosien vortrefflich geeignet.

10 Port. Mk. 5,—, Port, 60 Pf.



· Dianthus chinensis laciniatus violaceus.

Dianthus chinensis laciniatus violaceus.

Wunderschöne Sommernelke, hat einen leichten, eleganten Wuchs, batt sich hübsch buschig und ist vollkommen bedeckt mit leicht gefransten, leuchtend violetten Blumen, die mit anderen Nelkensorten lebhaft contrastiren. Eine sehr effectvoile Nerheit Eine sehr effectvoile Neuheit. 10 Port. Mk. 450. Port. 50 Pf.

Dianthus stellarius (Sternnelke).

Neue Classe, der Heddewigs-Nelke entstammend. Blüten erscheinen vollständig sternartig, mit tief einge-schnittenen, schmalen, spitzen Petalen in reicher Farben-mischung. Die Blüthezeit währt doppelt so lange wie bei den anderen Arten. von Mitte Juni bis Anfang October ist die Pfianze fortwährend mit Blumen bedeckt. 20 Gr. 70 Pf., Port. 20 Pf.



Erigeron aurantiacus hybridus.

Erigeron aurantiacus hybridus.

Eine Hybride, welche als Erigeron aurantiacus absolut unkenntlich ist, denn eine Blüthenfülle, wie man sie von dieser nie erwartete, reuissirte man zu züchten.
Zahlreiche in prächtigem Farbenspiel prangende Blüth. krönen einen 30 cm hohen reichverzweigt. Blüthenstengel, welcher die unscheinbare Staude in der That zu einer prunkenden Frühlingsblume u. Gartenschönheit gestempeit hat.

20 Gr Mk. 6,50, Port. 30 Pf.



Gloxinia "Brillant"

Gloxinia "Brillant".

Gloxinia "Brillant" ist wohl unumstritten die elgenartigste, abweichendste Errungenschaft der Saison.

Sie dankt die einfache Behandlung durch noch nie bei einer Gloxinia dagewesen. Blüthenflor, von 15–18 hortzontal stehenden 4½ cm Durchmesser habenden Blumen, welche ein zum Rande etwas heller verlaufendes Colorit aufweisen, das durch die rosettenartige Stellung der Blätter, die den Topf kaum überragen, in frappanter Weise gehoben wird.

10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.



Onopordon bracteatum.

Onopordon bracteatum.

Eine selbst in Ihrem Vaterlande Kleinasien seitene Pflanze, auffallend durch die silberweissen, mit Stacheln versehenen Blätter, welche 50-60 cm lang, etwa 20 cm breit und distelartig tief eingeschnitten sind. Aus der dichten Blattrosette entwickelt sich im zweiten Jahre ein 3-4 cm starker und ca. 2 m hoher Blüthenschaft, welcher der ganzen Länge nach in gleichmässigen Abständen mit 20-30 Blüthenschiften besetzt ist, die nach und nach in kräftig purpurlila Farbe erblühen. Die Pflanze eignet sich wegen ihrer rein silberweissen Belaubung in hervorragender Weise zur Einzelpflanzung auf Rasenflächen oder zu Gruppen vor Gehölzparthien.

10 Port. Mk. 5.-, Port. 60 Pf.



Pentstemon pulchellus hybridus.

○4 Pentstemon pulchellus hybridus.

Neue Hybride zwischen P. Hartwegi und P. pulchellus. Als einjährige Pfianze cultivirt, bilden die Sämlinge 75 cm hohe pyramidenförmige Büsche. Die Zweige sind schon von Juli an bis zum Spätherbst mit 4 cm langen und 2½ cm breiten, in allen Farben von weisslichrosa und chamois bis purpurroth und violett, variirenden Blumen, deren Schlund theils weiss, theils fein geadert ist, reich besetzt.

Phacelia grandiflora.

Grösstblüthige distincte californische Species. Die Pflanzen werden 80—106 cm hoch, kräftige Büsche mit aufrechten Zweigen bildend, an deren Endspitzen sich die Blüthen entwickeln. Belaubung länglich herzförmig, stumpf gezähnt; Blumen 3½ cm im Durchmesser, himmelblau mit heller, purpur geaderter Mitte, blüht von Mitte Juli bis October. 10 Port. Mk. 5,—, Port, 60 Pf.

 Reseda odorata maxima, leuchtend rothe "Goliath". Wohl die beste und schönste bis jetzt erzielte leuchtend rothe Reseda. Die riesigen Blüthenähren sind sehr dicht und breit. Der Ban der Pflanze ist von gedrungenem can-delaberartigem Wuchs. 20 Gr. Mk. 5,50, 1 Port. 30 Pf.



Phacelia grandiflora.



Rudbeckia bicolor superba semiplena.

O Rudbeckia bicolor superba semiplena.

Aus der im Jahre 1898 eingeführten Rudbeckia bicolor superba wurde jetzt eine fast gefüllt blühende Varietät erzielt, welche grosse halb bis ganz gefüllte Blumen von auffallender Schönheit hervorbringt. Die grossen 6–8 cm im Durchmesser haltenden Blumen sind langgestielt, goldgelb mit leuchtend braunen Flecken, thells auch ganz braungelb und ähneln in der Form den gefüllt blühenden Zinnien. Die Pflanzen werden 60–70 cm hoch und bilden wie die einfach blühende Varietät einen regelmässig verzweigten Busch von ausserordentlichem Blüthenreichthum. Sehr werthvolle Schnittblume. 10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.



Silene pendula, gefüllte Triumph.

4 Scabiosa caucasica perfecta.

Das vollkommenste in Form und Farbe der beliebten S. caucasica. Die Farbe der langgestielten Blumen variirt von hellblau bis dunkelazurblau. Während die Blumen der Stammform nur eine Reihe Randblätter hat, zeigt diese neue Varietät 2—4 Reihen, so dass man glaubt, eine halbgefüllte Scabiosa vorsich zu haben. 10 Port. 3 Mk., Port. 40 Pf.

Silene pendula, gefüllte Triumph. Werthvollste Gruppenpflanze — Glänzende I. Glänzende Er-

Werthvollste Gruppenpflanze — Glänzende Errungenschaft!
Stammverwandt mit der bestbewährten Silene "Zwergkönigin" besitzt sie gleich dieser den entzückendsten carminrothen Blumenflor.
Was sie jedoch von letzterer vortheilhaftest unterscheidet, ist die buschige Breite bei dichtgefülltem Wuchs und gleichmässiger Höhe, wodurch die Pflanze befähigt wird, auf keiner Arrangirung von Gruppen und Rabatten fehlen zu dürfen. 20 Gr. Mk. 4,—, Port. 30 Pf.



Tropaeolum majus nanum "Vesuv".


Aus der vorjährigen rühmlichst bekannten Neuheit, weiche rankt, wurde die gedrung, niedr. Kugelf rm erzielt. Diese aparte Zwergform blendet durch das neue reine Lachsrosa das Auge des Beschauers, besticht durch ihre erreichte Vollkommenheit und wird bald in keinem Ziergarten fehlen.

20 Gr. 60 Pf., Port. 25 Pf.

Tropaeolum Lobbianum "Prinzessin Victoria Luise". Sicherlich eine der schönsten und auffallendsten Sorten der rankenden Kapuzinerkresse. Die grossen, edel geformten Blumen sind rahmweiss mit orangescharlach Flecken und rein orangerothem Kelch und Sporn, eine seltene Färbung unter den einjährigen Tropaeolum; zeitweise sind die Blumen anch rot gerandet. Die Belaubung ist dunkelgrün, die Sorte ist aus Samen constant.

20 Gr. 45 Pf., 1 Port. 20 Pf.





Viola tricolor maxima "Psyche".

Viola tricolor maxima "Psyche".

Keine der vielen bekannten Pensee-Sorten reiner Farbe hat ein solch zierliches und liebliches Aeussere wie "Psyche". Schöner Wuchs der Pfianze und ihr Blüthenreichthum wetteifern mit der Schönbeit der Blüthenform und Farbe. Die einzelnen Blüthen sind elegant gewellt und gekraust, alle streng fünflieckig und die sammtig veilchenblauen Flecken sind mit einem breiten weissen Rand umsäumt,

10 Port. Mk. 9,50, Port. Mk. 1,—.

Pflanzen-Neuheiten. BEGONIA "GLOIRE DE LORRAINE"

Wenn alle winterblühenden Blumen in einen Wett-bewerb treten, was Dauer der Blüthen, Schönheit der Farbe und Beichhaltigkeit der Flora anbelangt, so wird die Begonia "Ruhm von Lothringen" sicherlich den Preis davontragen, ja sie hat sich, in diesem Jahre erst näher dem Fachmann bekannt geworden, anf allen Ausstellungen den ersten Preis verdient. Ihr intensives Rosa der Blüte, deren ausserordentliche, wochenlange Dauer verleiht der

deren ausserordentliche, wochenlange Dauer verleiht der ganzen Pflanze eines Blumenmeeres Aehnlichkeit und trägt dazu bei, den Beschaner zu entzücken.

Mit Recht ist man in der Lage, diese Neuheit als eine Zimmerpflanze par excellence zu bezeichnen, denn ihre augenscheinlichen Vorteile zeigen sich während der Blütendauer von October bis zum Eintritt des Frühlings. Begonie "Ruhm von Lothringen" ist die beste Zimmerpflanze, verlangt einen hellen, temperirten Standort, gleichmässige Feuchtigkeit und Schutz vor Zugluft, als einzige Bedingungen für günstiges Gedeihen.

10 Stück Mk. 5.—, Stück 60 Pf.

Calla multiflora praecox.

Die Grundlage vieler Motive modernen Kunetsinns bieten die vornehmen Arumblüthen; mithin gehört

--- der Calla der Zukunft Krone.

Das Ziel,
welches sich der mit der zeitgemässen Richtung schreitende Gärtner steckte, war eine Calla zu besitzen, welche
die Vorzüge aller Arum in sich vereinigte, nämlich
blendendweisse

frühe grosse viele Blüthen.

Ich offerire diese Calla, welche sich bei 8-10° R. kräftig entwickelt, vom Jan. bis zum Sommer blüht, mit: 10 Stück Mk. 4,-, Stück 50 Pf.

PRAKTISCHER BLUMEN-**TOPFHALTER**

Einem langgefühlten Bedürfniss meiner Kundschaft abzuhelfen, habe ich mich bemüht, einen ebenso nützlichen wie billigen Gegenstand

zu construiren, welcher Blumentöpfe in jeder senkrechten Lage anbringen kann. Das kleine Geräth ist von Aluminiumbron zirtem Draht verfertigt und wird in allen Höhen und Weiten her-gestellt. Ein Nagel genügt, dem unentbehrlichen Helfer den er-forderlichen Halt zu verleihen, ohne dass man die verticale onne dass man die verticale Fläche, an der men ihn abringt, erheblich beschädigt. Es em-pfiehlt sich, den Durchmesser und die Höhe der Töpfe bei Bestel-lungen anzugeben. Der Preis stellt sich auf

10 St. Mk. 2,-, 1 St. 25 Pf., für grössere Töpfe 10 St. Mk. 2,50, 1 St. 30 Pf.



Phyllocactus, Link. alatus (phyll. "Deutsche Kaiserin").

Dieser sich selbst empfehlende Prachtblüher wird sich immer mehr seinen Weg in das Heim der Blumenfreunde bahnen, welchen er, vermöge seiner glänzenden Eigenschaften, als erster seiner Richtung beschreitet, und wird sich nimmer den Vorrang streitig machen lassen, da schon die Stecklingspfianzen grösstentheils blühen; zweijährige Pflanzen 20-25 und dreijährige Pflanzen 40-60, ja sogar 80 Blüthen zeitigen, welch' letztere mit den köstlichen, rosagefärbten, nymphaeenartigen Blumen geradezu übersäet zu sein scheinen.

Mit kurzen Worten erläutert, erreicht "Phyllocactus alatus (phyll. "Deutsche Kaiserin") einen immensen Blüthenreichthum, verbunden mit stärkster Blühwilligkeit bereits im ersten Jahre und einer wunderbaren Blüthe, die eine Lichtfarbe ersten Ranges präsentirt und an Reinheit ihresgleichen sucht.

Letztere ist insofern unersetzlich, als sie sich 4-6 Tage in abgeschnittenem Zustande frisch erhält, mithin ist sie die allererste, die eine zu Binde- und Decorationszwecken verwendbare Schnittblume dieser Gattung auf-

10 Stück Mk. 6.-., 1 Stück 75 Pf. stärkere Pflanzen, 10 Stück Mk. 9,-, 1 Stück Mk. 1,-, stärkste 3jähr. Pflanzen,

10 Stück Mk. 27,50, 1 Stück Mk. 3.-. Andere Sorten siehe unter Cacteen.





Phyllocactus alatus (phyll. "Deutsche Kaiserin").

Fleischfressende Pflanzen.



Die Krugblume in den Hochmooren des Thüringer Waldes.

Die Krugblume (Sarracenia purpurea) und die Venus-Fliegenklappe (Dionaea muscipula) hatte ich im Jahre 1883 auf dem Hochmoor des Thüringerwaldes, zwischen der Schmücke und dem Schneekopfthurm, dem sogenannten Teufelskreis, ausgepflanzt, die sich da oben prächtig entwickelt hatten und den Winter ohne eine andere als die Schneedecke aushielten. Jedes Jahr besuchte ich den Ort und freute mich, wie grossartig dieselben gewachsen waren. Als ich im Jahre 1886 wieder nach dort kam, was sah ich, die Sarracenia war fort, nur die Dionaea war unentdeckt geblieben. In einer illustrirten Zeitschrift fand ich später, dass sie ein allzueifriger Botaniker ausgehoben und als seltene Beute mitgenommen hatte. Die Dionaea und Sarracenia gedeihen am leichtesten da, wo das weisse Moos (Sphagnum), welches an feuchten Stellen des Waldes vorkommt, auch weiterwächst. Sie sind beide höchst interessante Pflanzen und im Zimmer in Töpfen, Aquarien etc. leicht zu kultiviren.

Sarracenia purpurea . . . 10 St. Mk. 12, -, 1 St. Mk. 1,50. Dionaea muscipula 10 , , 9,-,1 , , , 1,-.

Andere Sorten siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen.



Sortimente von Gemüse- und Blumensamen

in farbigen Düten und bunten Blechkästen,

welche eine Zusammenstellung der gebräuchlichen Gemüse und schönsten Sommerblumen enthalten, auch auf den Weihnachts- und Geburtstagstisch des Gartenliebhabers ein nützliches, nicht zu unterschätzendes Geschenk sind.

Jede Samendüte trägt auf der Vorderseite eine künstlerisch in Buntdruck ausgeführte Abbildung des betreffenden Gegenstandes und enthält die Culturanweisung in drei Sprachen.

1 Sortiment Gemüsesamen in elegantem verschliessbarem Blechkasten mit Schlüssel, enthaltend die gebräuchlichsten Gemüsesatten in genügenden Mengen für einen kleinen Hausgarten

1 Sortiment Sommerblumen, enthaltend 50 Sorten der schönsten Sommerblumen, welche zur Freiland-, wie auch Topfeultur gleich gut geeignet sind und sich in 18st jedem Klima erfolgreich cultiviren lassen

Mk. 5,—, desgl. kleineres Sortiment Blumensamen in 25 Sorten







Haage's Gemüsekultur



Ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht aller Gemüsesorten und Küchenkräuter

im Garten, auf dem Felde und im Mistbeete

Friedrich Adolph Haage junior in Erfurt.

== Preis nur Mark 1,- ==

Da bei der Gemüsezucht der bessere Erfolg in erster Linie von der richtigen Kultur abhängt und es mein sehnlichster Wunsch ist, dass meine verehrlichen Kunden mit den von mir bezogenen Samen die zufriedenstellendsten Resultate erzielen, so habe ich mich auf vielseitigen Wunsch entschlossen, eine den Gemüsebau eingehend behandelnde Broschüre herauszugeben.

Auf Grund eigener langjähriger praktischer Erfahrungen habe ich alles Wissenswerthe in kurzer

und doch ausreichender Weise zusammengestellt.

Das Buch ist 175 Seiten stark und mit 71 Illustrationen versehen. Im ersten Theile sind die allgemeinen Fragen über Nutzen und Bedeutung des Gemüsebaues, über Bodenbearbeitung, Düngung und Bewässerung, über Säen und Pflanzen, Anlage von Mistbeeten, über Sorten-Auswahl etc. behandelt. Der andere Theil bringt specielle Kulturanweisung für sämmtliche Gemüsesorten in übersichtlicher Gruppirung.
Ich bin überzeugt, dass dies billige und doch werthvolle Schriftchen allen meinen Kunden,

welche Gemüsezucht betreiben, sei es zum eigenen Bedarf, sei es zum Verkauf, zum grössten Nutzen gereichen und die kleine Ausgabe dafür sich reichlich lohnen wird.

Friedrich Adolph Haage junior.

Grosse massiv goldene Medaille.



70 Gramm schwer. Ehrenpreis

des Ackerbau-Ministeriums St. Petersburg.



Natürliche Grösse.

Gemüse-Samen.

Graines Polagères. — Vegelable Seads. — Groenlezaden. — Konyba Kerli magyak.

Die Qualität und Keimkraft der aufgeführten Samen ist durchweg die allerbeste, sodass unter normalen klimatischen Verhältnissen, bei erforderlich guter Bodenbeschaffenheit sachgemässer Behandlung die befriedigendsten Resultate erzielt werden.

-	and Sofficial Constant Resultate el Zielt Werdell.
	Sortimente von Gemüse-Samen. Um meinen werthen Geschäftstreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen grösseren Garten enthält und einen sicheren Erfolg gewährt.
	Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden. A. für kleinste Haus-Gärten in 2b Sorten B. für kleine Gärten in 40 Sorten C. für mittelgrosse Gärten in 60 Sorten D. für grosse Gärten in 80 Sorten Wk. 2,50 #4,50.
	D. für grosse Gärten in 80 Sorten. E. für grosse Gutsgärten in 100 Sorten F. Gemüse- und Blumen-Samen-Sortiment, 30 Sorten Gemüsesamen und 20 Sorten Blumensamen in den bewährtesten und empfehlens-

C. für mittelgrosse Gärten in 60 Sorten. D. für grosse Gärten in 80 Sorten. E. für grosse Gutsgärten in 100 Sorten. F. Gemüse- und Blumen-Samen-Sortimer und 20 Sorten Blumensamen in den bewerthesten Sorten in bunten Düten, jed. Passende Geschenke für je	" 20,— " 30,— nt, 30 Sorten Gemüsesamen währtesten und empfehlens- e Sorte mit Culturanweisung	
Carviol. Chou fieur. Cauliflower. Bloemkool. Roszakell.) Blumeukohl zum Treiben wird Haage'soher Zwerg Ende Januar ausgesset, im Märs in einen Kasten gepflanst. Zur Freilandeultur säet man frühe Sorien Ende Februar und pflanst diese Anfang Mai ins Freie. Er gedeiht in jeder Lage, wenn der Boden kräftig gedüngt und tief bearbeitet ist, und wenn man an heissen Sommertagen bei anhaltender Trocken- heit öfter tijchtig riessen kenn.	Blumenkohl (Fortsetzung). 2 Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg-, echt, von mir in Handel gegebene, beliebteste Sorte unserer Marktgärtner, früheste und vorzüglichste Sorte, zum Treiben und für's freie Land zur frühen und späten Aussaat, I. Qualität,	1 Kilo 20Gr. Mk. Mk.
! Erfurter grosser, für das freie Land	Ueberwinterte Blumenkohl-Pflanzen zum Treiben, nur bei frostfreiem Wetter versendbar, 100 St. Mk. 4,—, 50 St. Mk. 2,20, 10 St. Mk. 2,20, 10 St. 50 Pf. 3 Frühester Erfurter Zwerg-, gute Qualität 4 Schneeball, allerfrühester kleinblättriger, niedrigster Treib-, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen	70,- 2,-
0.71		120,- 8,- 40,- 1,- 14,,40 14,,40 14,,40 16,,40

Broccoli oder Spargelkohl. (Sparga kell.)	1 Kilo 20Gr. Mk. Mk.
Brocoli wird Mitte Mai ins Land gesäet, im Juni in frisch gedüngten Boden, 75 cm von einander entfernt, gepflanzt.	
30 Französischer violetter, früher	8,- 8,- -,30 18,- -,50
50 Elleston's Mammouth, grösster weisser 51 Früher violetter capischer 52 "Sprossen-	16,— —,45 32,— —,75 8.— —,80
54 Italienischer violetter 56 Portsmouth, gelblichweisser 58 rosenrother	10,— —,40 16,— —,50 24,— —,60
Weisskraut, Kopfkohl. (Chou-Capus, Cabbage, Fejerkáposzta.	
Wittekohl.) Kraut säet man die frühen Sorten im März, die späten für Herbst- und Winter-Bedarf.	
im April, im Mai bis Mitte Juni werden sie ausgepflanzt auf kräftig gedüngten und tief bearbeiteten Boden.	
60 Erfurter gross, weiss., best. Winter-, extr. 62 kleines frühes festes, extra 64 Braunschweiger s. Abbildung, grösstes	8,,30 8,,30
plattes weisses, extra 66 Drumhead, grosses spätes rundes weisses	9,— —,30 6,60 —,20
70 Holländisches niedriges frilhes weisses 72 grosses weisses spätes	6,60 —,20 6,60 —,20 8,— —,30
des weisses	6,50,40
74 St. Johannistag, sehr feines frühes run-	



92 Rothkraut, Erfurter blutrothes.





64 Weisskraut, Braunschweiger, grösstes weisses.

Wirsing, Savoyer. (Chou de Milan. Savoy. Kell kaposzta.) Vom Wirsing gilt dasselbe wie vom Kraut, Aussat März und April, verlangt gut gedüngten, tief bearbeiteten Boden.

110 Erfurter grosser gelber Winter-, extra
112 kleiner fester WinterZuckerhut, sehr feingekrauste und
besonders zarte neue Sorte mit
grossen festen spitzen Köpfen.

4,20 -,20 5,80 -,20 5,30 -,20



78 Weisskraut, Schweinfurter, grosses, weisses.



180 Brüsseler od. Sprossenkohl, Rosenkohl.



210 Blätterkohl, niedriger, feingekrauster.

Troutes ridolph Tlaage	Jumor, Sa
Wirsing, Savoyer (Fortsetzung). 118 Blumenthaler, gelber Savoyer 120 Chou Marcelin, niedriger, ausdauernd 122 Drumhead, englischer Trommelkopf 124 Ulmer niedriger früher, extra 126 grösster später 130 Wiener niedriger früher Treib-, extra 134 Vertus, allergrösster krauserspäter grüner Brüsseler oder Sprossenkohl,	1 Kilo 20Gr. Mk. 4.——20 5,30 —20 5,30 —20 6,——20 6,——30 5,30 —20 6,——20
Kosenkohl.	
(Chou de Bruxelles. Brussel Sprouts. Bimboskell. Aussaat Ende April, auszupfianzen Ende Mai auf guten krättigen Boden. 180 Brüsseler Sprossen-, hoher, s. Abb. Sprossen-, niedriger früher. 184 "Erfurter halbhoher verbesserter, ganz vorzüglich. 185 "Hercules, Neu! halhhohe unüber- treffliche Sorte, deren starke Stau- den meist mit 60—70 festen grossen Rosetten bewachsen sind. Prt. 40 Pf.	5,30 —,20 6,— —,20 8,50 —,80
Blätterkohl.	
Beste Aussat Mitte bis Ende Mai, auszu- pflauzen im Juli, selbst noch im August. 188 Plumagen, weissgescheckter, sehr schön 192 "rothgescheckter" 196 Hoher brauner krauser Winter- (Chou frisee, Boerenkool, Leveles kell) 200 "grüner krauser Winter- 206 Niedriger brauner krauser Winter- 206 "grüner krauser Winter- 206 "grüner krauser Winter- 200 "grüner krauser Winter- 210 "grüner krauser Winter- 2112 Schnitt- (Metélökel), brauner 212 Schnitt- (Metélökel), brauner 222 "zarter gelber Butter- 223 Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger 224 Winter-Pflückkohl	8,— —, 80 7,60 —, 25 6,20 —, 20 5,60 —, 20 4,60 —, 20 4,60 —, 20 7, — —, 30 3 2,20 —, 10 5,30 —, 20 4,60 —, 20 4,60 —, 20 3 4,60 —, 20 4,60 —, 20 4,60 —, 20 1,60 —, 20 4,60 —, 20 2,20 —, 10 5,30 —, 20 4,60 —, 20 3 4,60 —, 20 4,60 —, 20



Glaskohirabi oder Oberkohl-	11 -		
rahi.			
(Chou-rave, Turnip rooted Cabbage, Koolran	1		
(Chou-rave, Turnip rooted Cabbage, Koolrap boven den grond, Kalarabé.)	ii l		
Vom zeitigen Frühjahr an kann man alle 3-4 Wochen aussäen, liebt kräftig gedüng-			
een gut durchgearbeiteten Boden.			
20 Erfurter Dreienhwunnen frühammin			
feinlaubig. 1991. Frühe weisser, 234 Wiener kleinlaubig. früh. weisser, s. Abb.		,30	
	10,-	-,40	
Treib- 242 Englischer früher weisser, extra	12,—	-,40	
246 früher blauer, extra	5,50 6,60	,20 20	
250 Grosser weisser spitter Pold	6,-	-,20	
252 blauer später 256 Blauer Riesen-, äusserst zart und hält	5,60	-,20	
4 Kilo sohwer 258 Weisser Riesen-	8,	-,30	
208 Weisser Riesen-	8,-	-,25	
Kohlrüben (Wrucken) oder		ı	
Unterkohlrabi.			
(Chou-navet. Swede Turnip. Kealrapen onder		- 1	
den grond)			
Aussaat von Mitte Mai an, Mitte Juni auszupil. 270 Grosse weisse runde glatte	0 1		
	2,40	-,10	
" Veroesserte zarte Schmalz-	2,80	-,15	
282 weisse verbess. zarte Schmalz- 286 gelbe rothgrauhäutige Riesen-	2.40 -	15	
Weissa rothersubsuffee Discon	2,20 -	-,15 - 15	
296 Plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön	2,80 -	_,15	



ĺ	Wurzel- und Rüben-Samen.	1 Kilo	90(4r
	(Carot. Roots. Gyökér ésrépa nemek.)	Mk.	Mk.
ı	Carotten oder Möhren.		
J	(Monrruben, Wortelen, Sargarépa.)		
I	Aussaat März, April in guten aber nicht frisch gedüngten Boden, die Saat muss gut unter		
l	die Erde Kommen,		
i	300 Hollandische kurze frühe zum Treiben,	5.50	_ 90
ĺ	304 Pariser sehr kurze Treib-, extra (5) 305 Carentan, scharlachrote Treib-, ohne	6,-	$^{-,20}_{-,20}$
l	306 Douwiker, halblange holl. Treib., extra (1)	5.50	,20
ı	307 Erfurter feine lange rot gelbe (3)	5,40	-,20
ı		5,80	20



355 Kerbelrübe.
310 Nantes, halblange rothe stumpfe, vorzgl.(2) 6,60 -,20 314 Horn'sche ganz frühe rothe. 4 - 20
316 Frankfurter dunkeirothe mittellange (6). 4,50 - 20 320 Braunschweiger lange rothe (4). 3,40 - 15
322 Altringham, gelbe süsse, grösste 3,40 - 15 323 Riesen-Futter-, weisse grünköpfige 1,50 - 10 328 Riesen-Futter-, orangegelbe grünköpfige 2,20 - 10
1 2 3 4 2,20 -,10







344 Cichorien-Wurzel, lange. 358 Pastinak-Wurzel, lange. 1 Kilo 200r

340 Cichorien-Wurzeln (Cigoriagyöker), halb-	Mk. Mk.
lange schlesische dicke	3,20 -,15
344 lange Magdeburger.	2,80 -,10
346 " cylinderformige Riesen	3,30 -,15
350 Hafer - Wurzeln (Salsifls blanc), lange	2.8015
355 Kerbelrübe (Scandix bulbosum, Kervel	
wortelen), delicat. (siehe Abb.)	420
356 , sibirische verbesserte	4,— —,20 660 —,20
300 Pastinak - Wurzein (Panais, Pinkster-	
nakel, Pásztináke), gr. lange (s. Abb.)	1.2010
360 " runde, extra	1,20 -,10
_	-100



368 Petersilien-Wurzel.

men- und Pflanzenhandlung, Erfurt.	17
Warral a Bilbon Starter (Fortestand)	1 Kilo 20Gr.
Wurzel- u. Rüben-Samen (Fortsetzung). 364 Petersilien-Wurzeln (Peterselyem gyö-	Mk. Mk.
ker), lange dicke späte 366 frühe dicke kurze	1,,10
368 Wurzeln Ruhm won Erfurt mit	1,40 -,10
krausem Laube, siehe Abb. 370 Bapontica, grosse gelbe 372 Scorzoner oder Schwarzwurzel, rus-	3,50 — 15 2,60 — 16
sische Kiesen- (Fekete gyoker) .	1040
374 gewöhnliche 378 Zucker-Wurzeln, feine	10,— —,40 6,50 —,29 +,— —,60
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sellerie.	
(Seldery, Zeller.)	
Aussaat Ende Februar im Topf oder warmen Mistbeet, auspflanzen im Mai auf kräftigen Boden, im Sommer öfter bearbeiten, bei Trockenheit giessen. Bleich-Sellerie wird	
Trockenheit giessen. Bleich-Sellerie wird	
in 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben die 60 cm von einander entfernt ausgehoben	,
60 cm von einander entfernt ausgehoben werden, 80 cm von einander entfernt ge- pflanzt, die Erde auf den dazwischen liegen-	
Herbst allmählich angehäufelt, sodass er im	
Herbst in der Erde gebleicht, zarte Blattstiele. für den Tisch liefert.	
380 Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra	5,80,20
381 frühester Markt- 384 Naumburger Riesen-Knoll-	10,50 —,40 7,——,20 6,50 —,30 6,——,20
981 - frühester Markt- 984 Naumburger Riesen-Knoll- 986 Kurzlaubiger runder Apfel- 988 Prager Riesen-, grosser glatter	6,50 -,30
SA	, ,,
- Will all the	
THE WATER	
1003 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
390 Englischer Bleich-, Coles neuer Cry-	A 1 00
stall-, siberweiss . Pascal White Giant,	4,,20
Riesen, sehr gut niedriger weisser	5,30,20
breitrippiger grosser grosser violetter von Tours. 410 Rhabarber, Myatt's Queen Victoria, feinste engl. Sorte für Compots.	5,30 -,20 6,25
410 Rhabarber, Myatt's Queen Victoria,	8,30 ;,15
reinste engl. Sorte für Compots	2,50 -,10
412 Paragon . neuer amerikan. Riesen-, stärkste u. beste Speisesorte der Gegenwart,	6,,20
starke Pflanzen 10 St. Mk. 2,—, à 30 Pf.	
Rüben.	
(Mairüben, Herbstrüben) (Rapen, Répa),	2.50 - 15
414 Bortfelder gelbe lange 416 Mai-, runde früheste weisse 418 "runde früheste gelbe 419 Schneeball, sehr frühe weisse. 419 schwarze zunde schadeliert	2,56, —,15 2,20 —,15 2,80 —,15
418 " runde früheste gelbe	2,80, -,15
420 schwarze runde, sehr delicat	2,-,-,10
rothkönfice fuilhacte	
422 Teltower- oder Märkische, acht	8,— —,15 2,60 —,15
120 schneebalt, sehr felhe weisse. 120 schwarze runde, sehr delicat. 121 Münchener Treib-, plattrunde weisse rothköpfige früheste. 122 Teltower- oder Märkische, echt. 124 Wilhelmsburger gelbe runde.	

Salatrüben oder Beete (Rothe Rüben).



Mangold oder Beisskohl.



434 Grosser breitblättriger gelber (s. Abb.) grüner. brasilianischer bunter, gemischt en-Lucullus, Neu Port 40 Pf.

Salat-Samen.

440 Riesen-Lucullus, Neu .

(CabbageLettuce. Kropsalate Fejersaláta.) Man säet von Februar an im warmen Kasten und wiederholt dies alle 3 Wochen, die Sommerarten säet man im April, Mai und Juni je nach Bedarf ins freie Land in lockeren warmen, nicht zu trockenen Boden. Winter-salat wird im August und September gesäet und in tief ausgehobene Rillen oder auf einen kalten Kasten gepflanzt,

450 Kopfsalat, Stern weiss Korn Steinkopf, gelber früher, Steinkopf, grüner fester, schw. K.



1,40 1.40 510



458 Kopfsalat, Erfurter grosser gelber Dickkopf, siehe Abbildung. 460 "Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet

-.20 550 554 5,40

464 Kopfsalat, Wheeler's Tom Thumb,
weiss Korn

gelber Eier, früher, weiss Korn

Budolph's Liebling, neuer vorzüglich zarter eitronengelber
(Vorstehende Sorten eignen sich
vorzüglich zum Treiben.)

494 Cyrius oder Mogul, grosser gelber, veiss Korn Asiatischer grosser gelber, extra, weiss Korn 498 500 504

weiss Korn
festköpfig. gelber, gelb Korn (Dippes)
Forellen, grosser bunter, weiss Korn
Vollblut-, schwarz Korn
Goldforellen, sehr zarte festköpfige
Sorte, die Deckblätter sind goldgelb
mit braunroth gesprenkelt
Prinzenkopf, gelber, weiss Korn
Perpignaner, sehr fest, weiss Korn
Pariser Zucker-, gelber (Non plus
ultra).

518 Trotzkopf, gelber, weiss Korn brauner, weiss Korn Berliner gelber, braun Korn Winter, bester gelber, weiss Korn bester brauner, weiss Korn Newton Newton 520 524

Nansen od. Nordpol, Neu! gelb Silberball

weiss Korn weiss Korn
540 Schnittsalat (Laitue a couper, Snijsalade),
früher gelber, weiss Korn
542 gelber krausblättriger, schwarz Korn
546 Priticksalat, amerikanischer, liefert am
Samenstengel sehr zarte Blätter



554 Bindesalat, Pariser selbstschliessender.

Bindsalat od. Sommer-Endivien (Laitue romaine. Cos Lettuce, Kötöző Saláta), Sachsenhäuser selbstschl., weiss Korn Pariser gelber selbstschliessender.

Mk. Mk.

> 6,60 7,60

> 4,70

4.60

5,10 4.50

5,20

4,50

5,50

4.30

3,20 4.70

560 Winter-Endivien (Chicorée, Endive fri- sée, Endive Andijve), ganz feinge- krauste Moos-	Mk.	Mk.
krauste Moos-		
564 von Natur gelbe feingekrauste	5,30 5,50	_,20 _,20
grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol.	4,50	-,20



568 Winter-Endivien Escariol.

570 Winter-Endivien, grosse, breitblättrige	1
vollherzige weissgelbe Escariol	4.5020
572 Casseler breite grüne krause	4,50 —,20 8,80 —,20
Garten - Kresse (Cress, Kers, Zsasza).	3,30
576 " Einfache (alénois	80 -,10
580 Gefüllte oder krause (frisée)	-,80 -,10
582 Wasser- od. Brunnen-Kresse, Erfurter	-,00, -,10
Dreienhannen	0 90
Dreienbrunnen 586 Indianische oder Capuziner-Kresse	8,-1-,30
Transcolum maine)	1 00 10
(Tropaeolum majus). Rabinschen oder Schafmäulchen, Feld-	1,80 -,10
Rabinschen oder Schafmäulchen, Feld-	
salat (Galambbegy, Corn Salad).	
bes " Gewohniiche	1,50 -,10
Grosse breite holländische (siehe Abb.)	1.6010
594 " Goldherz, Neu!	10.5040
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,



592 Rabinschen, grosse breite holländische.

596 Löwenzahn (Pissenlit), cultivirter, die jungen zarten Blätter geben einen vor- züglichen Salat	20,-	,6
züglichen Salat	1.	1
Zwiebel-Samen.		
(Onion. Uien of Ajuin. Hagymanemück.)		

Anfang April spätestens säet man recht dünn breitwürfig anf kräftigen mehr lockeren, nicht frisch gedüngten Boden, der im Herbst gut umgegraben sein muss. Nach einigen Tagen tritt man, oder walzt die Saat fest.

tritt man oder walzt die Saat fest.

600 Zwiebel, Erfurter, runde blassrothe harte
Kopf604 Zittauer runde gelbe Riesen-, dusgezeichnete zarte feste
606 längliche Birn-, gelbe .
610 schwefelgelbe plattrunde (strohgelbe)
614 holländische, gelbe süsse runde
626 blutrothe runde harte .
620 silberweisse plattrunde feste holländische .
624 Braunschweiger schwarzrothe

silberweisse plattrunde feste holländische
Braunschweiger schwarzrothe
platte, sehr feste
Riesen- oder Madeira-, grösste runde
Winterhecke, feine weisse

630

686



Abbildung 1 Kilo 200r. Mk. Abbildung 8.— 30

638 Steckzwiebeln, dughagyma, kleine, getrocknete gewöhnliche, beste Sorten gem., s. Abbildg. 100 Ko. Mk. 50,—, 640 Knoblauch, fokhagyma, Knollen gewöhnl. 642 Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln)

 $\begin{array}{c|c} -.70 & -.10 \\ 2.- & -.10 \\ 2.50 & -.15 \end{array}$

643 Schalotten, gewöhnliche (siehe Abbildg.) 1,60 -,644 grosse danische (russ.) Knollen 1,20 -,



643 Schalotten, gewöhnliche....

-,15

,20

Hochst interessante eigenartige Zwiebelsorte wird vermehrt durch die kl. Luftzwiebelchen, die sich auf den Samenstengeln in Büscheln von 10—20 Stück bilden. Diese Zwiebelchen im März—April einzeln gepflanzt, geben bis Herbst grosse feste Speisezwiebeln von ausge zeichnetem Geschmack und grosser Haltbarkeit. Diese wieder im nächsten Fruhjahr gepflanzt, treiben jede 4—6 Samenstengel, auf denen die oben beschr. Luftzwiebeln wachsen.

777777

3,40 2,40 4,— 3,50

.20

1 Kilo 200 Mk. M

14,-

Australische Zuckerzwiebel (Forts.), Grosse Samenzwiebeln, 10 St. Mk. 1,80, 1 St. Mk. -,20. Kleine Luftzwiebeln Portion H-Pf.
646 Schnittlauch Portion H-Pf.
647 Pflanzen (siehe Abbildung),
100 St. Mk. 3,—, 10 St. Mk. —.40.
Diese sind der Anzucht aus Samen vorzuziehen.



Schnittlauch, starke Pflanzen, 10 St. 40 Pf.

648 Perlzwiebeln, Gyöngyhagyma(nurAugust bis October versendbar)

Porree oder Lauch.

(Párhagyma, Leek, Prei.)

Aussaat im März ins Mistbeet, im Mai, Anfang Juni pfianzt man denselben anf im Herbat gegrabene gedüngte Beete in Reihen mit 30-40 cm Abstand 20 cm von einander.



	January Carlo	
	Abbildung)	
Picv4	Sommer. Tranzasischer	
HINU	Bradanter Winter-, dicker extra	
002	Musselburger sehr grosser.	
664	Riesen von Carentan, sehr gut Riesen von Rouen	
665	Riesen von Rouen	
	Monats-Radies.	ł
	THE CARLE OF THE CATE OF	ł

(Radish. Honaposretek.)

Aussaat fast das ganze Jahr von Ende Januar an bis März, ins Mistbeet vom April und den Sommer hindurch ins freie Land, im Frühjahr sonnig, im Sommer mehr schattig. Der Roden ist, nachdem der Samen dünn aus gestreut, gut festzutreten oder zu walzen:

700	Rur	ide weisse Treib.	
704	The !		1
708		soboulo obneth a The it	1
		scharlachrothe Treib-, extra	
712	- 10	scharlachrothe Erfurter Dreien-	
		brunnen, früheste kurzlaubige, gans	
		AVIDO	•
		extra	à.

oai	nen- und Fhanzei
łr. k.	
40 50	
-	

73) Treibradies "Erste Ernte".

	4 Kilo	20Gr
	Mk.	
18 Runde Triumph, bunter Treib	18.50	
14 , Non plus ultra mit wenig u. kurzem	1	1
Laube extra zum Treiben	3,50	-,15
18 _ rosenrothe Treib evtra schön		-,1
22 . mit weisser Wurzel extra	2.80	-1
24 Stracebywara Evanger 1 Done 20 Df		9.000
26 - Wiener gelbe Treib-, friihe	2	'10
Wiener gelbe Treib-, frühe	4.60	-,10 -,20
or Erste Nummer" Nen	8	,34
32 rosenrothe, extra	2,80	-,18
	. 2,00	-,10
	1	



734 Oval	e rosenrothe mit weisser Wurzel.
	siehe Abb., extra
736	scharlachrothe, extra
740 Lang	e weisse
742	"Eiszapfen." Neu
744 _ x	osenrothe
748	Wood's scharlachrothe Treib-
752 Alle 5	Borten und Karban gemigeht

3,— 2,40 3,60 2,60 2,70 -,10 -,10 -,15

1,80 1,90

Rettig. (Spanish Radish. Rammanas Téliretek.) -,10 -,20

Spanish Radish. Reliminates refreces.)
Sommersettig säet man im März—April, Winterrettig von Ende Mai bis Juli in nahrhaften nicht frisch gedüngten lockeren Boden. Man verzieht sie nach dem Aufgang auf 16 ein Entfernung und hält sie regelmässig feucht, damit sie nicht holzig oder madig werden. Die Winterrettig schlägt man im Herbst im Keller in Sand ein.

770 Winter-, Erfurter langer schwarzer, 774 " runder schwarzer extra

	778 weisser langer
	780 " runder
	780 runder 784 Mai-, gelber runder Wiener
' (20 goldgelher Dresdner
2.20 10	788 Weisser Delicatess -, halhlanger Mai-
2,30 -,10	feinster Tafelrettig
2,70 -,15	feinster Tafelrettig 794 Sommer-, schwarzer runder
	100 " Weisser Tunger
	CE Mernat. Pothachaligar
3,20 -,15	800 Winter-, chinesischer rosenrother

Küchen-Kräuter-Säule (Petersilien-Apparat).

(Siehe Abbildung).



Um diese Kräutersäule zu bepflanzen, behandelt man dieselbe wie jeden Blumentopf, welchen man zuerst eine Scherbenunterlage giebt und mit guter Gartenerde derart nach und nach anfüllt, dass an jeder darin angebrachten Oeffnung eine Petersilienwurzel mit dem Kopfe zu liegen kommt, drückt die Erde über jeder Wurzel etwas an und verfährt so bis zur Krone, welcher man noch 4-5 Wurzeln mit dem Kopfe nach oben stehend einpflanzt und vollendet, ist dies geschehen, so giesst man die ganze Bepflanzung tüchtig an und setzt den Apparat in einen von der Luft abgeschlossenen warmen Raum, bis die Anwurzelung stattgefunden und die Wurzeln aus den Oeffnungen zu treiben anfangen, dann setzt man ihn an einen hellen frostfreien Ort in die Küche, wo die Ernte für den ganzen Winter beginnen kann, allerdings muss die Bepflanzung in mässig feuchtem Zustande gehalten werden.

Der Apparat ist aus Zinkblech gefertigt, weiss lackirt und mit einschiebbarem Wassersammler versehen

A Stück Mk. 3,50

Die erforderlichen Wurzeln füge ich auf Wunsch gratis bei.

Küchen-Kräuter,	1 Kilo	20Gr. Mk.
(Graines des plantes aromatiques et	ZEL, Di, a	JJA.B.
potagères. Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies füszer növeny magyak.		
S50 Anis, bester Erfurter 854 Basilicum (Basilic), grosser grüner 858 feiner grüner 860 feiner violetter 864 grosser violetter 864 Beifuss siehe 2164 Artemisia vulgaris.	2,— 3,20 4,— 5,30 4,70	-,10 -,15 -,16 -,20 -,20





868 Bohnenkraut.

870 Boretsch.

868 Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette),	
(siehe Abbildung) 870 Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache)	1,20,10
(siehe Abbildung)	8,20 -,15
872 Cardobenedicten 880 Champignonbrut, Cseperke (deutsche Fa-	1,50 10
brication, bei welcher bessere und sichere	13 00
Resultate erzielt worden aind) . å Stein Culturanweisung wird gratis beigefügt.	1,20
(siehe Abbildung)	0.00
884 Citronenmelisse (Melisse), feine 886 Coriander	6,60,20
886 Coriander. 890 Dill (Anet, Kapor)	1, 10



	880 Champignonbrut.	
		1 Kilo 20Gr.
	Eierfrucht, Tojás gyűmöles (Aubergine),	Mk. Mk.
894	Lange weisse ,	830
896	violette	6,20
898		8,-1-,30
900	violette	9.5030
902	" Gestreifte (Guadeloupe)	9.5040
906	Eierfrucht, Violette Riesen-, New-Yorker.	
	mit pfundschweren Früchten	16, ,50
910	Eiskraut, Mesembrianthemum crystal-	1
	linum	6,5030
912	Erdbeere, Monats-, rothe, ohne Rank. Pt.	20 2
914	Monats-, weisse ohne Ranken Port.	- 20 2,-
920	mit u. ohne Ranken' gem, Port.	-,20 2,-
922	grossfr. Sorten, gemischt à Port.	20 1
		. ,





978 Liebesapfel Phaenomen.





Kern-Sorten. (Magfélék.) Artischoken
Die Aussaat wird im April od. Mai gemach dann werden die Pfianzen auf ein Jahr vo her stark gedüngten Boden 1 m von ein meder genfanzt wo sie im sweiten Jähr

tragen. Da empfindlich muss man sie gegen Frost und Nässe schützen. 1130 Artischocken, französische grosse grüne

1134 1138



1148	Spargel sie	(As	par	ge);	Erfu	rt	er	Ri	886	112-	, ez	ctr	8
	sie	he	Ab	bild	ung		4.	4			٠,		

früher Argenteul!
Schneekopf, Neu! der Spargel der
Zukunft, bieibt selbst 10-15 cm
über der Erde schneeweiss 1150 1154

Land-Gurken.

(Concombre Ugorka.) Aussaat Anfang Mai, nachdem man die Saat Aussaat Anfang Mai, nachdem man die Saar, worher in ein wollenes Tuch oder in Sägespähne fauwarm 1—2 Tage eingequeilt hat. Dann legt man sie einzeln oder zu zweien mit 10 cm Abstand in 10 cm breite und tiefe Rillen, die 1—1½ m von einander entfernt sind, dann bedeckt man sie mit gut verrottetem Dünger und drückt sie mit der Hand ein wenig an.

1900 Erfurter mittellange grüne, volltragende

gende
1904 Erfurter lange grüne, volltragende
1910 Verbesserte Schlangen-, extra
1914 Holländische lange weisse, extra
1916 Trauben-, kleine, echt russische
1918 Muromsche früh, kleinsteruss, Trauben-Walzen von Athen, ausgezeichnet



126 Japanische Kletter-Gurke. Hat sich bestens bewährt, auch als Treibgurke zu empfehlen A Port. 10 Pf.

1	Kilo Mk.	20Gr. Mk.
	13,50 16,— 4,60 4,80	-,40 -,50 -,20 -,20

-,15 -,15

40

- 30 - 30 ,40 ,20 ,20

2.80

13,50

6,50

8,— 9,50 10,— 4,50

6,60 7,80

Treib- oder Beet-Gurken.

(Foreing-Cucumbers.) Zum Treiben säet man im Februar in kleine Zum Treiben saet man im Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme und setzt die jungen Pflanzen mit Ballen auf das bereit gehaltene warme Mistbeet aus, indem man auf jedes Fenster 2 Pflanzen rechnet. Dazwischen säet man Badies oder pflanzt Salat, die abgeerntet werden, sobald sieh die Ranken ausbreiten. Die Hauptranken werden einige Male auf 2—3 Ranken eingestutzt, um die Fruchtbildung zu befördern. Mit Erfolg kann man Treibgurken auch Ende Mai in recht geschützter Lage auf warm und sonnig gelegene Beete pflanzen, die Pflanzen werden wie oben doch im April in Töpfehen gesächt. Arnstädter Riessen-Schlangen-gräne

1230 Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne 1234 Delicatess. Neu 1236 Hampel's Treib-, reichtragende grüne 1237 Juwel von Koopitz, früheste und reich-tragendete Traib-



1240 Noa's Treib-, ganz vorzügliche lange, 12

1314 Jenny Lind, grünfieischig, früh.
1318 Kleine weisse von Japan, sehr frühe.
1320 Kletter-, grüne, für Spalier-Cultur.
1320 Mutmeg, kleine runde grünfieischige,
feinschmeckend.
1326 Orange Christina mitorangegelb. Fleisch.
1339 Persische Netz-.
1334 Pierre-Bénite, neu rothfleischig, glattschalig, klein.
1336 Skillman's runde Netz-, feine Sorte.
1344 Turkestaner, grosse grünfieischige.
1350 Zuoker von Tours, rothfleischig.
1360 Viele Sorten gemischt.

9,50 - 30 1960

2,40 | -,15

-.203.20

3,401 - ,20

60

.60

.60 -..10

.60 .10 10

60 . 10 -.10

.80

-.80-10

-,70 -,50 1,40 -.10

,10 50: --,10

-,10

.10

reichtragende Sorte s. Abbildung	. 2
44 Non plus ultra, griine	. 1
50 Preis von Arnstadt, 60 Cm. lang	. 2
52 Prescott Wonder, sehr reichtragend	
neue Sorte für's Treibhaus u. Misthee	+
siehe Abbildung	. 4.
Siene Andriang	. 2
56 Rollison's Telegraph, 60 Cm. lang .	. 4.
60 Roman Emperor grune	. 1
770 Treib-Gurken, gemischt, 1 Ko. Mk. 20	-
Melonen.	1
(Melons, Dinyek.)	1
Aussaat im Februar und März wie bei der	n
Gurken in Töpfe, dann pflanzt man sie in	n
das Mistbeet. Die No. 1290 und 1820 sowi	
die Wassermelonen gedeihen in recht warme	F.
sonnig, u. geschützt, Lage auch im fr. Lande	
sonnig, u, geschutzt, Dago aton im ii, Danye	- 1
90 Amerikanische, im Freien reifend .	. 11
91 Ananas, grünfleischige	
92 Aprikosen-Tafel-	. 3
94 Berliner Netz-, extra, gross, rund un	EL
sehr ertragreich	. 1
95 Cantaloup Consul Schiller, sehr gros	
genetzte gelbe	1,
96 de Paris, Pariser Markt	. 1,
de Paris, Pariser Markt Prescott, silberweiss	. 1 1
99 Corallenriff, s. Neuheiten	. 11 -
00 Emerald Gem, dunkelgrün orangefleisch	
04 Erfurter Preis, mittelgross gelbfleischig	
06 Golden Gem, goldgelb genetzt	
14 Jenny Lind grinfleischie friib	



1252 Treibgurke Prescott Wonder.



1296 Cantaloup de Paris (Pariser Markt).

Wasser-Melonen.	20 Gr.	
(Pasteque. Arbusen. Görögdinye.)	Mk.	M.R.
1362 Apple Pie, Citronen veles		
1364 Cuban Queen, rothfleischig	-,50	-,10
1870 Goodwin's Improved, sehr früh, roth- fleisehig	- 50	10
1374 Schwarzsamige	40	-,10
1376 In Melange	30	-,10



1496 Zier-Kürbiss Türkenbund.

Speise-Kürbisse.

(Courge comestible, PumpkinsEvötök-magvak.)

Aussaat Anfang Mai in Töpfe, dann pflanzt man Ende Mai ins freie Land in recht lockeren, feuchten, reich gedüngten Boden in wärmer Lage, auch kann man Anfang Mai die Kerne gleich an Ort u. Stelle legen. 20 Gr. Port. Mk. Mk.



1480 Allergrösster gelber Melonen-Centner, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt, siehe Abbildung 1461 Allergrösster grüner Melonen-Cent. 1462 Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünnschalig, vorzüglich zum Einmachen 1466 Mammuth gelber Riesen-, bis 50 Ko. schwer 1468 Amerikanischer Zucker- 1474 Hubbard Squash, dunkelgelber Wintermit feinem Fleisch 1475 Valparaiso, dunkelroth	1,20 -,10 1,,10 -,50 -,10 -,50 -,10 -,50 -,10 -,60 -,10 -,30 -,10
Zier-Kürbisse. Führe nur die originellsten, schönsten Formen und schönsten bunten Sorten.	
1496 Amerikanischer ohne Ranken (Custard Marrow) 1482 ohne Ranken (Golden Bush-) 1494 (White Bush-) 1496 Augurien, gefieckter, der beste für Laubenbekleidung und Veranden	-,40 -,15 -,40 -,15 -,40 -,15
1490 Apfelsinen, gestreifter 1491 Birnförmiger, grosser dunkelgrün mar-	-,30 -,10 -,20 -,10 -,30 -,10
moriter 1493 Bischofsmütze 1494 Herkuleskeulen, weissblühend 1496 Türkenbund, buntgestreift roth, extra 1500 Ein Sortiment Zierkürbisse in 10 schönen	-,40 -,15 -,40 -,15 -,40 -,15 -,30 -,10
Sorten 1502 Zierkürbisse, kleine Formen gemischt 1504 "alle Sorten und Formen gemischt	-,40 -,30 -,19


100 K, 1 Ko. Mk. Mk.

Erbsen-Sorten.	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
Zucker-Erbsen.		
Pois mangetout. Sugar Peas, hüvelyes.		
Cukor borsók), lie mit Schoten gespeist werden.	1	
Frühe weisse krummschalige Säbel-, 140 Cm. hoch	88,	1,-
GrossegelbschotigeWachs-Schwert-, 150 Cm. hoch	110,	1,30
Grosse graue Riesen-Schwert-, 160 Cm.	120,-	1,40
Früheste hiedrige volltrag., 40 Cm. hoch Weisse niedr. runzl. Mark-, 70 Cm. hoch		
Früheste Fürst Bismarck, 50 Cm. hoch	130,	1,5

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

0

Pois naines et à rames. Early Peas, Dopperwten. Kifejtö törpe borsók.)



1620	Frü	heste r							
		Mai-	, aller	rfrühes	te.	60 (m.	hoc	h
				A B B					
1622	19	Carter							
1624	-	Prince	Albe	rt. exti	ra. 8	30 Cn	a, h	och.	

50 .--

68.

50,-

60,--,80

48,---.60

70

-..80 -,70

--,70 46 .---

--,80

Daniel O'Rourke, extra, 80 Cm. hoch de grace (Buchsbaum), zum Treiben 15 Cm. hoch 1628 1630 Frühe Laxton's Prolific, ausgez. 90Cm.h. 1632 Suprème, ausgezeichn., 110 Cm. h. 1634 niedrige langschotige Bishops,

1636 Ruhm von Cassel, 130 Cm. hoeh 1636 Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich, 120 Cm. hoch 1640 Grosse Erfurter frühe, Folger- oder Klunker-, 90 Cm. hoch 1642 Caper, grosse grüne volltragende, 75 Cm.

1644 Gold-od Wachs-, späte, vorzügl die beste z. Trockenkochen, sehr ertragr., 120cm h. 1646 Riesenkind, s. Neuheiten. Port. 50 Pf 1650 Victoria-, reichtragend, 150 Cm. hoch



1680 Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

Mark-Erbsen.

1660 Abundance, sehr ertragreich und zart, 50 Cm. hoch siehe Abb. 1662 Alliance, weiss. Zwerg-Eugen.), 80 Cm. h. 1664 Champion of England, 150 Cm. hoch 1666 Climax, grüne Zwerg- (Napoléon), 80 Cm. h. 90 1,90

1668 Ideal
1670 Laxton's Alpha-, 75 Cm. hoch
1672 Laxton's superlative, mit sehr grossen
Schoten u. reich tragend, extra, 160 Cm.
1676 Telephon, mit ausserordentlich grossen
Schoten, in jeder 8-10 Samen, 120 Cm. h.
1680 Wunder v. Amerika, siehe Abb., die früheste niedrig, u. beste Treib-, 18 Cm. hoch



1660 Mark-Erbse Abundance.

Bohnen-Sorten.

(Haricots, Runner-Beans, Stockbohnen, (Felfulto bab-fajok.)

Stan	gen	bol	HH	en.

1690 Arabische, bunte oder Feuer-1691 Zweifarbige, bunte Feuer-1692 Arabische weisse 70.-1694 Sehr lange breite weisse Schwert-, extra (Schlacht-Schwert-) 1696 Dickschotige Zucker-Brech-, rhei-2.-180. -1nische, extra

1700 Riesen-Blasen-Zucker-Brech-, mit
wachsgelben Schalen

1702 Mont d'or, gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr
empfehlenswerth 165,-1,80 160.-1,80 125,--- / 1,50


130.--

168.-130,- 1.50 1.90

1,50 2.10

1,50


empfehlenswerth
1708 Römische schwarze Wachs-, durchsichtig gelbschaig
1704 Flageolet-Wachs-, gelbschotig, früh ureichtragend, extra
1705 Kleine weisse Zucker-Perl-, ohne Faden
1706 Korbfüller, vorzüglich langschotig und
besonders zart
1707 Wachs- mit langen goldgelben
Schoten, vorjähr. Neuheit
1708 Gelbschotige Wachs- mit schwarzen B.
1710 Grosse weissschal. Wachs-Schwertvon Algier, mit schwarzen Bohnen
1712 Blauschot. Speck-(Lucas-), schön, reichtr. 130, -



	LUU L.	T 17'O'
Stangenbohnen (Fortsetzung).	Mk.	Mk.
1714 Haage's Daberstädter Speck-, gelb- schotig, sehr früh, zart, äusserstwohl- schmeckend ohne Fäden, reichtragend, 100 Gr. 20 Pf.	-,	1,80
1716 Haage's Forellen-Wachs-, ohne Faden, extra, die früheste aller Stangen- bohnen, mit rothbunten Schoten, sehr reichtragend und zart, siehe Abbild.	130,—	1,50
1717 Haage's Zucker-Schwert-, aus meiner Daberstädter Speck entstanden, Schoten sehr lang und breit	240,	2,80
1718 Juli, Neu. Sehr früh und reichtragend .	145,-	1.79
1719 Zehnwochen, allerfüheste langschotige, siehe Abbildung, Neu.	200,	2,20



1723 Buschbobne, verbesserte Kaiser Wilhelm-, Riesen-.



1716 Haage's Forellen-Wachs-Stangenbohnen.



1740 Buschbohne, Flageolet-Wachs.

	Krup- oder Buschbohnen.	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.	Buschbohnen (Fortsetsung).	100 K. I	Ko. Mk.
1720 1721 1722	(Haricot nain, Törpe bab-fajok.) Frühe langschotige Neger- Allerfrüheste holland., weisse niedrige Schwert-, zum Treiben Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne. Sehr zart, sehr empfenlenswerth	60,— 73,—	-,80 -,90	1741 Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen 1742 Dattel-Wachs-, gelbschotig, reichtrag. 1744 Mont d'or- Wachs-, gelbschotig 1748 Weisse Wachs-, gelbschotig 1748 Schwarze Wachs-, gelbschotig 1750 Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, mit bunten Bohnen, sehr langschotig und	84,— 110,— 120,— 76,—	
1724	Verbess. Kaiser Wilhelm Riesen-, Allerfrüheste zarte braune Brech-, sehr reichtragend und dickschotig Allergrösste breite weisse Schwert-, extra (Schlachtschwert).	62,— 85,—	1,10	Dicke Bohnen (Puffbohnen).		400
1730 1732 1734 1735	Zucker-od. Butter-Brech-, dickschotige Kleine weisse Zucker-Perl- Weisse Nieren- (oder Dattel-) Gelbe Früncess- Gelbe frühe engl. Treib-, volltragend Flageolet-, blutrothe, extra reichtragend	84,— 50,— 60,— 50,—	-,70 -,80 -,70 -,80	1760 Erfurter grosse weisse 1762 Windsor-, grösste weisse 1764 grüne 1766 Schwert-, langschotige, extra. 1770 Monarchen, langschotig	72,— 78,— 50,— 56,—	-,60 -,90 1,- -,70 -,80
1740	Flageolet-Wachs-, gelbschotig, sehr ertragreich, siehe Abbildung			1772 Hangdown, engl. langschot. hängende mit ausserordentlich grossen Schoten	}	-,80

Landwirthschaftliche Samen. gazdasàgi Magvak.

		2	0,1043
Class and	100 K.	1 Ko.	Klee (Portsetzung). 100 K. 1 Ko. Mk. Mk.
Gräser.	Mk.	Mk.	
(Graz zaden. Fümag.)			1900 Trufolium incarnatum, Incarnatklee, Mk. 65,— bis 80,— 1,—
1800 Agrostis capillaris, Haar- oder Rasen-			1904 , repens, weisser niedriger Wiesen-
straussgras	140,-	1,60	klee
1804 stolonifera, Fioringras, feines	140,-		
Aira flexuosa siehe Avena flavescens.	98,	1,20	Getreide-Arten. 100 K. 5 Ko. 1 Ko.
1808 Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchs-			Mk. Mk. Mk.
schwanz	196,—	2,20	Gerste.
1812 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras,			
echt, feinste Qualität	160,-	9,	
1816 , flavescens, Goldhafer (Aira flexuosa)	68,—	-,90	
1820 Cynosurus cristatus, Kammgras	220.—	2,40	
1822 Dactylis glomerata, Knaulgras	140,— 105,—	1,60	
1828 _ elatior, hoher Schwingel	255,—	2,80	3 4 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1830 vina angustifolia, Schaf-Schwingel	250,-	2,70	
1832 pratensis, Wiesen-Schwingel	185,-	2,10	
1836 rubra, rother Schwingel 1840 Holcus lanatus, Honiggras	120,—	2,40	
1842 Lolium italicum, italienisches Raigras,	00,	,00	
echt, vorzügliches Futtergras, vom	11		
Vieh dem englischen vorgezogen 1846 - perenne tenue, englisches Pacey's,	56,-	-,80	
1846 perenne tenue, englisches Pacey's, perennirendes feinblättriges Bai-	[
gras I. Qualität, allerfeinstes für		1	
Teppichrasen	62,-	-,80	
1848 Phieum pratense, Thimotheusgras I. Qu. 1850 Poa nemoralis (angustifolia), Hain-	76,-	1,-	
richangras /	368,-	3,90	
1854 pratensis, Wiesenrispengras	100,-	1,20	
1666 , trivialis, gewöhnliches Rispengras .	255,-		
1858 Mischung der nützlichsten Futter- gräser für Hornvich, Schafe und	1		
gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene			
oder nasse Wiesen, schweren oder			1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
leichten Boden, extra	65,~	-,80	
1862 feiner niedriger Gräser zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Thiergartenmischung, Kerti fümagkeverek)		-	
Qual (Thiergartenmischung,			
1864 " Pückler-Muskau-, für Schmuck-	70,-	-,90	
rasen	90,-	1,20	
1806 " starkwüchsiger Gräser zum Be-	30,	Lyado	STREET .
festigen der Ränder, Böschungen,	1		
Fluss- und Eisenbahndämme	58,-	-,80	
Klee.			
		-	
(Lotier. Luzerne. \ Trefle. Klaver-Zaden. Here felek.)			
Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind,			
werden dieseiben auf Wunsch schriftlich mitgetheilt.		1	
1880 Anthyllis vulneraria, Wundklee,	1		
Mk. 175,— bis	200,-	2,20	
1884 Hedysarum Onobrychis, Esparsette . 1888 Onobrychis biferum, zweischüriger	40,-	-,60 -,80	
1890 Medicago lupulina, gelber oder Hopfen-	60	-,80	Popular Control of the Control of th
1882 " sativa, blauer ewiger oder Luzern,	1770	0	1912 Cambrinus.Gerste.
1896 Trifolium pratense, rother Kopfklee,	170,-	2,-	1910 Chevalier, schwed. Sorte, ausser-
Mk. 150,— bis	170	2,	ordentlich ergiebig, mit kräftigem
1898 , hybridum, weisser schwedischer,			Halm 30, 2, -, 50
Mk. 180,— bis	200,-	2,	1912 Gambrinus, Neu!

28 Friedrich Adolph Haa	ge j	unio	r, Sa	men- und Pflanzenhandlung, Erfurt.		
Gerste (Fortsetzung).	100 K. Mk.	5 Ko. Mk.	i Ko. Mk.	Stoppel- oder Herbstrüben.	100 K. Mk.	1 K Mk
1914 Goldene Melonen- 1916 Golden Thorpe, beste Braugerste,	32,-	2,—	-,50	(Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.)		
bestockt sich sehr gut, reift egal,				2006 Weisse runde grünköpfige . 20 Gr. 10 Pf.	140,-	1,
sehr widerstandsfähig gegen Lagerung 1918 Juwel, beliebte sehr ergiebige Sorte	28,-	2,-	,50	2008 runde rothköpfige 20 Gr. 10 Pf. 2010 rothköpf. längste Ulmer. 20 Gr. 10 Pf.	150,— 130,—	1,
1918 Juwel, beliebte sehr ergiebige Sorte	32,-	2,	-,50	2012 Weisse halblange grünköpf. 20 Gr. 10 Pf. 2014 Englische grosse weisse ovale (White	120,—	1,
Hafer.	1. "			Globe) 20 Gr. 10 Pf. 2016 "grosse grünköpfige gelbe Bullock,	150,-	1,7
1920 Bayrischer Gebirgs-, sehr gute bekannte Sorte	90	9.	,50	20 Gr. 10 Pf.	150,	1,7
1922 Canadischer weisser Riesen	olt.	2,	,500	2018 " Sutton's Mammuth, weisse roth- köpfige, sehr gross.	150,	1,7
sehr früh, reift im August und liefert langes weiches Stroh	24,	1,50	,40			
1924 Columbus-, die früheste Sorte, liefert kolossale Erträge, feines		. 1 1		Steck- oder Kohlrüben		-
weiches langes Stroh	30,-	2,—	,50	(Wrucken).	20 Gr.	
Rispen	30,	2,—	,50	(Rutabaga. Koolraaben onder den grond. Karórépa.)	Mk.	
Roggen.	-				-,15	. 8.4
1928 Riesen Sommer (Polnischer Weizen), giebt, wenn zeitig im		1,1		2020 Englische violettköpfige gelbe Swede 2024 violettköpfige gelbe Skirvings impr. Swede	-,15	
Frühjahr ausgesäet, colossale Er- träge, das Korn ist sehr gross	,			2026 gelbe Champion 2030 grünköpfige gelbe Swede improved .	15	3,5
3-4mal grösser als die gewöhn-	40	0.50	. 00		-,15	. 9,0
liche Sorte 1930 Thüringer Sommer-, ist auch für	40,-		-,60	Futter-Möhren, siehe Nr. 326 und 328.	1 .	
geringen Boden zu empfehlen	30,	2,	-,50			
Weizen.				·		
1932 Mammuth Sommer-, mittelfrüh, sehr ertragreich, sehr wider-						
standsfähig gegen Lagern, im Stroh sehr stramm, Aehren mit	100				ল	
Grannen verseh., Körner sehr gut	26,-	2,	,50			
1984 Noë-Sommer-, sehr gute Sorte, im Korn den besten Winter-						
Weizen ähnlich 1936 Schlanstedter Sommer-, sehr	30,	2	,50		3	
ertragreich u. sehr widerstands- fähig gegen Lagerung, reift spät	98	2,	_ 50		A.K	
1950 Zea-Mais, gelber runder grosser .						
1952 weisser Pferdezahn	40,-		-,60 -,60	SHITTEN SEELEN STATE		
1954 Caragua- oder Riesen- 1956 September-, reift bis Ende	70,-	2 glam	-,90	0, 0,		
September, sehr ertragreich. Székler, allerfrühester, sehr	60,	-,-	,80			

-,70

rauhes Klima geeignet. Runkelrüben.

Székler, allerfrühester, sehr ertragreich, für Gebirge und

100 K. 1 Ke. (Betterave. Wortelen. Burgundirépa.) Mk. Mk. -,80 -,80 -,80 -,80 1,20 1960 Lange dicke olivenförm. Erfurter, rothe 60,-1964 dicke olivenform, Erfurter, rothe 1964 dicke olivenformige Erfurter, gelbe 1970 Riesen-Pfahl-, rothe 1970 Runde grosse Oberndörfer, rothe 1974 Runde grosse Oberndörfer, gelbe 1980 Goldgelbe Walzen-, mit gelbem Fleisch 1984 Eckendorfer Riesen-Walzen, rothe 1986 Goldgelbe Gelbe 60, 60.-60,-94,-80,-1,20 1996
1994
ErfurterModell, cylinderform rothgelbe
Mammuth, goldgelbe
rothe lange (Elvetham's Riesen-)
1996
Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation
1998 Klein-Wandslebener, w. Zucker; echt -,90 1,20 -,90 68,-95,-60,

Bienenzucht. Practischer Rathgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht. 307 Seiten stark mit 66 Abbild.

Herausgegeben von unserem Altmeister W. Gü Bienenzüchter in Gispersleben bei Erfurt.

Geheftet Mk. 2,-, gebunden Mk. 2,50.

Bienenfutter-Gewächse.

Ein Sortiment bester honigender Sommer-Mk blumen in 12 Sorten -,80 1,50 1,25dergleichen best honig. Perennen 12 25


Verschied. landwirthschaftliche u. technische Samen.


•	100 K. 1 Ko.	· ·	100 K. 1 Ko.
	Mk. Mk.	`	Mk. Mk.
2040 Buchweizen, gewöhnlicher		2072 Schwarzkümmel	
2042 Canariensamen Phalaris canariensis .	1 3850	2074 Sonnenblume, Helianthus annuus, ein-	
2044 Coriander, Coriandrum sativum		fache . 20 Gr. Mk. 50,-, 1 Prt. 70 Pf.	
2046 Fenchel, süsser deutscher	98,— 1,10	10010 . 20 01. 10 R. 50,-, 1 fr. 10 fr.	
2048 Hanf, gewöhnlicher, Canabis sativa	46 60	2076 Spartium scoparium, Besenstrauch, be-	
2050 Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	46,,60	sonders für Sandboden	97, 1,20
2052 Kümmel		0000 m 2 2 0 11 1 2 2 0 1	
2054 Lathyrus sylvestris Wagneri, ver-	1 001 1,10	2078 Tabak, Conceticut seed leef, extra,	1
besserte Wald-Platterbse	1 1	ZU 'YE, M.K. L 1 P.M. 10 Pt.	-,-,-
2056 Lein, bester Erfurter, Linum usitatissi-	-,- 4,-		-,
	WA 1 MA	2080 Goundi 20 1.— 1 10	-,,-
mum	50,- -,70	2082 Havanna 20 1 1 10 1	
2058 Linsen, Thuringer grosse Heller	00,70	2094 Tames River	
2000 Lupinen, gerbe	26,,50	20 Gr. Mk. 1,-, 1 Prt. 10 Pf.	
Mais siehe Getreide.	11	000% 36300 4 4 46	
2062 Malven, schwarze einfache, Althaea		2086 Ohio 20 1 1 10	,
nigra, zum Rothfärben 20 Gr. 20 Pf.	-,- 4,-	0000 Dontoning 00	_,,_
2064 Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen.	74 1	2000 A FORUSTED 20 n in Time, 1 in 10 n	1
2066 , weisser, mit geschlossenen Köpfen .	94 1 20	2090 Ulex europaeus, Stachelginster, Meer-	
2068 Raps oder Winter-Rübsaat	55,,70	2090 Ulex europaeus, Stachelginster, Meerbinse	240 2.60
2070 . oder Sommer-Rübsaat		2092 Vicia silvatica, Waldwicke, 20 Gr. 50 Pf.	
and a dear months and opened to the first	OU; 1,20	2002 VICIG SILVERICE, WEIGHICKE, 20 GI. Dell.	,-(10,-
		A Z	

Saatkartoffeln.

In nachstehenden Sorten bringe ich nur die besten, liefere aber auch jede andere Sorte auf Wunsch.







2116 Kartoffel Juwel.

2124 Martoner, Britarios Golda	LIIU.	- 17	_ ``	
	100 K.,	1 Ko l	0400 75	100 K. 1 Ko.
2100 Kartoffel Bisquit, feine Speisekartoffel,	Mk.	Mk.	2120 K	artoffel, Magnum bonum, sehr ertragr. Mk. Mk.
sehr früh, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,-	-,30		grosse späte weissfleischige, nie-
	12,	-100		renformige, sehr beliebte Speise-
2102 Borussia, dunkelroth, rauhschalig,				und Wirthschaftskartoffel,
Fleisch gelb, spät,	144	170		5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,- 12,,30
5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,	,30	2124	Magnum bonum, blaue, reift ca.
2104 Dorf-Grobschmied, schöne ertrag-				3 Wocken früher wie die Stamm- sorte M. b., sonst in Allem dieser
reiche Speisekartoffel mit genetzter	1 - , . 1		(sorte M. b., sonst in Allem dieser
réstartiger Schale, mittelgross,				gleich, o ko. (Fostpacket) mk. 1,-
rund, Fleisch weiss,	1		2128	May-Queen, Mai-Königin, fruhe,
5 Ko. (Postpacket) Mk. 2,-	24,	,50		reichtragende Kartoffel, länglich-
2106 , Delicatess-, geht auch unter den				rund, rosa angehaucht und wohl-
2106 Delicatess-, geht auch unter den Namen "Dr. Boenisch" und	11	151	1 1 1	schmeckend.
"Triumph des Jahrhunderts",	1			5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 14,,30
allerfrüheste blassrothe, s. Neuh.	1		2132	Mühlhäuser, blaublühende ovale
5 Ko. Mk. 2,—	20,	-,40	21.00	gelbfleischige, frühe, sehr beliebte
2108 " Edelweiss, feinste lange flache			1	Speisekartoffel,
weisse Tafelkartoffel, äusserst er-	11 :	, 17	1	b Ko. (Postpacket) Mk. 1,- 12,- -
tragreich, hält sich bis Juli, schnee-		. ,	2136	Phoebus, ovalrund, gelbschalige,
weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2.—	20,-	-,40	2190	weissfleischige späteSpeisekartoffel,
2112 " Goldball, feine mittelspäte Tafel-				5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 14,,-,30
kartoffel, gross, fast rund, rauh-			01.40	Professor Dr. Märker, grosse platt-
schalig, mehlig, gelbfleischig,	1	1	2140	runde weissfleischige mittelfrühe,
schalig, mehlig, gelbfleischig, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	18,	-,40		sehr reichtragende gute Speise-
2114 , Goldkind, Erfurter, s. Abb., gelb-	1	1		kartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 14,,30
			01.41	Richters Imperator, sehr gross u.
schalig, gelbfleischig, mittelfrüh, sehr wohlschmeckend, haltbar u.	4		2141	
widerstandsfähig heste Sneise- u				ertragreich, extra, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 14,,30
widerstandsfähig, beste Speise- u. Salatsorte. 5 Ko. (Postpack.) Mk. 1,50	14,-	,30	04.40	
2116 , Juwel, sehr reichtragend, von	1	,00	2142	Riesen-, Paulsen's blaue, grosse
	11	1.		Speise- und Wirthschaftskartoffel,
hohem Stärkegehalt, gross, rund, weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,-	-,30		dunkelblan, weissfleischig, sehr
2118 Kaiserkrone, früheste reichtra-	(* 2,	,00		stärkehaltig, für Brennereien und
	ii.			Stärkefabriken sehr zu empfehlen,
gendste Speisesorte, sehr wohl- schmeckend, Fleisch weiss, Schale	1.		04.40	5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,- 12,30
etwas rauch, bringt über 150 Ctr.	1		2143	Riesen-, weisse, ungemein grosse
pro Morgen (1/4 Hectar),	10 -			Speise- u. Wirthschaftssorte, gelb-
5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	114	,30		schalig, Fleisch reinweiss mit gelben
2119 Lercheneier, bekannte Speisesorte,	13,	1,00		Anflug, sehr mehlreich,
5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	-,30		5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 14,,30
o no. (1 ostpacket) mr. 1,00	1 221	100	2144	Rosen-, frühe (siehe Abbildung),
& Authoritan			1	hellfleischige, sehr feine flach
				ovale Tafelsorte,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			04.47	5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 14,,30
- 1910) YORK			2145	" Rubin, gelbfieischig, fast rund, bläu-
- Jane R. R. C.			1	lichroth, Fleisch goldgelb, s. wohl-
	_			schmeckend,
			04.40	5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— 12,— -,30
			2146	Schneeflocke, sehr frühe, ganz vor-
				zügliche feine weisseSpeisekartoffel,
			04.40	5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 14,,30
TOT			2148	" Sechswochen-, Erfurter blaue
	E LAN	2		runde, beliebte u. bekannte Speise-
- I will will start is	4	(2)	04.10	kartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,— 12,— -,30
).	38	2149	Sechswochen-, Erfurter, runde,
THE	Dim	' \	1	weisse bekannte gute Speisesorte,
				5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 14, -, 30
	,)		2150	Sechswochen-, Erfurter lange
TX I	1111111111	\		frühe weisse, sehr feinschmeck.
	The same)		Speisekartoffel,
The state of the s		5 0		5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 14,,30
E E	- 17	TTC-	2152	" Sechswochen-, Veitch's improved, verbesserte weisse lange, sehr
175	THE 10	615		ved, verbesserte weisse lange, sehr
WIE A DE LEVEL	VIII. 19 1	, ,		früh, feinste Tafelkartoffel,
M The second of	1			5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50 18,-1-,40
	ALC:	-	2154	Weltwunder, länglichrund, carmin-
・一一学館と一角に	-15	1	34	rosa, weissfleischig, sehr stärke-
一一一一一一	7 3 8 5	11/1		haltig, einzelne Knollen bis 2 Ko.
The same of the sa		100	1 1	schwer, sehr hoher Ertrag,
2144 Kartoffel, frühe Rosen.				schwer, sehr hoher Ertrag, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1, — 12, — — 30
In landwinthmak O watche day Mayldon				

Von landwirthsch. Samen. welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen spec. Off. zu Diensten.

Samen von officinellen Pflanzen. Drüosági magyok.

2156 Agrimonia Eupatoria, gem. Odermennig 2158 Agrostemma Githago, Kornrade 2160 Anthemis arvensis, Acker-Kamille 2162 Arnica montana, Berg-Wohlverleih 2164 Artemisia vulgaris, Beifuss, Ko. Mk. 4,— 2166 Asperula odorata, Waldmeister.	$ \begin{vmatrix} -,40 & -,10 \\ -,50 & -,15 \\ 1,40 & -,20 \\ -,20 & -,10 \end{vmatrix} $			Mk.
2170 Bellis perennis, Gänseblümchen, einfach 2176 Bryonia alba, Gichtrübe Ko. Mk. 8,— 2178 Chelidonium majus, grosses Schöllkrant 2180 Colchicum autumnale, Herbstzeitlose . 2182 Cynoglossum officin, gebr. Hundszunge 2184 Datura stramonium, Stechapfel 2186 Digitalis purpurea, rother Fingerhut 2188 Echium vulgare, Natterkopf . 2196 Geum urbanum, gemeine Nelkenwurz .	-,40	2214 Plantago major, Wegebreit, grosse 2220 Solanum nigrum, Nachtschatten 2222 Spiraea Ulmaria, Sumpf-Geisbart 2230 Urtica dioica, Brennessel, grosse als Gespinnstpflanze empfohlen 2232 Valeriana officinalis, Baldrian 2234 Verbascum Thapsus, Königskerze 2236 Viola tricolor, gemein. Stiefmütterchen	_,30 _,80	-,10 -,20 -,10



Ein Theil von einem meiner Asternfelder.

Graines de fleurs.

Blumen-Samen.

Nyari viragok.

Sortiments- und Florblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl so getroffen, dass auch die Kleinsten die schönsten Hauptfarben, sowie grösste Verschiedenheit der Species enthalten, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten.

Da dieselben vorräthig gepackt und die Preise so ermässigt sind, kann ich keine halben Sortimente oder Sortimente in halben Prisen abgeben.

Astern.

(Reine Marguérite. Öszirózsa. Aster chin. fl. pl.)
Meine Astern erhielten auf verschiedenen
gressen Blumenausstellungen die ersten Preise.
Grosse silberne Medaille 1897 Frankfurt a. M.





I. Preis. Grosse silberne Medaille für das schönste Astersortiment.

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

Die schönste Aster zu niedrigen Einfassungen.

Blassroth. 2. Carmoisin. 3. Carmin mit weiss.
 Dunkelblau, 5. Dunkelcarmoisin. 6. Dunkelcarmin mit weiss.
 Tounkelcarmoisin mit weiss.
 Dunkelcarmoisin mit weiss.
 Dunkelroth purpur.
 Dunkelroth mit weiss.
 Hellblau.
 Rosa.
 Rosa mit weis.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,40, 100 Korn Mk. --,10.

2316 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 1,40, 100 Korn Mk. -, 10.

1000 Korn Mk. -, 50, 500 Korn -, -, 30,

2318 Sortiment, 10 Farben. . . . à 100 " , -,70

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze's).

Reizende Classe für Topfcultur und Einfassungen.

1. Carmoisin bandirt. 2. Dunkelearmin mit dunkler
Mitte. 3. Dunkelviolett bandirt. 4. Hellblau mit
weiss. 5. Hellviolett. 6. Rosa mit weissem Anflug.

7. Violett. 8. Violett bandirt. 9. Violett bandirt mit
dunkler Mitte. 10. Weiss. 11. Weiss mit dunkelearminer Mitte,

10. Weiss. 11. Weiss mit dunkelearminer Mitte,

10. Weiss. 11. Weiss mit dunkelearminer Mitte.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,60, 400 Korn Mk. --,10,

Zwerg-Victoria-Aster.

2360

Schönste niedrige Classe, hochgewölbte Blumen.

1. Carmoisin. 2. Dunkellilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblat. 5. Hochrosa. 6. Lillarosa. 7. Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosa mit weissem Anflug. 10. Weiss. jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. -15.

Egal gemischt 200 Korn Mk. 1,-0. 500 Korn -1. -60.

Sortiment, 8 Farben ... a 100 -1. -90. 2876 Egal gemischt 2978 Sortiment, 8 Farben

Victoria-Bouquet-Aster.

 Carmin. 2. Dunkellilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hell-blau. 5. Hochrosa mit weiss. Anflug. 6. Lillarosa.
 Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosalilla. 10. Rosa mit weiss, Anflug, jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. -,15

2396 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 4,—, 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn Mk. —,60

Grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Effectvolle, sehr beliebte niedrige Classe, sehr grossblumig. 4. Brauwiolett. 2. Carmoisin. 3. Carmoisin mit weiss.
4. Dunkelblau. 5. Dunkelblau bandirt. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelrosa. Dunkelscharlach. 9. Hellblau. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellscharlach. 12 Purpur bandirt. 13. Rosa. 14. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. -,15.

2416 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. -,70, 500 Korn 2,50, 40. 2418 Sortiment, 12 Farben ... 2100 Korn Mk. -,70, 500 Korn ... 2,50, 40. 1,-..

Zwerg-Comet-Perfection-Aster.

Reizende Zwerg-Classe wird nur 20 cm hoch, blüht noch vor der Königin der Hallen-Aster reichlich und hat Blumen bis 12 cm Durchmesser.

.1. Reinweiss, ss, 2. Rosa, Neu, jede Farbe 20 Gr. Mk. 8,50, 100 Korn 15 Pf.



2420 Zwerg-Comet-Perfection-Aster.

2490 RiesenblumigeZwerg-Comet-Aster.

Reinweiss. 2. Rosa. 3. Rosalilla, Neu, jede Farbe Port. 50 Pf.

Grossbl. Zwerg-Königin-Aster.

2440

Sehr frühblühende schöne Classe.

2458 Sortiment, 4 Farben



Triumph-Aster.

Paconienblüthige neue Zwerg-Aster, nur 20 cm hoch.

Dunkelscharlach	1000	Korn	Mk.	1,50,	100	Korn	Mk.	-,20.
) '"',	Ψį	1,50,	100	90 -	99 .	,20.
Weiss, nen	1000) "	.77	1,50,	100	. 17	77	-,20.
Dunkelpurpur, ne	H		7.6	* a = a		Port.	799	,25.
Carmin, Neu						10	99.7	-,20.
Kupferscharlach						70 :	79.	-,30.
Weiss mit dunke	Taci	aria	CIL	0 0	A.	99.	95	,20.

Frühsommer-Triumph-Aster.

Dunkelscharlach, Neu 1 Port. Mk. -,60.

Halbhohe Sorten.

2480

Victoria-Aster.

Blumen hoch gewolbt, sehr gross. Der Habitus der Pflanzen robust.

Phanzen Podust.

1. Carmin mit weiss. Anflug. 2. Carmoisin. 3. Dunkelblau mit weiss. 4. Dunkelcarmoisir. 5. Dunkellills. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellross. 13. Hochrosa mit weiss. Anflug. 14. Lillaross. 15. Lillaroth mit weiss. Mitte. 16. Pfürsichblüthe. 17. Purpur. 18. Purpur mit weiss. Mitte. 19. Ross. 20. Rosa mit weiss. Anflug. 21. Weiss. 22. Weiss mit roth. Schein, mit roth. Schein, jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk.

Victoria-Riesen-Aster.

Schneeweiss, Neu 1 Pors. Mk. -,30



2330 Zwerg-Aster.

2700

Paeonienblüthige Kugel- (Uhland-) Aster. 2540

Sehr grossblumige schöne Sorte.

Sehr grossblumige schone Sorte.

Carmin mit weiss. 2. Carmoisin mit weiss. 3. Dunkelearmoisin. 4. Dunkelearmoisin mit weiss. Mitte.

5. Dunkellilla. 6. Dunkellilla mit weissen Spitzen.

7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte.

9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblan bandirt.

11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellviolett. 13. Hochrosa mit weiss. Anflug. 14. Purpur. 15. Purpur mit mit weiss. Mitte. 16. Rosa mit weiss. Mitte. 17. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,10.

2gal gemischt. 1000 Korn Mk. —,50. 500 Korn. —,30. 2556 Egal gemischt.

Mignon-Aster.

Reichblühend, im Bau der Victoria-Aster ähnlich, als Schnittblume unübertroffen.

2576 1. Apfelblüthe. 2. Carminroth. 3. Hellblau. 4. Lillaroth. 5. Reinweiss. 6. Rosa, 7. Lila. 8. Dunkelblau. jede 20 Gr. Mk. 2,20, 100 Korn Mk. —,20. 2578 Egal gemischt

Damen-Aster. 2580

Neue schmalblättrige Sorte mit reinweissen, dicht ge-füllten Blumen.

1. "Weisse Dame", reinweiss. 2. Rosa. 3. Dunkelilla-blau. 4. Lasurblau. 5. Weiss, später rosa. 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. -,10. 2568 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 2,50, 1000 Korn Mk. -,70, 500 Korn Mk. -40

Prinzess-Aster.

Reinweiss (Schneeball). 2. Rosa. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelcarmoisin.
jede 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —,20.
gal gemischt
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn Mk. —,40. 2598 Egal gemischt

2600 } · Comet-Aster.

Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnlich. 1. Carmin. 2. Dunkelblau. 3, Dunkelscharlach. 4. Hell-blau. 5. Lilla. 6. Pfirsichblüthe. 7, Rosa. 8. Rosa bandirt. 9. Weiss mit lilla. 10. Weiss mit rosa, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50. 100 Korn Mk. —,15. 2604 Kaiserin Friedrich siehe Neuheiten, 1 Port. Mk. —,90. 2606 Egal gemischt 1000 Korn Mk. 120 EGO Korn. 2,—7.

1000 Korn Mk. 1,20, 500 Korn then a 100 2608 Sortiment, 8 Farben . . .

Riesen-Comet-Aster.

Neue Classe 40 cm hoch mit sehr grossen, langpedaligen Blumen.

Carmoisin. 2. Die Brant, weiss später rosa. 3. Dunkelviolett. 4. Hellbiau. 5. Lasurbiau. 6. Lille. 7. Rosa. 8. Carmin. 9. Röthlichlilla. 10. Schwefelgelb. 11. Reinweiss. jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,10.

2025 Frühbl. Pyramiden- (Schiller- oder Anmuth-) Aster.

Sehr reichblühende Riemung.

1. Carmin. 2. Carminrosa. 3. Carmoisin. 4. Dunblau. 5. Lasurblau. 6. Weiss, 7. Helblau. jede Farbe 20 Gr. Mk. 1, -, 100 Korn Mk. -, 20 Gr. . . . 4 Dunkel-

2636 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. - 50, 500 Korn - 30 rben a 100 - 50 2638 Sortiment, & Farben

Straussenfeder-Aster.

1. Carmoisin. 2. Hellblan. 3. Leuchtend rosa. 4. Lilla. b. Weiss später rosa. 6. Weiss . 20 Gr. Mk. 2.20. 100 Kern Mk. - 40. 2646 Malmaisonrosa siehe Nenheiten 2845 Egal gemischt a siehe Neuheiten 1 Port. Mk. -50. 20 Gr. Mk. 1,80. 1000 Korn Mk. -,70, 500 Korn Mk. -,40.

Königin der Hallen-Aster.

Die früheste in der Blüte mit kugel.örnig verzweigten
Bau und langstengligen Blumen.

1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Fleischfarbe. 4. Hellblau. 5. Lasurblau. 6. Pfirsichblüthe. 7. Purpurlilla.

8. Rosa. 9. Weiss,
jede Farbe 20 Gr. Mk. 1—, 100 Korn Mk. —10.
200 F. — 80.

2676 Egal gemischt. 20 Gr. 1000 Korn Mk. — 40, 500 Korn 2078 Sortiment, 8 Farben 2100 3

Rosen-Aster.

Sehr schön, grossblumig, von kräftigem Wuchs.

1. Carmoisin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcar moisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Dun kelviolett bandirt. 7. Gelblichweiss. 8. Hellblau 9. Lasurblau. 10. Purpur 11. Purpur bandirt. 12. Ross. 18. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —, 18 2716 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. —, 40, 500 Korn — 2,— 2718 Sortiment, 12 Farben . . . a 100

Truffaut's Paeonien-Perfection-Aster.

Prachtvoll in Farben als auch in grösster Vollkommenhei

der Blumen.

Carmin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcarmoisin
4. Dunkelblutroth. 5. Dunkelpurpur. 6. Dunke
violett. 7. Dunkelviolett bandirt. 8. Hellviolett bar
dirt. 9. Lillaroth. 10. Purpurcarmoisin. 11. Purpur
violett. 12. Rosa bandirt. 13. Violett bandirt. 14. Weiss
idde Farbe 2004. Violett bandirt. 14. Weiss

2754 "Ametnyst Brent 2756 Egal gemischt 1000 Korn Mk. —, 40, 500 Korn 100 Tao

2758 Sortiment, 12 Farben.

2760 Nadel- oder Igel-Perfections-Pyramiden-Aster So-60 cm hoch, sehr empfehlenswerth. 1. Blassblam 2. Carmoisin. 3. Dunkellilla. 4. Dunkelrosa. 5. Dunkelviolett. 6. Hellblau. 7. Hellcarmin. 8. Hellviolett. 9. Hochrosa mit weiss. Anflug. 10. Lasurblau. 11. Pfin sichblithe. 12. Rosa mit weiss. Anflug. 18. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,12. 2776 Egal gemischt 1000Krn.50 Pf. 500 Krn. 30 Pf. 20 Gr. Mk. 1,5 2778 Sortiment 10 Farben.



Harlekin-Aster (Friedr. Ad. Haage jr.).

Schöne interessante Classe mit unregelmässig weissgescheckten Blumen. Siehe Abbild.

1. Braunroth. 2. Carmoisin. 3. Dunkelblau. 4. Hellblau. 5. Lilla. 6. Purpur. 7. Rosa., 8. Schwarzblau jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. — M. 2796 Egal gemischt 1000 Korn Mk. -,50, 500 Korn

. Hohe Sorten.

Imbriqué-Pompon-Aster.

Reichblühende beliebte Classe, schönste für Binderei, sowohl frisch als getrocknet.

1. Blutroth. 2. Carmin. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkel purpur. 5. Dunkelviolett. 6. Feurig Carmoisin. 7. Fleischfarbe. 8. Hellblan. 9. Lilla. 10. Lilla mi weiss. 11. Rosa. 12. Schwarzblau. 13. Violett. 14. weiss. 15. Weiss Bouquetform.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,20, 100 Korn Mk. —10. Carmiacht.

2838 Sortiment, 12 Farben

Juwel oder Ball-Aster:

Neue Classe mit dichtgefüllten ballartigen runden Blumen eine der schönsten und auffallendsten Classe. 1. Apfelblüthe. 2. aschgrau. 3. Carmoisin. 4. Dunkel blau. 5. Dunkelrosa. 6. Hellblau. 7. Kupferrosa

Juwel- oder Ball-Aster (Fortsetzung).

Kronen- oder Cocardeau-Aster.

Blumen mit weisser Mitte, sehr effectvoll.
1. Carmoisin. 2. Dunkelrosa. 3. Dunkelviolett. 4. Hell-blat. 5. Lilla 6. Purpurviolett. 7. Rosa.
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,80, 100 Korn Mk. -,15.
2876 Egal gemischt
1000 Korn Mk. -,50, 500 Korn -, 2,50.
2878 Sortiment, 6 Farben

a 100 , , , , -,50

2878 Sortiment, 6 Farben

Riesen-Kaiser-Aster.

Die Pflanze ist meist einstenglich und einblüthig, die Blumen sind enorm gross, ca. 15 cm Durchmesser, gut gefüllt, ziemlich frühblühend.

1. Apfelblüthe. 2. Carmin. 3. Carmin bandirt. 4. Dunkellila. 5. Hellblau. 6. Kupferrosa. 7. Lasurblau. 8. Lasurblau bandirt. 9. Lilla. 10. Pfirsichblüthe. 11. Rothviolett. 12. Violett. 12. Violett bandirt. 14. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,15. 2016 Egal gemischt. 200 Korn Mk. —,25. 2018 Sortiment, 12 Farben 200 Korn Mk. —, 350. 2018 Sortiment, 12 Farben 200 Korn Mk. —,30. 3.50. 2018 Sortiment, 12 Farben 20

Strahlen-Aster.

Neue reichverzweigte Asterclasse ca. 50 cm hoch mit grossen nadelförmigen 10—12 cm grossen Blumen.

1. Leuchtend rosa. 2. Weiss jede Farbe
20 Gr Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,25.
2928 Dunkelblan siehe Neuheiten Port. 50 Pf.
2930 Astern, beste Mischung hoher Classen und Farben,
20 Gr. Mk. 1,20, 1000 Korn Mk. —,50. 500 Korn Mk. —,30.
2982 beste Mischung niedriger Classen und Farben,
20 Gr. Mk. 1,20, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.

Levkoyen-Topfsamen.

(Violière. Nyáriviola. Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks.)

Meine Levkoyen wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

2000

Englische Sommer-Levkoyen,
circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.
1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisabellenfarbe. 15. Blutroth. 16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkelmordoree. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelearmin. 23. Dunkelkupferroth. 24. Brillantrosa. 25. Brillant lila, zwischen Rauh- und Lackblatt.
Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Krn. Mk. -,15. Egal gemischt. 20 Gr. 3,50

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen. 1. Dunkelblutroth. 2. Weiss. 3. Purpurcarmin. 4. Rosa.

Jede Farbe. 20 Gr. Mk. 6.—, 100 Korn Mk. —,15.

20 Gr. 5.—

1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn Mk. —,50.

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen 3070

Grossbl. Sommer-Levkoyen,

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumen-kolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus, circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleichfarbe. 4. Ziegelroth.
b. Dunkelcarmin. 9. Weiss. 7. Dunkelblau. 9. Dunkelmordoree. 9. Rothgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferroth.
15. Braunviolett. 16. Hellmordoree. 17. Violettroth.
18. Dunkelblutroth. 19. Schwefelgelb. 20. Hochrosa. 15. Braunviolett. 10 18. Dunkelblutroth.



4020 Grossblumige Semmer-Levkoyen.

4060 -.50.6

Grossbl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorher-gehenden, jedoch werden die Farben durch die glän-zend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblutroth. 4. Kupferroth. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkel-blau. 8. Dunkelkupferroth. 9. Hellmordorée. 10. Dunkelmordorée.

Grossbi. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Werth, circa 60 cm hoch.

Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

30-35 cm hoch, prachtvoll, sehr werthvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blüthenkolben und grosse Blumen.

1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüthe. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferroth.

Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Leykoyen (Fortsetzung).
8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefel-
gelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw. Rauh- und Lackblatt.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 8,, 100 Korn Mk,15.
5094 Dunkelblutroth (Zwerg-Königin),
20 Gr. Mk. 8,50, 100 Korn -,30. 5096 Dunkelpurpurviolett, Neu 1 Port Mk,30.
5102 Alle Farben gemischt 20 Gr. , 7,-,
1000 Korn Mk 80, 500 Korn 50.
5104 Sortiment, 10 Farben à 100 , , 1
5150 Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

mischt 20 Gr. , 6,-... 1000 Korn Mk. -,70, 500 Korn , -.50. Parben à 100 , 1.-. 5174 Sortiment, 10 Farben .



Dresdener remontirende Sommer-Levkoye, siehe Abbildung. 5210

Frühblühende grossbl. Herbst-Levkoyen,

circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesäet, entwickeln sie ihre Blumen schon An-fang August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen.

1. Ziegelroth, 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Aschu. 5. Carmoisin 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa. Chamois: 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 9. Chamois: 10. Canariengelb. 11. Dunkelbr 12. Carmin. Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 8,--, 100 Korn Mk.

Jede Farree separate 20 Gr. 5242 Alle Farben gemischt. 1000 Korn Mk. 1.—, 500 Korn 100 Korn Mk. 1.—, 500 Korn 100 Korn 1

5250 Schottische Herbst-Levkoye.

1. Scharlach. 2. Violett. 3. Weiss. Jede Farbe . 20 Gr. Mk. 12.—, 100 Korn Mk. —,20.

5270 Grossblumige Kaiser-Levkoyen,

sehr zu empfehlen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkel-carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüthe.

				and a second
Grossb:	lamize	Kaiser-Li	evkoven	(Fortsetzung).

8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10.
Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkelbutroth, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 10,—, 100 Korn Mk. —, 15.

20 Gr. , 9—

1000 Korn Mk. — 80 500 Korn —, 40.

Winter-Levkoyen.

Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen,

mit gedrungenen Blüthendolden, sehr reichblühend, 30—35 cm hoch. 1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin 4. Carmoisin.

5990 Stangen - Cocardeau - Winter-Levkoyen,

20 100

Grm. Korn

Goldlack, extra gefüllter.

Cheiranthus Cheiri fl. pleno.
Giroffée jaune double. Muurbloemen.
Särga viola.
Nachstehende Sorten sind durchaus prachtvoll, erhieiten auf der Petersburger Ausstellung
im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere
silberne Medaille und werden immer mehr
vervollkomment. vervollkommnet.

5380 Stangen-Lack, hellbrauner 5382 dunkelbrauner, extra 5384 schwarzbrauner, d. dunkelste Farbe



· ,	Title .	-y Gol	dlack,	extra g	gefüllte	r.		
5386 5388 5390 5392 5394 5395	2 4 4	gen-Lack gelber od weissgelb goldgelbe proncefar gemischt	er Eie: er r, sehr biger .	schön 000 Ko	rn Mk.		5,- 5,- 5,-	15 15 15 15

Goldlack (Fortsetzung).	20 Gr.	TUUK
dordrack (Fortsetzung).	Mk.	Pf.
5896 Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner	6,50	20
5397 _ goldgelber	7,50	20
5398 " schwarzbrauner	5.50	
5400 broncefarbiger	6,50	20
5401 _ gelblichweiss	6,50	20
5402 . "dunkelblauer	6,50	20
dunkelblauer 5408 gemischt 1000 Korn Mk. 1,—,	1	
500 -,60.	4,50	10
5404 Busch-Lack, dunkelbrauner	6,50	20
5406 , canariengelber	6,50	20
5408 g goldgelber 5410 g schwarzbrauner dunkelblauer dunkelblauer dunkelblauer de schwarzbrauner d	6,50	20
5410 , schwarzbrauner	6,50	20
5412 dunkelblauer	6,50	20
5414 gemischt 1000 Korn Mk75.		
5416 Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner.	5,	15
5416 Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner.	9,	25
5418 " broncefarbiger	9,—	25
5419 " goldgelber	9,-	
5420 , dunkelblauer	9,-	25
5420 dunkelblaner gelblichweisser gemischt 1000 Korn Mk,80,	9,—	25
5422 , gemischt 1000 Korn Mk,80,		
500 " -45.	6,-	15
5424 Goldlack, Beste gef. Sorten gemischt,	li .	1
1 Ko. Mk. 100, -, 1000 Korn Mk,50,		
500 Korn Mk. —,30	2,-	10
Goldlack, einfacher.		
TADE A STATE OF THE PARTY OF TH	1	
5425 Aurorafarbiger . 5426 Dresdener Treib-, sehr schön schwarzbr.	-,60	20
5426 Dresdener Trelo-, sehr schon schwarzbr.	-,80	20
9426 Pariser Trunester nemorauner, blunt het	1	
zeitiger Aussaat im ersten Jahre	,40	10
5427a Ruby Gem	-,90	
5428 Goldgelber	-,40	10
5429 " Zwerg-	-,ŏ0	10
Tom Thumb 5430 Harbinger, leuchtend braunroth	3,-	15
5491 First Cartan garage File 341	-,30	10
5431 Einf. Sorten gem., Kilo Mk. 6,—, 5432 Gefüllter Goldlack in 10 vorzüglichen	-,25	10
Sorter Goldiack in 10 vorzuglienen		
Sorten	1,-	Aura
and Goldlack on 200 Souten 1 100 F	10	1
und Goldlack, ca. 200 Sorten à 100 Korn 5434 Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen	18,-	
und Goldlack, 18 Arten separat, gemischt,		
å 1000 Korn Mk. 12,—, å 500 Korn Mk. 7,—		1
w too Moth man, 12, , a not hottl man, (,,	- more	_

Rittersporn.

(Delphinium, Larkspurs, Pied-d'alouette, Szarkalább.) In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.
Gefüllter hoher Rittersporn.
1. Apfelblüthe. 2. Aschgrau. 3. Dunkelbraun.
4. Heilblau. 5. Lila. 6. Rosa. 7. Violett. 8. Weiss.
9. Weiss mit blauem Schein. 10. Ziegelroth.
5450 Jede Farbe 1 Ko. Mk. 10.—20 Gr. 40 Pf. Port. Mk. —10.
5470 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 8.—20 Gr. 30 Pf. Port. 10 Pf.
5472 Sortiment, 10 Farben.



5720 Dichtgefüllte Camellien-Andrieux-Balsamine.

Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl. Gefüllter, ranunkelblüthiger Rittersporn

1 Aschblau. 2. Aschgrau. 3. Hellblau. 4. Lilaroth 5. Ross. 6. Violett. 7. Weiss. 8. Ziegelroth. 5510 Jede Farbe. 1 Ko. Mk. -, -, 20 Gr. 50 Pf., Port. 10 Pf. 5530 Egalgemischt 1 Ko. Mk. 13, -, 20 Gr. 40 Pf. Port. 10 Pf. 5532 Sortiment, 8 Farben. . & 1 Port. 50 Pf.

Delphinium Consolida fl. pl.

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

1. Dreifarbig. 2. Fleischfarbe. 3. Hochrosa. 4. Lila. 5. Rosa. 6. Rosa violett gestreift. 7. Rothgrau. 8. Schwarzblau. 9. Violett. 10. Weiss. 11. Zweifarbig. 5540 Jede Farbe 1 Ko. Mk. 10.—, 20 Gr. 40 Pf., Port. Mk. —, 10 5560 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 8,—, 20 Gr. 30 Pf., Port. 10 Pf. 5662 Sortiment, 10 Farben . a 1 Port. 60 Pf.

Delphinium candelabrum fl. pl.

Delphinium imperialis fl. pl.

Kaiser-Rittersporn.

1. dreifarbig. 2. dunkelblau. 3. Lasurblau. 4. Rosa. 5. roth gestreift. 6 Schwarzblau. 7. Weiss, 5600 jede Farbe 1 Ko. M. 12, — 20 Gr. Mk. — 40, å Port. Mk. — 15, 5620 Egal gemischt . 1 Ko. Mk. 9, — 20 Gr. — 30, å Port. — 10.

Impatiens. Balsaminen. Nebántsvirág. In ganz vorzüglicher Qualität.

Gefüllte Zwerg-Baisaminen.



Verbesserte Camellien-Balsamine

of Filedrich Adolph Haage Junior, Sa	amen- und Fhanzenhandlung, Eliuic
Balsaminen (Fortsetzung).	Sommerblumen-Sortimente (Fortsetzung).
Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen. 5570 8 Farben jede 20 Gr. Mk, 20, 100 Korn Mk, 15	5862 Zinnia elegans fl. pl., extra, 8 Farben 5864 Immortellen und immortellenartige Blumen in 10 Sorten
5670 8 Farben jede 20 Gr. Mk. —, 90, 100 Korn Mk. —, 15 5680 Egal gemischt 20 m. m. —, 70, 100 m. m. —, 10 5682 Sortiment, 8 Farben à 50 m. —, 60 Dichtgefüllte Rosen-(Andrieux-) Balsaminen.	5970 Sammarhlyman dia schöngten in 200 Species
	npd Varietäten
5690 10 Farben jede 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk,15 5700 Egal gemischt . 20 , , 1,-, 100 , , , , ,10 5702 Sortiment, 10 Farben	1 5878
Dichtgef, Camellien- (punktirte) Andrieux-Balsaminen.	1589 , hiedrige schondinhende, zu beet und
5720 6 Farben jede 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk15 5740 Egal gemischt 20 Gr. Mk,80, 100 Korn	10 Sorten ————————————————————————————————————
oraz Sorument, o rarbeit a oo ", oo	
Verbess. Camellien-Balsaminen.	5890 Schöne Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 8 ver- schiedenen Sorten.
5744 Alba perfecta, reinweiss 20 Gr. M. 2,50, 100 K. Mk,20 5746 Fürst Bismarck, 20 Gr. Mk. 3,50, 100 Korn Mk,25	5892 Zier-Kürbisse in 10 Sorten
Dichtgefüllte nelkenartig gestreifte Balsaminen.	Perennirende Stauden für 8 Preie.
	(Plantes vivaces. Overblyvende Planten.) Ein Sortiment
5760 6 Farben . jede 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —, 15 5760 Egal gemischt . 20 " —, 60, 100 " —, 10 5762 Sortiment, 6 Farben a 50 " —, 50	6000 Engl. Preis-Malven (Althaea roses fl. pl.) in
Dichtgefüllte Solferino-Balsamine.	8 Prachtsorten 6002 Topf-Nelken, gefüllte, in 6 Classen 25 Korn 6004 Alpenpflanzen, 10 der schönsten Sorten 6008 Campanula in 10 schönen Sorten 6008 Campanula in 10 schönen Sorten 6010 Delphinium, perennirend, 10 schöne Sorten 6011 Lychnis in 8 schönen Sorten
5770 6 Farben jede 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn Mk,20, 5772 Egal gemischt 20 " " 1,20, 100 " " -,10	600 Aquilegien in 10 schönen Sorten
	6008 Campanula in 10 schonen Sorten
Viktoria-Balsaminen.	Cold This and in C solven on Their and anound on
5780 6 Farben, jede 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn 25 Pf 5790 Egal gemischt 20 , 1,10, 100 , 20 , 5792 Sortiment 6 Farben	6016 Saxifraga in 10 Sorten
bisz Sortiment o Parient, , a so 4 90 4	6020 Viola (Veilchen) in 6 Sorten
Sommerblumen-Sortimente.	TOTAL TELESTICATION OF THE TOTAL THE
(Annuelles. Zomerplanten. Nyárivirágok.)	16026 Blumen von 100 Sorten
Ein Sortiment 5800 Antirrhinum majus, Löwenmaul, in 8 Farben 5802 "majus Tom Thumb, niedrigste Zwerg-, in 8 Farben 5604 Celosien, Hahnenkamm, in 10 Sorten	6089
in 8 Farben	Topfgewächse.
5808 Dianthus chinensis fl. pl. und hybridus.	(Plantes des Serres. Kasplanten.)
gefüllte Chineser und Kaiser-Nelken, in 10 Varietäten.	Ein Sortiment
5810 Elichrysum compositum, 8 der auffallendsten Farben 5812 Ipomoea purpurea, Winden, in 10 Farben	6100 Abutilon in 6 der besten Sorten
5814 Lathyrus odoratus, wohlr Wicken, 12 Farben 5816 Lobelia Erinus in 10 Sorten 5818 Lupinen in 10 der schönsten Sorten	0 6106 Agaven in 8 Sorten
5818 Lupinen in 10 der schönsten Sorten.	0 6109 Cacteen in 100 schönen Sorten
5820 Mirabilis Jalapa in 10 Farben. 5822 Nemophilen in 8 Sorten 5824 Papaver paeoniflorum, 10 gefüllte Farben 5826 "somniferum fl. pl.,, Federmohn, 10 gefüllte	0 6111
5826 somniferum fl. pl., Federmohn, 10 gefüllte	Andere Sortimente siehe unter Cacteen.
Farben 5828 Petunien, grossbl., 10 schönste Sorten à 250 K.	- 6116 Chorizema in 4 Sorten
5830 Phlox Drummondi in 10 Farben 5831 Drummondi grandiflora in 10 Farben . 1.	- 16120 Mesembrianthemum in 10 Sorten
5832 Portulacca in 8 Farben. — 5834 — gefüllte in 8 Farben — 5834 — gefüllte in 8 Farben	#16724 Sempervivum in 5 Sorten für Kalthaus
5836 Reseda odorata in 6 Sorten -, 5838 Salpiglossis, grossblum., in 6 prachty. Farben -,	
5840 Scabiosa atropurpurea major in 8 div. Farb. — 6842 nana fl. pl., gefüllte Zwerg-, in 8 Farben — 6844 Senecio, gefüllte Jacobaen, in 8 Farben — 6	0 6130 Farrnkräuter in 25 schönen Sorten
5846 _ gefüllte Zwerg-Jacobaen, in 8 Farben	0 6136 Baum-Farrne in 10 Sorten
5848 Silene in 8 schönen Sorten	schönsten Sorten
10 schonen Farben	00 6140 do. in 12 Sorten 00 6142 Kalthauspflanzen in 25 Sorten
5854 Tagetes, gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten 5856 Tropaeolum Lobbianum, 10 schönste Sorten	of other counterent to peste porten (im Freign augustic)
5658 nanum Tom Thumb in 6 Sorten. ————————————————————————————————————	- 6150 Ziersträucher in 10 Sorten
5860 a tricolor maxima, Pensées, in 6 Sorten . 11 —,	30 6152 Zierbäume in 10 Sorten

Sommer-Gewächse.

Graines de fleurs annuelles. — Zaden van eenjährige Planten. — Nyari vtràgok.

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.





6310 Antirrhinum majus Tom Thumb.

	the state of the s	120 Gr.	1 Prt.
		Mk.	Pf.
6328	Arctotis grandis, siehe Neuheiten	-,-	40
	Artemisia gracilis, feinblättr. hübsche		
	Decorationspflanze	-,20	10
6336	Asperula azurea setosa	-,20	10
	Bartonia aurea, goldfarbige Bartonie .	30	10
6350	Beta brasiliensis, brasil. Mangold, car-	,	
	moisin, 6352 goldgelb, 6356 schar-		
	lach, 6358 weiss, jede	-,20	10
6360	" brasiliensis, gemischt	-,15	10
6366	*Brachycome iberidifolia	80	20
6368	* " iberidifolia fl. albo	80	20
6372	Browallia Czerwiakowskii (viscosa) .	70	15
6374	, elata fl. albo, weissblühend	70	15
6376	coerulea	-,70	15
6378	Roezli für Topfeultur	11	40
6380	Cacalia coccinea (Emilia flammea)	30	10
6381	fl. luteo	30	10
6386	fl. luteo	100	
	ziegelroth	75	15
	Calampelis siehe (Eccremocarpus).	1.0	
6394	Calandrinia grandiflora, grossblumige	60	15
6396	" speciosa (Lindleyana), roth	-,20	10
6402	" umbellata, prachtvoll	80	20
6410	Calendula Pongei fl. pl., weiss, gefüllt.	100	
	(Goudsbloem)	-,30	10
6412	" officinalis grandiflora fl. pl.	,20	10
6413	" " Isabellina fl. pl	-,20	10
6414	fl. pl. Meteor, gestreift	20	10
6420	Calliopsis bicolor (tinetoria). Christus-	1 '	
	auge	20	10
6422	, bicolor brunea	30	10
6424	" " marmorata	20	10
6426	n nana brunea	30	10
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		



6534 Celosia pumila Président Thiers.



6542 Centaurea Cyanus fl. pl. et semipl.

		20 Gr.	
		Mk.	Pf.
6427	Calliopsis bicolor lutea	-,20	10
6430	" bicolor, hohe gemischt	-,20	10
6440	niedrige gemischt	30	10
6442	" hybrida fl. pl., gefülltblüh, gem.	-,30	
6444	Drummondi (basalis)	-,20	10
6450	Callirrhoea pedata (digitata), à K. M.16,-	-,60	15
6460	*Campanula attica, blau (Klokjesbloem)	1,20	20
6462	attica, fl, albo, weiss	1,50	25
6464	" dichotoma, prächtig, 30 Cm. hoch	,40	
6466	* " Loreyi fl. coeruleo, blaublühend .	1,20	20
6470	* , speculum fl. coeruleo, blauer Venus-	-,	
	spiegel	20	10
6472	* , speculum fl. albo, weisser Venussp.	-,30	10
6476	* " grandiflora, grossbl. Venussp	20	10
6480	* , fl. pleno, gefüllter Venusspiegel	1,-	20
6490	Cannabis gigantea, Riesenhanf, Ko.M.4,-	-,20	10
	Capsicum, siehe Pfeffer Seite 22.	,20	10
6496	Carduus Marianus, gefl. Mariendistel	-,20	10
	Celosia cristata (Hahnenkamm),	120	10
6500	hohe Sorten in vielen Farben gemischt	60	15
6510	nana (Zwerg-), 6512 carminroth, 6514	-,00	10
	dunkelpurpurroth, 6516 dunkelviolett,		
	6518 purpurroth, 6520 schwefelgelb,		
	jede Sorte	2,20	30
6512	nana gemischt	1,50	40
6524	Wooner Man manahanali	4.—	50
6526	" spicata (argentea linearis), slehe	2,-	00
120	Nonhaiten		70
6528	Neuheiten		60
6530		3,50	
NON	" pumila President Thiers	0.00	15



1594 Chrysanthemum carinatum "Chamaeleon".

	20 Gr.	
6590 Centaures emericans amonib annuall	Mk.	Pf.
6540 - Cyanus, Korublume, viele Farben	-,70	15
6540 Cyanus, Kornblume, viele Farben .	-,20 -,26	10 10
PC 43 " Trainam TYPET alm danta 31 1	1,20	10
		15
6546 _ depressa niedr. schön blau	-,20	10
GE 40	20	10
6550 moschata alba, weisse Flockenhl.	-,25	10
6552 atropurpurea	7,00	10
OFF 4	-,25 -,25 1,20	10
6555 " odorata	1 90	20
6556 wodorata 6556 suaveolens, wohlriechende gelbe		10
6560 Centranthus macrosiphon, Spornblume	-,40 -,20 -,30 -,25 -,30	10
6562 " albus	130	10
6562 " albus	- 25	10
6566 albus	- 30	10
*Charleis, siehe Kaulfussia amelloides.	,00	20
6590 *Cheiranthus maritimus (Malcolmia).	1	
rothe Meerlevkoje	20	10
6582 maritimus albus		10
6584 kermesinus, Crimson King	20	10
6586 compactus, roth	25	10
6588 " " albus	30	10
6566 *Charicis, siehe Kaulfussia amelloides. 6580 *Cheiranthus maritimus (Malcolmia), 6582 maritimus albus. 6584 maritimus albus. 6586 maritimus albus. 6587 albus Levkojen siehe S. 33 bis 34. 6590 Chrysanthemum carinatum album	,	
6590 Chrysanthemum carinatum album	20	10
6591 carinatum atrococcineum, scharl.	- 25	10
6592 " Burridgeanum	-,30	10
6594 " ", Chamaeleon". Neu, s. Abb.	-,40 -,60	10
6598 " Dunnetti fl. pl., album	60	15
6600 " " aureum	-,60 -,60	15
6594 ", Chamaeleon", Neu, s. Abb. 6598 "Dunnetti fl. pl., album . 6800 " Golden Feather, gelbblättr . 6894 "Dunnetti fl. pl., gelbblättr . 6894 "Dunnetti fl. p	-,30	10
was a market outs		10
6606 venustum, schön	20	10
	,20	10
www. " colonalitum album n. pl.,	20	10
6610 sulphureum fl. pl.,	20	10
6612 , inodorum plenissimum, reinweisse.		
extra gefullt, bis spat in den Herbst blii-	11 3	
hend, werthvoll für Bouquets	,60	15
6620 Clarkia elegans, zierl. Clarkie, violett	,20	10
0022 , elegans alba	-,20	10
6624 , alba fl. pleno	-,20	10
6628 , carminea fl. pl., dichtgefüllt m.		***
6634 helicarminrothen Blumen	-,20	10
George Control of the	,20	10
6637 " ",Salmon Queen", geruit	,20	10
	-,15	10 10
6640 * , fl. albo	-,20 -,20	10
6640 * " " fl. albo 6642 * " fl. pleno, gefüllt 6644 * " integripetala 6646 * " marginata 6647 * " pulcherrima	-,20 -,20	10
6644 * _ integrinetala	-,20	10
6646 * marginata	-,20	10
6647 * " " pulcherrima	-,20	10
6648 * gemischt	-,15	10
Clianthus Dampieri s Tonfoewachee	110	10
6650 *Clintonia pulchella niedlich violett		
6648 * _ gemischt Clianthus Dampieri s. Topfgewächse 6650 *Cliantonia pulchella, niedlich, violett mit weiss _ mit weiss _ pulchella alba, reinweiss _ 6854 * _	5,	40
6652 * pulchella alba, reinweiss	5,-	40
6654 * " atrocinerea (rubra)	3,50	30
(Ueberaus zierlich, lieben leichten nahr-	0,00	-
haften Boden.)	1	
narion bouch.	11, 1	
9		



6721 Convolvulus tricolor compactus.

15

10 10

1,-1,--,60 1,20 -,80 -,70 -,60 15 15 10 15 15 10 10

-,80 ~,70 ,80 —,60 15 15 10

--,40 ,40 --,40 --,40 10 10 10 10

--,50 --,80 --,60 --,60 --,70

-,70

--,60 ---,50

-,20 10

Thedren Tradipa Trango		-,	3/
And the state of t	20 Gr.		
	Mk.	Pf.	2000 *Dianthus ship Hoddowicii etriatus
*Cobaea scandens, siehe Topfgewächse.		10	6806 *Dianthus chin. Heddewigii striatus grandifl. fl. pl.
6674 * Collinsia bicolor	-,20 -,20	10	6808 * , , albus fl. pl., reinw.
6676 * candidissima, reinweiss	-,20	10	6810 * " " nanus striatus n. pl
6682 * grandiflora, blaue	-,20	10	6811 " " Brillant
6683 heterophylla	-,20	10	6812 * " " sanguineus n. pl
6684 * multicolor	20	10	6814 * " albus fl. pl
6688 * verna, sehr schon.	1,40	20	2017 * " wielegone siehe Nen-
688 " multicolor	,20	10 10	heiten
6710 *Commelina coelestis, himmelblaue	-,20 -,30	10	6818 * , , , flore pleno
0719 * 000 0 0 1 0 1 0 1 0 0 Welss	-,30	10	6819 " " Salmon Queen (Lachs-
6716 *Convolvulus tricolor niedrige Winde	,20	10	königin)
6718 * _ tricolor albus	20	10	6820 , , striatus fl. pl
6720 * azureus	20	16	6-21 nanus, Neue Hybriden 16828 nimperialis fl. pl., chinesische
6721 compactus, gemischt. Neu.		10	Kaiser-Nelke, prachtvoll
rown aginus riolaceus lencht	-,20	10	6830 * " . fl. albo pl., weiss gefüllt
6724 * " striatus	-,20	10	6832 * , , pictus plenissimus.
6726 * " " roseus	-,20	10	6836 " atrosanguineus fl. pl
. 6798 * unicaults	-,20	10	6838 * ", ", pumilus rubro striatus fl. pl., 20 cm hoch
6730 * " splendens	-,20	10	6840 * , hybridus fl. pleno, gemischt
6734 * gemischt a Ko. Mk. 1,20	-,20	10	6842 * " atroroseus fl. pl
6740 *Cuphea platycentra, weitkelchige, 5Gr. 6742 * miniata, hochroth, reichblühend	3,-	15	6844 * " atroviolaceus fl. pl
6744 * mirroures	-,60 -,40	10	6846 stellarius, Sternnelke, Neu
6746 * Roezli grandiflora superba, 5 Gr.	2,50	30	6850 Eccremocarpus scaber, hübsehe . Schlingpflanze
6748 silenoides, prächtige	-,30	10	Schlingphanze
6750 Zimapani (Roezl)	30	10	Elichrysum monstrosum fl. pl. 6852 album, 6853 atrococcineum, 6854 atroro-
6760 Cynoglossum coelesunum, blau	,20	10	6852 album, 6853 atrococcineum, 6854 atroro- seum, 6855 aureum, 6856 Borussorum
6762 linifolium, weisses Vergissmeinnicht 6764 Dahlia variabilis, einfach, Prachtmisch.	-,20	10	Rex, 6857 bruneum, 6858 coccineum.
6770 variabilis fi. pl., grossblumige, ge-	-,40	10	Rex, 6857 bruneum, 6858 coccineum. 6859 ferrugineum, 6860 luteum, 6862
füllte, gemischt	1,69	20	roseum, 6864 sulphureum, jede Furbe
füllte, gemischt	-,,,,		6866 gemischt
in verschiedenen Farben gemischt	1,50	20	6868 album, 6870 atrococcineum, 6872 coccineum,
6776 , variabilis Liliput, kleinblumige,	0.00	30	6874 ferrugineum, 6876 isabellinum,
gefüllte, gemischt	2,80 -,40	10	6877 luteum, 6878 purpureum, 6879 roseum
6782 " fastuosa fl. albo pl., weiss gefüllt.	-,40	10	roseum jede Farbe
6784 Huberiana fl. pl., gemischt .	-,40	10	6880 gemischt *Emilia siehe Cacalia.
Delphinium, Rittersporn, siehe S.35.			6886 Erodium gruinum, Reiherschnabel. (Die
6791 *Dianthus chinensis fl. pl., Chineser-		1	Samen mit Granne werden zu Hygro-
Nelken (Anjelieren), dichtgefüllt.	10	10	meter [Wetteranzeiger] benutzt)
gemischt	-,40 -,40	10	6888 Erysimum arkansanum, schwefelgelb.
6793 * . Heddewigii (gigant.) (Reuzen	-,30	1	wohlriechend, sehr schön
Anjelieren), die grösst- blühendeHeddewigsnelke	H		6890 Perowskianum, orange
blühendeHeddewigsnelke			6892 *Eschscholtzia californica, gelb 6894 * " californica fl. albo, weiss
in den prächtigsten Far-	00	10	6900 * " Mandarin, feurig orang
6794 " " atropurpureus fi. pl	-,60 -,50	10	6904 " rosea fl. pl
67% " atrosanguineus	1,-	15	6916 Euphorbia marginata, hübseh, buntbl.
6796 * " " Crimson Bell, leuchtend	1		6920 Gaillardia picta, sehr schön
carmoisin	-,80	15	6922 " picta fistulosa, geröhrte
6797 * " " Die Braut, Blumen weiss	11		COOL TO MAKE THE PARTY OF THE P
m. dunkelrothem grossen	1 20	15	6926 " Lorenziana, dichtgefüllt
6798 *	1,20	15	6928 Gilia achilleaefolia, schafgarbenblattr.
Centrum	,60	10	6930 , alba
6802 * " " Eastern Queen, m. präch-	[]		6084 roses
tigen Zeichnungen	,80	15	6936 capitata major, blau laciniata, niedrig, dunkelblau laciniata,
6864 * , , , Trauermantel, sehwarz-			0040 * " minima anomalon
purpur m. reinweissen Rändern	80	15	6942 * . tricolor, dreifarbige
regreeff	,60	10	6944 * fl. albo, weisse
			6946 * " fl. roseo, rosa 6948 Gnaphalium foetidum, Imortelle
			6949 Gnaphalium foetidum, Imortelle
			COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE
	The same of the sa		



9626 Gaillardia picta Loren ana.



7016a Helianthus cucumerifolins "Orion".

20 Gr. 1 Prt



7073 Iberis coronaria princeps.

	Mk.	Pf.
6954 Godetia Duchesse of Albany, reinweiss	-,30	10
6955 Gloriosa	-,40	10
6956 grandiflora rosea fl. pl	-,60	10
6957 Lady Albemarle, prachtvoll leuch-		
tond commoicin	,30	10
6960 Whitneyi ,,Mandarin"	-,40	10
triu Gomphrena Haageana (aurea superba)	-,30 -,20	10
6972 globosa alba, weiss	-,20	10
6974 " carnea, fleischfarbig	-,20 -,20	10
6070	20	10
7000 Gypsophila elegans, Gypskraut	-,20	10
	20	10
7004 * muralis, sehr zierlich, reich blühend	-,20 -,40 -,20	10
7006 Helianthus annuus fl. pl	-,20	10
7010 a californicus fl. pl., dicht gefüllt	201	10
7016 anaumarifoling cahr raighblithand	-,30 -,80	10
7017 " "Orion". Neu	,80	15
7018 " "Stella" globosus fistulosus, grosse	-,40	10
1017 . Ziobosus instuiosus, Ziosse	, -,20	10
dichtgefüllteste	-,20	10
7022 nanus fl. pl.	-,30	10
7022 nanus fl. pl	40	10
7026 uniflorus, einf., enorm grosse Blum.	-,40 -,20 -,40	10
7030 Helipterum Sanfordi (Hooker), goldgelb	-,40	10
7036 Hibiscus calisureus (africanus)	20	10
7040 Humea elegans purpurea, reizend 1Gr.	3,-	50
7040 Humea elegans purpurea, reizend 1Gr. 7050 Humulus japonicus, eine sehr rasch		1
wachsende Schlingphanze	,40	10
7060 japonicus fol. variegatis	,50 ,30	10
7070 *Iberis affinis, weiss, niedrig	-,50	10
7072 amara (lusitanica), bittere Schleifen- blume	-,20	10
7077 / cananavia main cana Wass		15
		10
7080 * " umbellata, carnea, fleischfarben	-,20 -,40	10
7082 Dunnetts dunkelpurpurothe	-,20 -,20	10
7000 #		10
Impatiens, Balsaminen, siehe Seite		1
7090 Impatiens glanduligera	-,60	10
7100 Ipomoea bona nox	-,20 -,20	10
7010 mmoata (Pharoitis), purpurviolett .	-,20	10
7210 purpurea, div. Farben. Winden ge- mischt. 1 Ko. Mk. 1,80 8 Farben, jede.	20	10
7220 8 Farben, iede	-,20	10
7229 ". fl. pl., Gefüllte neue Sorte	-,40	10
7230 Quamoclit., feinblättrig roth	-,30	10
7260 rubro-coerulea, Hooker (violacea		1
7260 rubro-coerulea, Hooker (violacea vera mexicana), azurblaue gross-	1	1
blühende mexikanische Winde	-,80	15
7270 , rubro-coerulea fl. albo, weisse Var.	1 1	15
7250 Ipomopsis Beyrichi, Beyrich's	,50 ,40	10
8000 elegans picta, roth	1,40	10
8020 " sanguinea, blutroth	-,50 -,50 -,40 -,60	10
8030 superba, prächtige, feurigroth 8040 gemischt 8042 Kaulfussia amelloides, blan, schön	40	10
8042 Kaulfussia amelloides, hian schön	60	10
8044 amelloides alba, weiss	1170	10
8046 atroviolacea, dunkelviolett.	-,70	10
8044 amelloides alba, weiss 8046 atroviolacea, dunkelviolett 8046 kermesina, carmoisin	-,70 -,70	10
SERU LAINVIUS OGOFAIUS, WORLFIECHERGE OGEF	11	
spanische Wicke, gemischt a Ko. Mk. 1,60	-,20	10



7210 Ipomoea purpurea.

20 Gr. 1Prt. Mk. Pf.

8052 Lathyrus Adonis, hellcarmin, 8053 Apple
Blossom, Apfelblüthe, 8055 Boreatton,
dunkelkastanienbraun, 8056 Butterfly,
8057 Capitain Clarke, oben rosa, unten
weiss mit dunkelblau, 8058 Deligth,
weiss m. rosa, 8059 dkelrothe, 8061 rothgestr., 8062 Emily Henderson, grossbl.
reinweiss, 8063 Feenkönigin, 8064 Grand
Blue, 8066 Indigo King, 8087 Invincible
Scarlet, 8068 In vincible striped, 8069
Lottie Eckford, weiss mit lilla, 8070
Mrs. Sankey, reinweiss, 8071 Orange
Prince, 8072 purpur mit hellblau, 8074
Queen of England, 8075 roth mit weiss,
8076 schwarzpurpur, 8077 schwarzbr.
gestreift, 8079 Vesuvius 8080, Kronprinzess v. Preussen, 8090 Weiss,
reine Farbe, jede.

8836 Eckfords, feinste neueste, gemischt
8838 "Cupido"

rosa mit weiss
8844 Layaters trimestris fl. albo 20 10 10 10 10 10 10 10 10 rosa mit weiss 8844 Lavatera trimestris fl. albo 8846 trimestris fl. rubro 8856 *Leptosiphon aureus, prächtig goldgelb 8868 * densifiorus, dichtblumig, blau 8869 * albus 20 40 30 30 hybridus 8862 roseus

Levkoyen siehe Seite 33 bis 34.



8050 Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

Thedren recept ready		,	
	20 Gr.	1 Prt.	
	Mk.	Pf.	١.
8874 Linaria aparinoides hybrida	-,40	10	13
8876 bipartita alba	-,30	10	3
8878 " spiendida	-,20 -,20	10 10	3
9878 splendida 9879 Hendersoni . 9880 mericoides, niedr., purpurviol. 9882 maroccana, allerliebste violettrothe Blüthen .	-,40	20	3
8882 * " Maroccana, allerliebste violett-			5
rothe Blüthen	-,40	10	13
8866 * multipunctata	-,40	10	1
2006 Times grandiflomm mibring Desfor-	-,40	10	3
toine dunkelroth mit schwarzem			E
Ange, sehr gross . à Ko. 4.Mk. —	-,20	10	5
8898 grandifl. roseum . à Ko. Mk. 5,50	-,20	10	Е
Loasa siehe Cajophora.			1
8900 *Lobelia erinoides, blau	-,60 -,50	10	ı,
8906 * , alba	-,50	10	Н
8908 * ", compacta "Goldelse".	3,	30 20	1
Loasa siehe Cajophora. \$900 *Lobelia erinoides, blau \$906 * \$908 * \$909 * Compacta "Goldelse" White Lady Crystal Palace (speciosa) \$912 * delicata Stern von Ischl, niedrig, dunkelazurblau pumila duplex atro- coerulea. \$926 * Kaiser Wilhelm, hellblau	-,70	10	L
8912 * compacta	2,	20	E
8913 *	-,70	10	П
8916 * " Stern von Ischl, niedrig,			П
8918 dunkelazurblau pumila duplex atro-	1,	15	П
sols " pumia duplex atro-	2,—	20	ı
8926 * , Coerulea	2,—		L
8928 " Royal Purple, dunkelblau			1
m, grossen weissen Augen	1,20	15	1
8946 * , ramosa, ästige, gross-	00	15	
blumige	-,90	15	1
8948 Lophospermum coccineum, schone Schlingpflanze	4,50	40	1
8950 " scandens, schöne Schlingpflanze	3,-		1
Ko. Mk.	-		1
Ko. Mk. 5,50 S962	-,20 -,20	10 10	I
8962 albo coccineus, schon 4,-	-,20 -,20	10	Н
8066 Hartweei fl roses, ross, 4.—	-,20	10	Г
8970 coelestinus 4,-		10	L
8972 hybridus insignis 4,-	-,20	10	Ш
8974 " superbus 4,-	-,20	10 10	L
8980 " mutabus	30	10	ı
8986 fl. albo	30	10	Г
8996 sulphureus superbus (Menziesi) 11,-	-,40	10	ı,
9004 " gemischt	-,20	10	L
9008 Malope grandiflora purpurea	-,20	10	Ш
8966 "sulphureus superbus(Menziesi)11,— gemischt 4.— 9006 Malope grandiflora purpurea . 9012 "rosea . 9015 Malva crispa, krausblättrige . 9020 Martynia formosa, Gemsenhorn . 9022 "lutea, gelbblühende . 9028 Matthiola bicornis, wohlriechend . 9028 Mattricaria capensis, gefüllt, weiss . 9066 "eximia fl. pl., weiss gefüllt, geröhrt . 9088 "corymbosa fl. pl., ganz niedrig reichblühend .	-,20 -,20 -,20 -,20 -,30	10	Н
9015 Walva crisna krausblättrige	20	10	ľ
9020 Martynia formosa, Gemsenhorn	-,30	10	ı
9022 lutea, gelbblühende	-,30		h
9028 Matthiola bicornis, wohlnechend	-,20	10 10	ı
2022 matricaria capensis, geithit, weiss	-,40 -,50	10	ı
9040 " corymbosa fi. pl., ganz niedrig reichblühend	,,,,,		ı
reichblühend	-,70	10	L
9040 , " aurea fl. pl. "Goldball"	1 5	30	Н
9042 , var. crispa fl. pl	-,90 -,50	15 10	П
9048 nana fl. pl. Blumen schnee-	,,,,,,	10	H
Weiss	-,60	. 10	Г
9054 Maurandia albiflora, reinweisse	6.50	50	I
9068 " Barkleyana, Barkley's blaue:	3, -	30 30	Ш
9060 "purpurea grandiflora	3,-	40	ı
	1	-	Ш
color, dreifarbig	,40	10	Г
9090 Mimosa nudica, schamhafte Sinnnflanze	" .		
"Rührt mich nicht an" (Kruidje roer-	-,40	10	
9068 Mimulus cardinalis	3	30	
3032 " Cupreus, senr schon	0,	30	ı
9096 * " nanus, prachtig	4,	40	
9098 * " hybridus tigrinus (pardinus)	2,50	25	1
9104 * " grandifl. (Queens Price), sehr grossbl.	3,	30	1
9108 * duplex	4,-	40	1
9110 * " nanus	3,	30	1
9116 * _ moschatus, Bisam oder Moschus	3,	30	1
9118 compactus, neu, von kürzerem kräftigerem Wuchs,			1
mitaufrechtsten. Zweigen,			1
besonders für Topfcultur,	W	50	1
s. Abb.	5,60	50 15	1
9134 * quinquevulnerus	1,20	40	1
9144 Mina lobata, prächtige Schlingpflanze, 1000 Korn Mk. 2,—, 100 K. 30 Pf.	2,50	25	1
9148 Mirabilis Jalapa, Jalape (Nachtschonen)		1 40	1
8 Farben, jede	-,20	10	1
9170 , Jalapa, viele Farben gemischt, a Ko. Mk. 2,50	,20	10	1
9175 fol. variegatis	-,20	10	1
9186 Tom Thumb, Zwerg in 6 Far-	11		1
ben, jede	-,30	. 10	1
Myosotis alpestris, s. perenn. Pflanzen.	-,25	10	1
myosotis alpestris, s. perenn. Phanzen. 9201 * azorica	4,-	40	1
9212 " azorica alba	5,	50	1
	4		

P+ _		20 Gr.	1 Pr
		Mok.	Pf.
9220	*Nemophila atomaria, Liebeshain	-,20	10
9224		-,20	10
9226	* " oculata	-,20	10
9228 9230	* " alamana	-,20	10
9240	* " elegans. * " insignis, himmelblane Ko. Mk. 2,—	-,20 -,20	10
9242	* " alba, weiss 3,—	-,20	10
9244		-,20	10
9248	* " maculata	-,20	10
9250	* " purpurea	-,20	10
9260	Nicotiana affinis	40	10
9262	atropurpurea grandifi., dunkelroth	-,40 -,30	10
9264		1.50	30
9266	macrophylla gigantea	-,20	10
	" Tabak siehe Seite 28.	11	
9268	Nierembergia calycina (gracilis)	-,60	10
9270	frutescens, schön	-,50	10
9280	Nigella damascena fl. pl., gef. Schwarz.	630	
	damasc. fl. albo pl.	-,20 -,20	10
9282	" damasc. fl. albo pl	-,20	10
9284	* nana fl. pl		10
9230	Nolana grandinora	-,20	10
9292	alba	20	10
9294	* Nanceolata coerulea, seur schon	-,20	10
3233	* " lanceolata coerulea, sehr schön * Nyoterinia capensis, blüht Morgens u. Abends mit schönstem Vanillegeruch * Oenothera taraxacifolia (acaulis alba)	-,80	15
0910	*Ocnothors torografolic (acquire alba)	1,20	15
0216	Ovolis roses reservother Sanerkles	1,50	16
0010	Oxalis rosea, rosenrother Sauerklee (Zuurklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassung		
	Gruppen und Einfassung	8,-	56
9318	* "tropaeoloides	11.20	15
9320	Valdiviana, schön gelb	,60	. 10
9330	Papaver Danebrog	-, ZU	10
9355	laevigatum, dunkelscharlach	1,50	20
9400	- hillers H. pr., ger. Randikermoun		
	6 Farben, jede	-,30	10
9408		-,20	10
9450	somniferum fl. pl., Federmohn, 12	-,30	10
9500	Farben, jede	-,20	10
9502	" sommif nanum fi ni 6 Farhen iede	11 301	10
9512	gemischt	-,20 -,20	10
9540	" Murselli fl. pl., prachtvoll	20	10
9550	Murselli fl. pl., prachtvoll paeoniflorum fl. pl., Paonienmohn,	, , _ ,	-
0000	12 Farben, jede	-,30	10
9570	, paeoniflorum fl. pl., gemischt	-,20	10
9582	, nanum fl. pl., 6 Farben, jede .	,30	10
9590	gemischt	-,20	10
9620	11 TO DO O O STATES	-,20 -,30 -,20 -,30	10
9625	Perilla nankinensis, Blattpflanze mit		
	dunkerrothen biattern für Gruppen	- 00	4.0
0000	auf Rasen	-,20	10
9628	" nankinensis atropurpurea fol. la-	-,30	10
	ciniatis	-,00	10
		1	
	Petunia hybrida	1	
0000	-13	1	12
	alba pura, reinweiss	1,_	15 10
0690	carmen Sylva, violett m. weiss. Schlund	,60 ,80	15
9640	compacta nana multiflora (Inimitable),	-,00	40
9040	gatheekte kleinhlumige vallhliihande		
	gefleckte, kleinblumige vollblühende Zwerg-Petunia	3,	30
9642	Countess of Ellesmere	-,50	10
9645	kermesina splendens	-,50 -,60	10
9648	Schneeball, Neu	3,-	30
9650	Zwerg-Petunia Countess of Ellesmere kermesina splendens Schneeball, Neu Obige Farben gemischt	3,-	10



15

1,20 15 1.20 1,20 1.50





9810 striata. 9812 Brillant, rosa mit dunkelr. Auge



Phlox Drummondi.



9818 Phlox Drummondi cuspidata u. fimbriata.

	20 Gr.	
0000 Yeshalling (but as)	Mk.	Pf.
9820 Isabellina (lutea), schwefelgelb	1,20 1,20	15 15
9820 Isabellina (lutea), schwefelgelb 9822 Leopoldi, roth mit weissem Stern 9824 Radowitzii, rosa, mit weiss gestreift.	1,20	15
9826 rosea, rein rosenroth	1,20	15
9826 rosea, rein rosenroth		
scharlach mit weissen Streifen	1,20	15
9836 Obige Farben in prachtvoller Mischung.	,80	10
Phlox Drummondi grandifl.		
9850 alba, reinweiss	1,20	15
9852 " oculata	1,20	15
9854 atropurpurea, reinpurpur	1,20	15
9856 m alba oculata	1,20	15
9858 coccines, lencht scharlach	1,50 1,40	20 20
9862 quadricolor	1.50	20
9868 rasea	1,40	20
9868 splendens, lenchtend carmoisin effectvoll	1,50	20
9870 violacea alba oculata	1,40	20
700 Frachung in den nerri. Farben	1,20	15
Phlox Drummondi nana		
compacta (Zwerg - Phlox.)		
9900 atropurpurea 9904 carminea, leuchtend carminroth	4,	40
9908 chamoisrose	5,-	40
9908 chamoisrosa 9914 nivea oculata	3,-	40
19918 sanguinea (Feuerball)	4	40
	3	30
9924 Victoria, leuchtend scharlach 9980 Prachtmischung	2,50	40
19940 Polygonum orientale rother Knötrich	-,30	30
Portulacea grandiflora	,00	10
Portulacca grandiflora 9950 *alba, 9954 *alba striata, 9956 *aurea, 9968 *Gillesii splendens, 9960 *pur- purea, 9964 *rosea, 9968 *striata ca-		
nurse 9064 *roses 9062 *stricts os-		
ryophylloides, nelkenartig, rosa,		
carmin gestrent und gestricheit, 3970	ii :	
*sulphurea, (Thorburnii), 9972 *Thel-		
lussonii, leuchtend roth i jede Sorte 9980 Obige einfache Sorten gemischt		10
Portulacea grandiflora fl. pleno	-,20	10
9982 *alba, weissgefüllt, 9984 *aurea striata,		
9982 *alba, weissgefüllt, 9984 *aurea striata, 9988 *caryophylloides, 9990 *rosea, rosa, 9992 splendens, leuchtend,		
rosa, 352 spiendens, leuchtend,	1	
rosa, 9992 splendens, leuchtend, 9994 *sulphurea, schwefelgelb, 9996 Thellusonii jede Sorte 10000 Gefüllte in Prachtmischung	9	40
10000 Gefüllte in Prachtmischung	9,-	30
1 31 court dist par anothers, act cum, stone		
Stauden. 10050 Reseda odorata à Ko. Mk. 2.80	-,20	10
10051 . Grandia à Ka Mir 990	-,20	10
10052 an ameliorata, a Ko. Mk. 4,20	1	
à Ko, Mk. 4,20	-,30	10
10056 a aurea (Golden Queen)	-,40 -,40	10 10
10060 " Machet, compact mit.		10
grossen Blumen.	1,-	15
10062 goldgelbe Machet Rubin, Neu	0,80	15
	1,80	20
10064 a mile's spiral	11 100	TA

10304

10806

10310

10180 Salvia coccinea, scharlachrother Salbei

10180 Salvia coccinea, scharlachrother Salbei
10184 " nana comp., Zwerg-, extra
10186 " splendens, dunkelscharl.
10188 " Horminum alba, Bienenfutter
10195 " violacea, Bienenfutter
10196 " rubra, Bienenfutter
10196 " Roemeriana, dunkelroth, niedrig
10200 "Sanvitalia procumbers, niedlich
10210 " sprocumbens flore pleno
10210 " sponaria multiflora, vieblumiges
10212 " alba, reinweiss blühend
10216 " compacta, roth
10216 Scabiosa atropurpurea major, grosse,

10230 Scabiosa atropurpurea major, grosse, gemischt

10250 "atropurpurea major, 8 Farben separat, jede Farbe
10270 "nana fl. pleno, gemischt
10260 "gefüllte Zwerg- 8 separ Farb.
10300 Schizanthus Grahami

grandiflorus oculatus

albus

papilionaceus .

atropurpureus.

20 Gr. 1 Prt. Mk. Pf. -,50 10

-.2010

-,30 -,20 -,30 10

30

 $\begin{array}{c} 30 \\ 30 \\ 20 \end{array}$

1,20 15

20

,20 ,20 ,50 10 10

10 ,30 30 ,30 10

10 ,40 10

20

10

10 4,50 40



10060 Reseda odorata grandiflora Machet.

	TOO	10310 " papilionaceus
	1277	10330 gemischt
		10350 Sedum coeruleum, blau, reizend.
10060 Reseda odorata grandiflora Mache	t.	Senecio elegans fl.pl. (dubb.Kruiskruid)
10000 Incacar Adalana Standing mache	104	10355 , in 6 Farhen , jede Farbe
160	A-C 14 D-4	10870 in allen Farben gemischt
	20 Gr. 1 Prt.	10000
	Mk. Pf.	
10065 Reseda odor. grdfl. maxima, leucht.		6 Farben, jede
rote, Goliath". Neu	5,50 30	10400 , nanus, gemischt in allen Farben .
10066 comp. nana multifi.	50 10	10430 . " pomponicus, mit pomponblüth.,
10067 " " " aurea	-,60 10	kurzpetaligen, dicht gefüllt. Blumen.
10068 gigantea pyramid.	40 10	sehr schöp Purpur, 10432 cupreus,
10070 Victoria, dunkel-	, 10	10434 ruber. , jedé
	80 10	10436 gemischt
10000 The deather meaning and shrundly		10436 gemischt . 10455 Silene Armeria, rother Mückenfang .
10080 Rhodanthe maculata, prachtvoll	1,- 15	
10082 " maculata fl. albo, reinweiss	1,- 15	
10086, Manglesii, reizende Immortelle	1,- 15	
	$-,20 \mid 10$	
	$-,20 \mid 10$	10462 * " alba, weissblühend
	-,20 10	10464 * " Bonnetti, mit dunklem Laub.
10102 giganteus	30 10	10466 * ., compacta, roth
10103 ", Gibsoni, schön rothblühend	20 10	10468 * , alba
	-,30 10	10469 * , , , fl. pleno
10108 sanguineus (Obermanni) mit blut-	,00	10470 , Empress of India
rothen Früchten und dunklen Laub,		10471 , , fl. pl. "Triumph", siehe
	-,20 10	Neuheiten
	20 10	10472 " " ruberrima
		10473 " Snow King, reinweiss .
	-,20 10	10474 * " " rubra fl. pl
10130 Rudbeckia bicolor superba semi-	On.	10476 * " ruberrima, schön zu Einfass.
plena siehe Neuheiten	, 60	10490 Solanum atropurpureum, sehr schön
Salpiglossis variabilis grandiflora		10494 laciniatum. Blätter geschlitzt
10140 coccinea, 10141 kermesina, 10142 alba		
lutea, 10145 purpurea, 10148 rosea,		Lycopersic., Liebesapf., s. Kücheng.
10150 sulphurea, 10154 violacea		10500 " robustum, sehrgrossblättr., effectv.
jede Sorte	1.80 20	Andere Sorten Solanum siehe Topfgew.
10158 Dieselben in Prachtmischung	1,40 20	10510 Statice Bonduelli, gelbe à Ko. Mk. 2,50
10160 . superbissima, in 6 Farben, jede . -	- 40	10512 " sinuata, blaue, reizend " " 3.50
10170 , " variab. nana, Zwerg-, 35 Ctm.	,	10514 " candidissima, reinweiss".
hoch, 8 Farben, jede	80 10	10/10
10178 " " nana, gemischt		
" " " STORTED	100 1 10	10518 "Suworowi, lenchtend rosenroth .




10140 Salpiglossis variabilis grandiflora. 🚬 Viola tricolor maxima Trimardeau. Riesen-Pensées.


44 Friedrich Adolph Haage	junio	i, Sa	men- und Fhanzenhandlung, Eriuit.		
	20 Gr.	1 Prt. Pf.		20 Gr. Mk.	1Prt. Pf.
n	Mk.	E1,	Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)	MIK.	11.
			10720 *atrococcineum, scharlachr, Zwerg-	-,20	10
			10722 *atropurpureum	20	10
			10724 *Aurora, neu, gelb	-,20 -,20	10 10
			10728 *coeruleum roseum	-,20 -,20	10
	Į.		10730 *Crystal palace Gem., marmorirt . 10732 *Empress of India		10
A LORGE WE	1		10734 *King of Tom Thumb's, mit dunkel-	,,,,,	10
The state of the s	1		grünem Laub und lebhaft scharlach-	20	10
		1	rothen Blüthen	-,30 -,20	10
	,		10736 *roseum . 10738 *King Theodore, fast schwarz . 10740 *Ruby King, prachtvoll . 10741 *Vesure siche Neubeiten	-,30	10
			10740 *Ruby King, prachtvoll 10741 *Vesuv, siehe Neuheiten	-,30 -,60	25
			10750 gemischte a Ko. Mk. 3,50	-,20	10
			10760 Tropaeolum peregrinum (aduncum) (canariense), citronengelbe gefranste		
		:	Blumen, sehr beliebte Schlingpflanze.	-,50	10
	1		Valeriana, siehe Centranthus (peren- nirende Pflanzen).		
CO STATE OF THE ST	1		10770 *Verbena Aubletia grandiflora, sehr	40	40
			schön	,40	10
Sel San John		'	Verbena hybrida	00	4.0
	'		10775 *gemischt, gute Qualität	1,20	10 15
			10785 auriculaeflora, schonste grossblumige	1,80	20
			10788 candidissima, mit reinweissen grossen Blumen	1,50	15
N		1	10790 coccinea (Defiance), scharlachroth	1,50	15
10302 Schizanthus grandiflora oculatus.		10	10795 coerulea, schön hellblau	1,20	15 15
10520 Stevia Lindleyana, weisse, wohlried Tagetes erecta fl. pl. (Sammetblume	_,70	10	10802 compacta atrosanguinea	3,	30
10540 aurantiaca, 10544 sulphurea, 10548 fistu	-	10	10805 candidissima, reinweiss	3,50	30
losa, 10550 fist. sulphurea jede Sort	e ,50	10	10812 Defiance, scharlachroth	4,50	50
patula fl. pl., hohe.	-930		10820 Viola cornuta alba	1,60	20 20
10668 aurantiaca, 10660 lutea nana, 10662 striat	B _i		10824 Admiration (magnineent)	1	
nana, 10564 nana multiflora (pygmaea 10566 faviflora aurea, 10568 punctat	BL !		dunkeiblau	2,50 2,50	30 30
(pulchra), 10570 punctata nana, 1057	2	10	10828 gemischt	1,60	20
ranunculoides jede Sort	40	10	10830 " lutea prachtvoll gelb	-,60	10
10600 signata pumila, niedrig, sehr reichb.	_,50	10	Viola tricolor maxima		
Torrenia siehe Topfgewächse. Thunbergia alata			10850 Prachtmischung echter englischer Pensées, I. Qual., nur von Pracht-		
10592 fl. albo, 10594 fl. aurantiaco, 1060 Backerii jede Sort	0 1,20	15	blumen gesammelt . a Ko. Mk. 50,—	1,20	15
10610 gemischt.	_,90	10	10851 engl. Pensées, sehr gross, Ko. Mk. 35,— 10852 alba pura, Schneewittchen, reinweiss	-,80 1,80	10 20
Tropaeolum majus			10854 aurea pura, rein goldgelb	2,-	20
Undischa Vnosco			10854 aurea pura, rein goldgelb 10856 azurblau, sammetartig. 10858 braunroth 10860 broncefarbige	1,80 1,20	20 15
10640 atropurpureum, 10644 coccineum 10648 luteum, 10652 Regelianum 10660 beste Mischung à Ko. Mk. 2,-	2		10860 broncefarbige	1,20	15
10656 Scheuerianum jede Sort	-,25 -,20	10	10862 Bugnot's sefleckte, leucht. Farb., neu 10864 Cassier, fünffleckige RiesPensées	6,50	40
10660 beste Mischung A Ko. Mk. 2,-	- 1-,20	10	in Prachtmischung	6,50	40
Tropaeol. majus Lobbianum 10670 brillant, 10672 cardinale, 10674 Crysta	1		10865 Cliveden, blau	1,40	15 15
Palace, 10676 fiammula grandifiora	3		10867 weiss	1,40	15
10678 Geant de batailles, 10684 Kronpr v. Preuss., 10686 Triomphe de Gant	. (10868 Dr. Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz 10869 dunkelblau	1.60	20 20
10688 Monsieur Colmet, 10690 Napo leon III, 10692 Spitfire, 10696 Queen	2		10870 dunkelpurpur, sehr schön	1,40	20
Victoria, 10692 Spitfire, 10696 Queen	1		10874 Feuerfarbe mit Goldrand, extra 10875 Freya	2,50	20 30
Lilli Schmidt jede Sort	-,30	10 10	10876 Gelb mit Auge	1,40	15
Victoria, 10698 Roi des noirs, 1070 Lilli Schmidt jede Sort 10710 Obige Sorten fein gemischt K. Mk. 3,5 10711 "Prinzessin Victoria Louise", Neu	$\begin{vmatrix} -,20 \\ -,45 \end{vmatrix}$	20	10877 "Germania" siehe Neuheiten	,	60 15
10712 compactum Liliput		20	donata bay automent school	1,20	417



10918 Viola striata



Viola tricolor maxima.



Ziergräser. — Disfüvek.

Die mit einem S bezeichneten sind perennirend.

13000 Agrostis laxiflora, hübsch f. Bouquets 50 fr. 1 Prt. Mk. Prt. M						
13000 Agrostis laxiflora, hübsch f. Bouquets -,50 10 13094 minutiflora 1,- 15 13094 manaquensis (senegalensis) -,50 10 13094 manaquensis (senegalensis) -,50 10 13094 manaquensis (senegalensis) -,50 10 13098 media, pulchella -,50 10 14001 Eulalia japonica variegata 1,50 20 20 20 20 20 20 20						
1,004				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
13004	12000 Agrostis laxiflora, hitbsch f. Bouquets	50	10	13090 Eragrostis elegans, hübsch	-,30	10
1906	19004 minutiflora	1	15	13094 _ namaquensis (senegalensis)	-,50	
18020 Andropogon argenteus	19006 nebulosa reizend	50	10	14000 Erianthus Ravennae	50	10
13020 Andropogon argenteus	19008 mulchelle	- FO	10	14001 Eulalia japonica variegata	1.50	20
13062 Donax variegata, hohes breit- u. buntblättr. Rohr, sehr decorativ. -80 10 14005 Ziergras f. Teppichbeete u. Einfass. -30 10 14005 Ziergras f. Teppichbeete u. Einfas	19000 Andronogon preenters	60		14000 ianonica zebrina		20
Donax variegata, hohes breit-u. buntblättr. Rohr, sehr decorativ.		6,00	50	14004 Feetuce glouds schones grangrines	2100	-
buntblättr. Rohr, sehr decorativ -80 10 14005 rigida -30 10 14005 Gymnotrix latifolia -50 10 10 14005 gymnotrix latifolia -50 10 10 14005 gymnotrix latifolia -50 10 10 14005 gymnotrix latifolia -50 10 14005 gymnotrix latifolia	19090 Donne wariagete hohee breit, n		00	Ziergres f Tennichheete n Einfass.	2	90
13063 Brachypodium platystachium	hunthlitte Pohn cohn decoration	- 90	10			
13066 Briza maxima, schin -30 10 14015 3aponica -50 10 14020 5 Gynerium argenteum, prachtvoll -70 10 10 14020 5 Gynerium argenteum, prachtvoll -70 10 14020			10	14007 Chromostriw latifolia	- 50	
1868	19093 Brachypodium platystachium		10	1401E iomonica	-60	
13046 minima (gracilis), reizend -30 10 14022 monomorphisms (gracilis), reizend -30 10 14024 monomorphisms (gracilis), reizend -30 10 14024 monomorphisms (gracilis), reizend -30 10 14024 monomorphisms (gracilis), reizend -30 10 14022 monomorphisms (gracilis), reizend -30 10 14022 monomorphisms (gracilis), reizend -30 10 14024 monomorphisms (gracilia), reizend (gracilia	13050 Briza maxima, school.	-,50	10	14000 C Company amountains propheryoll		
13051 madritensis, schön für Bouquets -20 10 13052 patulus, schön -20 10 -20 10 13054 Ceratochloa pendula -20 10 14054 Lagurus ovatus, hübsch -30 10 10 10 10 10 10 10	15056 " media, Zittergras	-,pu	10	14020 5 Gynerium argenteum, practivon.	, 00	10
13051 madritensis, schön für Bouquets -20 10 13052 patulus, schön -20 10 -20 10 13054 Ceratochloa pendula -20 10 14054 Lagurus ovatus, hübsch -30 10 10 10 10 10 10 10	minima (gracilis), reizend	-,30	10	14022 "	70	10
13051 madritensis, schön für Bouquets -20 10 13052 patulus, schön -20 10 -20 10 13054 Ceratochloa pendula -20 10 14054 Lagurus ovatus, hübsch -30 10 10 10 10 10 10 10			10	d 4004		
13051 madritensis, schön für Bouquets -20 10 13052 patulus, schön -20 10 -20 10 13054 Ceratochloa pendula -20 10 14054 Lagurus ovatus, hübsch -30 10 10 10 10 10 10 10				14024 " Rermesinum	-,50	
13052			40	14026 Jupatum	-,50	10
13052	für Grasbouquets 1 Ko. Mk. 0,80	,20	10	14030 Hordeum Jubatum, senr schones Gras	90	10
13064 Ceratochloa pendula	15051 madritensis, schön für Bouquets	1 -,20	10	fur Bouquets	-,80	
19088 Chloropsis Blanchardiana	13052 patulus, schön	,20	10	14034 Lagurus ovatus, hubsch	-,50	10
13062 Chirysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) -30 10 eines der gesuchtesten braser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördl. 13062 Coix Lacrimae, Thränengras -30 10 14042 Melica ciliata für Bouquet -30 10 14065 Panicum capillare -30 10 14065 Panicum capillare -30 10 14065 properus (Papyrus antiquorum) etc. s. 13062 Chrysurus cynosuroides (Lamarkia Bouquets, ersetzt bei uns im nördl. Europa das Gynerium -30 10 14065 Panicum capillare -30 10 14065 properus (Papyrus antiquorum) etc. s. 13063 Chirysurus cynosuroides (Lamarkia Bouquets, ersetzt bei uns im nördl30 10 14065 Panicum capillare -30 10 14065 properus (Papyrus antiquorum) etc. s.	18064 Ceratochica pendula	1 - 20		14040 S Lasiagrostis argentea, sehr schon,	1	
aurea) 13066 Coix Lacrimae, Thränengras 18070	19058 Chloropsis Blanchardiana	-,80	10	eines der gesuchtesten Gräser zu	i	
13066 Coix Lacrimae, Thränengras -20 10 14042 Melica ciliata für Bouquet -20 10 14050 Panicum capillare -30 10 14050 Panicum capillare -3	13062 Chrysurus cynosuroides (Lamarkia		- 1	Bouquets, ersetzt bei uns im nördi.		
18070	aurea)	-,30		Europa das Gynerium	-,30	
18070	13066 Coix Lacrimae, Thränengras	20	10	14042 Melica ciliata für Bouquet	-,20	
Wasserpflanzen 13060 Eleusine barcionensis -30 10 14054 Sulcatum, sebr schön -30 10 14056 Violaceum -25 10	13070 aurea zebrina, neu, sehr schön		10	14050 Panicum capillare	-,30	
Wasserpfianzen 13060 Eleusine barcionensis	S Cyperus (Panyrus antiquorum) etc. s.			14052 oryzinum	-,50	
18080 Eleusine barcionensis				14064 sulcatum, sehr schön	1,80	
13082 , indica	19080 Eleusine barcionensis	30		14056 violaceum	-,25	
d and a second and a second and a second a secon			10	14058 Paspalum elegans, sehr hübsch	50	10
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100			1	



Samen von perennirenden Blumen.

Zaden von oxerblyvende Planten. - Evelö virág. magvak.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesäet werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nöthig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, bis die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

	The state of the s					
150 150 150 150 150 150 150	00 Acanthus latifolius (lusitanicus), hübsche Blattpflanze 10	-,30 1 -,50 1 -,50 1 -,80 1 -,80 1 -,30 1 -,20 1 -,30 2	rt. 1.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	15170 Armeria alba maritima 15176 Asparagus verticillatus 15178 Aster alpinus 15180 — floribundus 15190 Aubrietia deltoidea, sehr hiibsch 15192 — Eyrei, grossblumig, blau 15194 — graeca 15194 — purpurea, sehr hiibsch 15200 Baptisia australis, dunkelblaue Einfassungsblume 15200 Barbarea vulgaris variegata 15210 *Bellis perennis fl. pl. (Madeliefsjes)	20 Gr. Mk. -,60 1,20 1,80 1,50 2,- 1,20 1,20 1,20 -,40 -,30	1 Prt Pf. 10 20 15 20 20 20 15 15
	5060 Althaea roseafl. pl., gef. Malven von den prächtigsten englischen Cha- ter'schen Preisblumen in 8 Sorten, jede Sorte 5080 Dieselben, beste Mischung		0 5	15212 Sellis perennis n. pi. (madellefsjes) L Qualität, ausdauerndes Tausend- schön, in vielen Sorten gemischt perennis delicata fl. pl., siehe Neuheiten maxima fl. pl. f. albo pl., weissblühende	3,-	30 60 50
150 150 150 151 151 151 151 151 151 151	% saxatile compact. Anemone japonica elegans Honorine Jobert Anemone japonica elegans Honorine Jobert Anthericum ramosum Aquilegia aurea, Janka (sulphurea) canadensis elatior carysantha, goldgelb, grossblumig mit langen Sporen nana alba grdifi Durandi fl. pl., gestreifte. gemischt glandulosa, echt glandulosa, echt yiaunda Kinneri, scharlach mit gelb hybrida fl. pl., gefüllt yulgaris fl. pl. gemischt	1,50 1.4,50 5.4,50 5.6,2	00555005550005500055000	dichtgefüllt Schneeball, sehr grossblumig reinweiss fl. pl. Longfellow, sehr grossblumig rosa 15220 Bocconia japonica cordata, schöne Blattpflanze 15282 Campanula canariensis (Canarina Campanula) mit grossen goldgelben Glockenblumen 5 Gr. carpatica coerulea 15242 Leutweini (Held), schön f. Töpfc. 5Gr. medium, einfach blau 15248 fl. albo, weisse 15252 fl. pleno, rosa gefüllt 15254 veisse 15255 fl. pleno, rosa gefüllt 15260 gefüllte und einfache gemischt 15261 mirabolilis, 1 Gr. 15266 persieifolia alba 15268 persieifolia alba 15268 persieifolia alba 15268 pyramidalis 15270 fl. albo	1,50 1,80 -,80 3,- 2,50 1,40 4,50 -,50	50 50 10 30 10 10 20 20 20 10 40 11 10 10

	20 Gr.	1Prt.
	Mk.	Pf.
15276 Campanula Trachelium	-,50	10
15282 turbinata	-,50	10
15284 , alba	-,50	10
15284 " alba 15290 *Catananche coerulea, blaue Rassel-		
blume	-,30	10
15292 Centaurea candidissima, prachtvolle		
silberweisse Blätter, beste Pflanze	0.00	471
für Rasenparterres	3,60	40
Centhrantus siehe Valeriana	00	10
15296 Cerastium Biebersteini, weissblättrig 15298 tomentosum, silberweiss	1,50	10
15300 villosum 1 Gr.	80	10
15304 Chamaepeuce Cassabonae, Decora-	,00	741
tionspflange	1,	15
tionspflanze . 15806 diacantha, prachtvolle Decorations-	-,	X17
pflanze, Blätter mit weissen Stacheln		
dichtbesetzt	,80	10
dichtbesetzt	-,70	10
15314 Chelone barbata Torreyi (Pentstemon)	-,50	10
15324 Chrysanthemum maximum "Perfec-		
tion"	-,80	10
15325 maximum filiferum	6,-	40
15330 Clematis corymbosa	1,20	15
15332 " crispa 15338 Convallaria majalis, Maiblume	2,-	25
1538 Convaliaria majalis, Maiolume	1,—	15
15340 Convolvulus mauritanicus, reichbl.	90	10
schöne Ampelpflanze	-,80 1,50	20
15348 * Crucianella stylosa, rothbithende	-,30	10
15350 Cynanchum vincetoxicum	-,70	10
Dahlia, siehe Sommergewächse.	,,,,,	10
15360 Delphinium cardinale, scharlschroth	12,-	50
15362 Cashmerianum, reichbl., grossbl.	3,60	40
15366 , chinense, himmelblau	-,50	10
15368 album	-,50	10
15370 pumilum, coeruleum niedrig	-,50	10
15372 a album	,50 1,	10
15374 elatum	1,	15
	-,60	10
15380 formosum. 15384 hybridum, schöne Hybriden gem.	-,80	10
1E900 49 mlana magazille mamianha	3.60	10
45000 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0,00	120
nudicaule, prachty, scharlachrothe	3.60	40
Species aurantiacum, Neu, orange- gelb blüh., 1000 K. 3,—Mk., 100 K. 40 Pf.	0,00	10
gelh blib. 1000 K. 3.—Mk., 100 K. 40 Pf.		
15394 "speciosum glabratum	3	30
15400 Dianthus barbatus, einf. Bartnelken .	,20	10
15402 , fl. pl., dichtgefüllte, gemischt	-,60	10

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

(Nagelbloemen.)

15408 Bizarden	100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk,40
15410 Doubletten	100 1,50, 20,40
15410 Doubletten	100 1,80, 20,40
15416 weissgrundig	100 1.50, 2040
15420 Faxen n. Flambanten	100 , 1,50, 20 , -,40
15425 Farbenblumen	100 " 1,50, 20 " -,40
15428 Obige 6 Cl. zusammen å	
	k. 12,-, 100 K. Mk. 1,50,
TOTAL GIOTILISOTIO TOOO AE. TE	20 K. Mk,35
15436 Remontant- oder im	
hacta caffillta 100 K	orn Mk. 1, -, 20 Korn Mk,30
neste genunte. 100 K	111 MK. 1, -, 20 MOLL MK, 30



15448

Margarethen-Nelken (siehe Abbild.)
Landnel ken, gefüllte bunte in prächtigem Rommel,
Wiener frühblühende Zwergin reicher Nüancirung, extra.



Dyanthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

A	20 Gr.	
15452 Landnelken Grenadin, von egalem	Mk.	Pi
niedrig. Wuchse. Blumen leuch-		
tend granatroth, dicht gefüllt	3.50	35
15454 "Grenadin, weiss	6,—	
15458 Dianthus plumarius	-,20	
15460 " plumarius fl. pleno (s. Abbild.)	4,50	
15462 garrosus		
15464 Digitalis ferruginea gigantea	-,20	
15466 " gloxiniaeflora, gemischt		10
15468 grandiflora		
15470 lanata		
15472 lutea	,20	
15474 purpurea	20	10
15476 gemischt Ko. Mk. 4,60	30	111
15482 Dodecatheon Meadia	6,—	50
15486 _ integrifolium (elegans)	12, -	
15504 Dracocephalum nutans	50	
15508 Eremurus altaicus, sehr schön	-,90	10
15516 Erigeron aurantiacus	2,30	
15518 hybridus, s. Neuheiten	6.50	311
15520 Erinus alpinus	6,	30
15526 Eryngium bromeliaefolium, Blattpfl.		
15528 " pandanifolium	2,40	21)
15546 Freesia refracta alba (odorata)	, -,50	10



15460 Dianthus plumarius fl. pl.



15606 Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss.

		20 Gr. Mk.	
15550	Fritillaria imperialis, Kaiserkrone, ge-	M.K.	Pf.
10000		1.20	15
15564	mischt. Galega officinalis alba	50	10
	Gentiana acaulis, niedr. Spec. m. präch-	-,00	10
10000	tig ultramarinbl., grossen Blumen	_ 70	10
15574	Integ echt	60	
15582	Walujewi 1 Gr. Mk. 2,—	,00	10 30
15586	Geranium ibericum	1.20	15
10000	TO THE REST OF THE PARTY OF THE	1140	10



15593 Gladiolus Lemoinei.

15594	Gladiolus Gandavensis, Pracht-	H '	1
	hybriden, gemischt	,60	10
15596	" Brenchleyensis, leuchtendroth	-,60	10
15598		-,50	10
15600	" Nanceianus, Neu, grossbl	1,50	20
15606	Gnaphalium Leontopodium, Edel-		
	weiss (sehr leicht im Topf u. im Gar-		
17010	ten zu cultiviren)	6,-	25
10610	Gunnera scabra, bek. schöne Blattpfl.	9,—	40
19979	Gypsophila panicul., Gypskraut, werth-	1 1	
15000	voll für Blumenbouquets und Kränze	,50	10
10020	Hedysarum coronarium, Kronen-Hah-	100	10
15000	nenkopf	3,-	10
	Helichrysum thiantschanicum	5,-	, 30
TOURIO	Helleborus hybridus, Prachtvarietäten gemischt (s. Abb.) 1000 K. Mk. 4,—,		
	50Korn Mk 25.	4	
15687	hybridus, 6 Prachtsorten,	4,	, imput
20000	iede 1000 Korn Mk. 5,,		
	50 Korn Mk 90		
15638	niger (Christblume)	-,50	10
15639	Heracleum Sphondylium	-,30	10
15640	Hesperis matronalis, Mutterviole	-,20	10
15642	matronalis fl. albo, weisse	- 20	10
15644	" tristis, wahre Nachtviole	,20 ,20	10
15645	Heuchera alba (siehe Abbild.)	1.50	20
15646	sanguinea	3,-	30
15647	splendens	5,50	40
15650	Hieracium aurantiacum	-,70	10
15656	Hyacinthus candicans, mit grossen		
45000	weissen Blumen (s. Abbild.)	-,30	10
15680	" amethystinus, schön blau	1,20	15



Helleborus hybridus.

	100 0	
	20 Gr.	TE.
	Mk.	P
15664 Iberis sempervirens	80	10
1 lb6/ll lms anglica		10
15672 germanica	50	10
15674 numila, gemischt	- 30	1
15672 " germanica 15674 " pumila, gemischt 15680 Jurinaea alata (Carduus mollis) für	,00	1
trockene Bouquets verwendbar	-,30	
15699 Twin aching Souten geminght		11
15682 Ixia. schöne Sorten, gemischt	1,20	J
Kniphofia, siehe Tritoma.	'00	w.
15690 Lathyrus latifolius Ko. Mk. 7,50	-,30	10
10692 a albus	-,70	1
15692 albus roseus roseus sylvestris Wagneri Ko. Mk. 4,50	,50	1
15700 " sylvestris Wagneri Ko. Mk. 4,50	-,20	10
Leontopodium alpinum siehe Gna-		
phalium leontopodium.		
phalium leontopodium. 15708 Lilium giganteum . 1000 Korn 15709 Martagon	6	2
15709 Martagon	50	10
15716 Linaria alpina, reizende Alpenpflanze.	4,50	4
15718 Cymhalaria	250	2
15718 Cymbalaria	2,50 ,50	1
15720 *Linum perenne, ausdauernder	,50	1
15720 thium perenne, austauerneer	-,50	L
15726 *Lobelia fulgens (Queen Victoria), mit	1	
dunkelrothen Blättern,		
1000 Korn Mk,50,500 Korn Mk,30	,	-
15784 Lunaria biennis, fol. varieg., Peters-		
pfennig, buntblättrig	1,20	18
15758 Lupinus grandifolius	-,30	10
15740 nolumbrilius olbus	901	10
15742 tricolor	50	10
15744 gemischte Variet	20	10
15742 " tricolor 15744 " gemischte Variet 15746 *Lychnis alpina	1	18
15748 chalcedonica rothe brenn Liebe	'30	10
Total Diene Commenter of the Comment	,00	74
The state of the s		



15656 Hyacinthus candicans.



15645 Heuchera alba.





15789 Myosotis alpestris, Liebesstern.



15820 Papaver nudicanie.		
	20 Gr.	1 Prt
15836 Pentstemon Cobaea, gross weiss und	Mk.	Pf.
blau schattirt	1,20	15
15838 , Hartwegi (gentianoides), gemischt	1,60	20
15844 . heterophyllus, enzianblau, s. schön	1.60	20
15846 " pulchellus hybridus siehe Neu-		
heiten.	-,-	60
15860 Phlox perennis (decussata), die neuest.	1	1
Varietaten gemischt	2,50	26
15864 Phygelius capensis	9,—	40
15871 Platycodon Mariesi	-,60	10
15872 album	-,80	10
15874 Polemonium coeruleum, Sperrkraut.	,20	10
15876 fl. albo	20	10
15888 Potentilla formosa	-,60	10
15888 Potentilla formosa 15890 "hybrida, einfachblühend, gemischt	-,80	10
15900 " fl. pl., gefüllte Varietät. gem.	2,—	25
15910 Primula Auricula, Aurikeln in schönem		
Rommel (siehe Abbild.)	7,50	40
15914 " Auricula, Luiker-Aurikel in vielen		
Farben, Nummer-Blumen, sehr		
grossblumig	18,	50
15916 "Auricula, engl. grossblum. grün-		
randige u. weissgepuderte Sor-		
ten gemischt 1000 K. 4,50, 50 K,25,	,	25
15918 " Cashmeriana (capitata) (s. Abbild.)	,	50
15919 , alba, Neu! .	-,-	50
15920 " cortusoides, sehr schön	2,40	25
15924 amoena grandiflora, gemischt	-,-	30
15928 , farinosa 15930 , japonica, japan. Primel, gemischt	6,—	40
15930 " japonica, japan. Primel, gemischt	1,40	15
15934 " obconica schöne Varietät für Winter-	1	10
flor 2 Gr. Mk. 1.20 15985 , obconica grandiflora hybrida,	10,-	40
15935 , obconica grandiflora hybrida,		~~
neu, grossblumig	14,	50
15996 , rosea grandiflora 2 Gr. Mk. 3,-	-,-	50
15940 " veris elatior, Primeln in schönem	4 00	COG
Rommel	1,60	20
15942 , englische Primeln von Nummer-	0 40	CAP
blumen in prachtv. Niiancirung	2,50	25
POT AIT.		



15916 Primula Auricula.



15918 Primula Cashmeriana (capitata).

	15 4 2 2 1 69 25 5 5 F Ha 11 7 F F F F F F F F	20 Gr.	1 Prt.
	A STATE OF THE STA	Mk.	Pf.
15950	Prunella grandiflora	30	10
15960	Pyrethrum roseum, rosa	2	20
	parthenitolium aureum, für		
	Teppichgärtnerei und als Ein-		
	fassung unentbehrlich	50	10
15962	parthenifol, aur. laciniatum	40	10
15963	Golden Gem.	1	15
15964	selaginoides		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	prachtvoll farmartig geschlitzt .	1,-	15
15966	Tchihatchewi, feinblättrig,	. "	
	moosartig	1,20	15
15968	Rheum (Rhabarber) Emodi, echt	50	10
15972	palmatum tanguticum mit ge-	,	
	schlitzten Blättern, schöne Blattpfl,	30	10
15978	spiciforme, niedrige		10
	,,	, ,00 ;	

	20 Gr.	1Prt.
15982 Salvia argentea, silberbehaarte Blätter.	Mk.	Pf.
schön auf Rasen.	20	10
15984 "Sibthorpi 15988 Saponaria ocymoides, zur Bekleidung .	-,50	10
15988 Saponaria ocymoides, zur Bekleidung	100	~~
von Felspartien und Einfassungen; im	1	
Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt	-,20	10
15990 Scabiosa cancasica perfecta sièhe	,20	10
Neuheiten.	H.	40
15992 Scutellaria alpina alba	-,50	
	-,50	10
15998 coerulea	-,50	10
Sedum u. Sempervivum, s. Succulenten	4 20	()0
15994 Sidalcia candida	1,50	20
15996 Silene alpestris	1,20	15
16005 Schafta	-,90	10
16996 Silene alpestris 16005 Schafta 16008 Solidago cana ensis	-,50	10
	-,50 -,70	10
18014 Limonium 18016 speciosa 16018 incana hybr nana, gemischt 16020 Telekia speciosissima	-,30	10
16016 speciosa	-,30	10
16018 _ incana hybr nana, gemischt	-,20	10
16020 Telekia speciosissima	-,20 -,30	10
16022 Thalictrum aquilegifolium	1,40	20
16024 glaucum	60	10
16022 Thalictrum aquilegifolium 16024 glaucum 16030 Tommasinia verticillaris, sehr schöne	100	2.17
Plattpflanze mit feingeschlitzt. Blättern	50	10
16084 Tritoma Uvaria grandiflora	1,-	15
16036 nobilis (Kniphofia)	6.—	40
16050 Tulipa Greigi, prachtvoll, aus Turkestan	3,-	30
16052 Valeriana alba (Centranthus)	-,20	10
	3,—	30
16056 montana 16058 officinalis	0,-	15
16060 sambucifolia	1,-	
	1,20	15
Viola cornuta, siehe Sommergewächse.	-00	10
16088 " odorata semperflorens. 16090 " Kaiserin Augusta, sehr reich-	-,80	10
16090 " Kaiserin Augusta, sehr reich-	1.00	
	1,60	20
16092 " Hamburger Treib-, ein über-		
aus reich- und dankbarblühen-	4 000	
des Treibveilchen	1,60	20
16094 , , the Czar, grossblumig	2,60	30
16096 fl. albo, weisse	1,60	20
16098 Wahlenbergia grandiflora (Campanula		
alias Playtcodon), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete		
Wahlenbergie, ausgezeichnete		
Zierpflanze	,60	10
16100 grandiflora alba.	50	10
16102 _ nana (Mariesi), neu, niedrig	60	10
Zierpfianze 16100 "grandifiora alba 16102 " nana (Mariesi), neu, niedrig 16108 Zauschneria californica,	1.	
1000 Korn Mk, 5,-, 50 Korn Mk, -, 30		15
100	. , ,	

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Edény mövény magvak.

Die mit B bezeichneten sind strauch- oder baumartige, S Stauden, W die warm stehen wollen, K Kalthauspflanzen, \dagger zweijährige.

16500 BW Abrus precatorius, Paternosterbohne, 20 Gr. Mk,40, 20 Korn	1 Prt. Pf. 15	16616 B.K. Aralia papyrifera, 20.Gr.Mk.2,40, 20Korn	1 Prt Pf. 20
16508 BW Abutilon Boule de Neige (Schneeball),		16620 Sieboldi, im April lieferbar,	1
100 Korn Mg, 80, 20 Korn	20	20 Gr. Mk. 1,—	20
16514 Darwini, prachtv., 100 K. 50 Pf., 20 K. 16516 Due de Malakoff 100 K. 50 Pf., 20 K.	15 15	16628 B Azalea indica, gemischt,	00
16520 hybridum compactum "Feuer-	10	2 Gr. Mk. 1,—, 500 Korn	30
ball", sehr dankb. blüh., niedrig,			li .
leuchtendroth, 100 K, Mk,50, 20K.	15	SW Begonia,	li .
16528 rubrum multiflor. 100 K. 50 Pf., 20 K.	15		
16534 gemischt, 1000 Korn Mk. 2,20, 50 Korn	15	Knollenbildende einfachblühende.	11
		16630 Davisi, leuchtend scharlach, 1 Gr. Mk 3.50	30
Acacia	1	16634 Froebeli, prachtvoll zinnoberroth,	
1010 500 500 500		1 Gr. Mk. 3,—, 500 Korn	20
16540 B.K. armata 20 Gr. Mk,50, 20 Korn	10	16642 hybrida maxima (gigantea) siehe Abb. mit	-
16542 capensis 20 1,50, 10 16548 dealbata 20 1 - 50, 20 1	20	10-15 Cm, grossen Blumen und reich- blühend, eine überaus schöne Markt-	
16549 farnesiana 2020, 20	10	und Decorationspflanze, feuerrothe	
16550 floribunda 20 " -50, 20 "	10	Nüancen, 1000 Korn Mk,30, 500 Korn	20
16556 glomerata 20 -40, 20	10	16646 dunkelrothe Nuancen,	
16560 leptophylla 20 - 80, 20 -	10	1 Gr. Mk. 4,50, 1000 K. Mk,30, 500 K.	20
16562 linifolia 20	10	16650 rosenrothe Nüancen,	
16566 longifolia 20 - 30, 20 16570 lophanta 20 - 20, 20	10	1 Gr. Mk. 5,-, 1000 K. Mk,40, 500 K.	25
16570 lophanta 20 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10	16654 chamois u. aurorafarb. Nüanc.,	20
16579 R.K. Wajesmawi 90 40 00	10	16656 weisse Nüancen , 1 Gr. Mk. 6.—	20
16580 Melanoxy lon 20 -40, 20	10	1000 Korn Mk,50, 500 Korn	30
16582 Nemu 20	10	16660 gelbe Nüancen. 1 Gr. Mk. 6.80	00
16588 retinoides 2040, 20	10	1000 Korn Mk 50, 500 Korn	30
16590 salioina 20 , -,40, 20 ,	10	16662 marmorata	60
16592 Sophora 20 — 40, 20 — 50	10	16663 mit gelber Mitte 16664 vittata, gestreiftblumig, 200 Korn	60
16600 gemischt . /. 20 ,	10	16664 vittata, gestreiftblumig. 200 Kern 16668 nemischten Farben.	25
16610 W Aechmea coelestis	30	1 Gr. Mk. 4,50, 1000 K, Mk 20, 500 K.	15
16612 Adenanthera Pavonina, kleinblumig	11	16670 fl. pleno, beste, stark gefüllte, in	10
Corallenbaum, 20 Gr. Mk. 1,-, 10 Korn	20	vielen Farben gemischt, 1 Gr. 30,	
16614 SK Agapanthus umbellatus 20 Gr.Mk.—,90	19	10,000 Korn Mk. 12,—, 500 Korn	70
		J" , "	



16642-16668 Begonia hybrida maxima (gigantea).

Begonia (Fortsetzung).

Erfordia, prachtvolle Teppichpflanze.

1000 Korn Mk. —, 30, 500 Korn

metallica, Blatt-Begonia mit metallglänzenden Blättern 1000 K. Mk. 1, 50, 200 K.

Rex-Hybriden, gegenseitig befruchtete Varietäten, die schönsten niedrigen BlattBegonien . 1000 Korn Mk. 3, 50, 100 Korn

semperflorens alba, Winterblüher.

20 Gr. Mk. 2, 50,

atropurpurea (Vernon),

Tor. Mk. —, 50,

Vernon compacta, siehe Abbildung . 1 Gr. Mk. 3, —,

magnifica, siehe Neuheiten .

"Zulukönig", neu 1000 K. Mk. —, 60, 200 K.

foliis aureis var., gelbblättrig, Blumen

fleischfarben . 2 Gr. Mk. 2, 50



16642 Begonia hybrida maxima (gigantea).

16696 W Biancaea scandens, 20 Gr. 50 Pf., 10 K.
16704 B W Billbergia fasciata (Bromeliaceae) 25 K.
16708 Cebrina 50
Boehmeria nivea, China-Gras, 20 Gr. Mk. 2
Caladium bulbosum, die neuesten buntblättrigen Hybriden gemischt,
1000 Korn Mk. 12,—, 100 Korn Mk. 1,50, 20 Korn



16670 Begonia hybrida fl. pl.

40

30 40 10

20



16692 Begonia semperfi. Vernon compacta.

†K Calceolaria hybrida, Pantoffelblume. 16730 Getigerte feinste Qualität 16732 Getuschte prachtvolle Qualität, 1 Gr. Mk. 2,80, 1000 16732 Getusche. 1 , , , 6, -, 1000 , 16740 , getuschte . 1 , , , 4, -, 1000 , 16740 Obig. Classen gemischt 1 , , , 3, -, 1000 , 16748 Rugosa, grossblum. strauchart., 500 , 16750 SK Calla aethiopica, weisse Calla, 20 Gr. Mk. 1, - 20 Gr. Mk. 1, - 20 Gr. Mk. 2, - 20 Gr. Mk BK Callistemon siehe Metrosideros. 16770 BK Camellia japonica fi. pl., viele gefüllte Sorten gem., 100 Korn Mk. 1,40, 20 Korn 16774 Camellia, einfache, 100 Korn Mk. 1,20, 20 Korn

SW Canna,

Alegatiere, rothblättrig, 16780 Anei, 16782 atropurpurea, rothblättrig, 16786 Bihoreli, rothblättrig, 16788 Bonneti, rothblättrig, 16788 discolor, rothblättrig, 16800 discoloviolacea, 16804 gigantea, 16806 Hostei, 16808 metallica, 16812 musaefolia hybrida, 16816 nepalensis, 1620 purpurea spectabile, 16822 Rendatleri, 16824 tricolor, 16826 Warscewiczli (sangninea), jede 20 Gr. Mk. -,50, 10 Kórn 16778



16730 Calceolaria hybrida.



16752 Calla aethiopica comp. nana.

10

10

10 20

10102 Cana accimopica Comp. Mana.
Canna (Fortsetzung).
metallica, rothblättrig, 20 Gr. Mk. —,80, 10 K. nigricans, rothblättrig 20 , , , , 80, 10 ,
nigricans, rothblättrig 20 , , , , 80, 10 , variegata, neu! Siehe Abb. 20 Gr. Mk. 2,50 gemischt in vielen Sorten, , & Ko. Mk. 4, , ,
20 Gr. Mk. —,20, 20 K. Crozy's neue niedrige grossblumige Va-
rietäten, gemischt 20 Gr. Mk,50, 10 Korn BW Carica Papaya, Melonenbaum,
BK Cassia corymbosa,
20 Gr. Mk. —,80, 25 Korn Sophora 20 , 1,—, 20 , Centaurea candidissima, s. Stauden.
Sk Chorizema cordatum,
100 Korn Mk. 2,20, 10 Korn ilicifolium, 100 K. Mk,25, 20
SK Chrysanthemum frutescens (Argyran- themum), Winterblüh. 20 Gr. Mk. —,80
winter-As rn, grossbl., schönste
gefüllte Vietäten, gemischt, 5 Gr. Mk. 4,50
indicum nanum, gemischt, 5Gr. 2,20



16846 Canna variegata, neue buntblättr. Canna.



16936 Cineraria hybrida grandiflora.

		1 Prt. Pf.
16922	Chrysanthemum japonicum, japanes., ge-	FI.
	mischt 20 Gr. Mk. 7,50	40
16930	BK Cineraria hybrida, extra 20 Gr. Mk.8,-	30
16986	BK grandifl., extra grossblum.	
	prachtyoll . 1 Gr. Mk. 2,50	40
16940		
	1 Gr. Mk. 3,—	30
16944	plenissima, mit dicht-	
	gefüllten Blumen, extra,	
10040	1 Gr. Mk. 3,50	30
16948	ma itima, Meerstrands schöne	
	Gruppenpflanze mit weissfllzigen Blättern 20 Gr. Mk. —,30	10
16958	W Clerodendron fragrantissimum,	10
MOOOL	100 Korn Mk. 1,50, 10 Korn	20
16962	†K Clianthus Dampieri (Sturts Pea), ganz	20
	prachtvoll 20 Gr. Mk. 3,50, 50 Korn	20
16970	BK puniceus, 20 Gr. Mk. 2,50, 50 Korn	20
16976		
	pflanze, grosse glockenförmige Blumen,	
	20 Gr. Mk. —,60	10
16978	Coffea arabica, Kaffeebaum, frische Früchte,	
40000	100 Früchte a 2 Korn Mk. 2,50, 10 Früchte	30
10902	BW Coleus hybridus, die schönsten Sorten	00
	gemischt 5 Gr. Mk. 2,—, 300 Korn	20
1,0000	Cordyline siehe Dracaena. B Cosmophyllum cacaliaefolium (Fer-	
74000	dinandia eminens) schön,	
	20 Gr. Mk. 4,50, 200 S.	25
	20 01: 212: 3100, 300 8:	NO.



16562 Clianthus Dampieri.



16998 Cyclamen persicum giganteum.

SK Cyclamen,	1 Prt.				
16990 europaeum 5 Gr. Mk. 3 50 Korn					
	25				
16992 persicum, gemischt, 20 Gr. Mk. 5,50, 50 Korn	20				
16998 giganteum, grösstblumiges, s. Abb., ge-	祖				
mischt 1000 K. Mk. 4,50, 50 Korn	30				
17000 giganteum sanguineum, leuchtend	31				
dunkelroth 1000 Korn Mk. 9,-, 25 Korn	30				
17002 giganteum roseum superbum,	11				
1000 Korn Mk. 9,—, 25 Korn	30				
17004 weiss mit rothem Auge,	00				
	30				
17008 Mont blanc, reinweiss, 10					
	15				
17020 BK Cytisus Attleyanus	20				
SK Cyperus, siehe Wasserpflanzen.	1				
17030 BK Datura arborea 20Gr. Mk. 6,, 10 Korn	20				
17034 arborea fl. pl., 100 K. Mk. 3,—, 10 K.	40				
17042 BW Disemma coccinea, Schlingpflanze, 25K.	20				
17046 BW Dracaena (Cordyline) australis,	.1				
in Beeren 20 Gr. Mk. 1,60, 50 Korn	20				
17048 Draco. 100 Korn Mk. 1.—, 20 Korn	25				
17052 indivisa (superbiens).	11				
	26				
20 Gr. Mk,50, 100 "	100				
	1 00				
20 Gr. Mk,80, 100 Korn 20 Gr. Mk,80, 100 Korn	20				
17060 , Weitchi, 20 Gr. Mk,80, 100 Korn	20				



17098 Eucalyptus globulus.

20

20

15

20

30

10 35

20

30



17127 Fuchsia hybrida

K Duranta Ellisia, 20 Gr. Mk. -, 50, 50 Korn Echeveria siehe Succilenten.

BK Epacris hybrida, aus einer der grössten Sammlungen gewonnener Same, einschliesslich der neuesten Frachtsorten, 1000 K. Mk. 2. -, 200 K.

S Erythrina crista galli 100K. 2,50, 10 Korn insignis . 20 Gr. Mk. -, 80, 10 minsignis . 20 Gr. Mk. -, 80, 100 Korn Eucalyptus globulus (s. Abbildung), Blau-Gummi oder Fieberheilbaum, hübsche Blattpfianze, 20 Gr. Mk. -, 80, 100 Korn Euphorbia siehe Succulenten.

K Fabricia laevugata . 100 Korn Ferdinandia eminens siehe Cosmophyllum. Duranta Ellisia, 20 Gr. Mk. -,50, 50 Korn 17084 S 17088 17090 17094 17098 BK Ferdinandia eminens siehe Cosmophyllum.

SK Fragaria indica, indische Erdbeere,
schöne Ampelphanze . 20 Gr. Mk. 1,20 17110 SK Fragata sehöne Ampelpflanze Franciscea eximia, 100 Korn Mk. 1,20, 10 Korn Fuchsia boliviana, reichblühende Va-rietät, in scharlachrothen Büscheln blühend, 1000 Korn Mk. 1,50, 100 Korn coccinea 1000 " 1,80, 100 " 17114 W 17120 BK 17124 1000 " alba 1000 " 1.—, 200 "
" hybrida, Neueste grossblumige, einfache und gefüllte, gemischt, siehe Abb., 1000 S. Mr. 8,—, 25 S.
" procumbens, hübsche Ampelpfl., s. Abb. 1000 Korn Mr. 1,50, 50 Korn Gesneria robusta perfecta,
10,000 Korn Mr. 6,—, 500 Korn hybrida, prachtv. Misch.,
10,000 Korn Mr. 8,—, 500 " 17128 17134

†W Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia.

die neuesten grossblumigen Sorten in den elegantesten Farben,

	E-1
17140	erecta, mit aufrechtstehenden Blumen in
WATEN	vielen Farben . 1 Gr. Mk. 4.50. 500 Korn
17144	
11735	horizontalis, Blumen in horizontaler Rich-
	tung stehend, viele Farben,
	1 Gr. Mk. 4,50, 500 Korn
17146	hybrida Brillant, s. Neuheiten
17148	pendula, m. hängenden Blumen, viele Farb.
	1 Gr. Mk. 4,50, 500 Korn
17152	crassifolia, feinste Mischung,
	1 Gr. Mk. 4,50, 500 Korn
17156	Coquette, Neu! 500
17157	Defiance, leuchtend scharlachroth, prächtig
71701	
17158	1 Gr. Mk. 9, -, 500 Korn
	Galathée, neu
17159	Konigin Victoria, neu
17161	gigantea, Riesen-Gloxinia Neu
17162	tricolor, dreifarbig, 1 Gr. Mk. 8,-, 500 Korn
17163	Purpurkönig, Neu 1 Gr. Mk. 12,-
17166	rosenrothe leopardirte.
	1 Gr. Mk. 7,-, 500 "
17174	Kaiser Friedrich, leuchtend scharlach-
	roth mit reinweissem Rand.
	1 Gr. Mk. 12.—. 500 Korn
17176	Kaisas Wilhalm Cabland blan mit win
TATAL	Kaiser Wilhelm, Schlund blau mit rein-
	weissem Rand 1 Gr. Mk. 8,-, 500 Korn



17128 Fuchsia procumbens. Gloxinia (Fortsetzung).
tigrina elegantissima, mit prächt. leopardirt und punktirten Blumen, ganz extra,
i Gr. Mk. 7,—, 500 Korn 17178 grösstblumige u. prächtig gezeichnete Var., gemischt, 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn 17180 -, 500 Korn Gossypium herbaceum, Sea Island Cotton, Baumwolle. 20 Gr. Mk. -40 Grevillea robusta, 20 Gr. Mk. 1, -30 K. 17188 BK Heliotropium Anna Turell,
"Boule de neige
"Reine des Violettes. 100 Korn 17208 SK 17212 $\frac{100}{100}$ 17214 "Reine des Violentes 100 "
17216 "Roi des Noirs 100 "
17216 "Triomphe de Liége 100 "
17220 "gemischt 2, 20 Gr. Mk. 2,—
17230 BW Hexacentris (Thunbergia) coccinea, Hibiscus mutabilis. 20 Gr. Mk. 1,50, 50Korn "fl.pl. 20 " " 3,—, 50 palustris, 20 " " -,50, 50 puniceus, 20 " " 4,50, 20 rosa sinensis, prachtvolle Farben 17246 gemischt | 100 Korn Mk. —, 90 Korn Mk. —, -.80 10 Korn . 100 Korn



17140 Gloxinia hybr. grandifl. crassif.

20 30

30

20 30

30

Prt.

. 100

		10.	The second secon	
		Pf.	Primula chinensis fimbriata (Fortsetzung).	1 Pri
17274 BK 17280 SK	Kennedya bimaculata,	20	17434 punctata elegantissima, extra, dunkel- carmoisin mit weiss punktirt.	00
17282 17290 BW	20 Gr. Mk. 1,20, 25 Korn Maryattae 20 , 4,50, 20 , Lantana hybrida, gemischt,	30	17488 kermesina splend. 1000 K. Mk. 3,50, 50 K. 17440 filicifolia (macrophylla) kermesina,	30
17294 K	20 Gr. Mk,40 Lavatera arborea variegata,	10	1000 K. Mk. 4,50, 50 " 17444 alba 1000 " 4,50, 50 "	30 30
17302	20 Gr. Mk,80 Lisianthus Russellianus,	10	17456 Prachtmischung 1000 K. Mk. 3,50, 50 K. 17460 alba fl. pleno 1000 k. mk. 3,50, 50 K.	20 20
	1000 Korn Mk. 1,20, 100 Korn Lophospermum s. Sommergewächse.	15	17464 Rermesina fi. pleno 100 , 1,20, 20 , 17488 Rhodochiton volubile, K, 1000 Mk, 1,50, 100 ,	25 20
	F # \		17500 Richardia albo maculata, buntblättrige Calla 100 Korn Mk,60, 20 Korn	15
	W. W. W.		17504 SW Rivinia humilis, m. roth. Beeren 25 Rochea falcata siehe Succulenten	20
	A WALL		17514 BK Salvia patens, 1000 Korn Mk. 5,—, 25 K. 17520 BW Solanum capsicastrum nanum, schöne Marktyfianze mit feurig-	20
W. W			rothen Friichten. 20 Gr. Mk,50 giganteum 20 Gr. Mk. 1,—	10 15
W. Commercial Commerci			17526 Hendersoni, schöne Topfpflanze mit vielen orangerothen Früchten	
٠,			bedeckt	10
				10
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		17546 "robustum, prachtvoll als Einzel- pfianze auf Rasen, 20 Gr. Mt. 1,50 17548 Warscewiczoides, 20 fi.— 17568 S.W. Strentocarnus polyanthus 500 Korn	20 15
			17570 BK Swainsonia coronillaefolia rosea,	
CW.	THE YEAR WAY		17572 Greyana 50 Korn 17674 Osbornii grandifiora 50	20 15 50
W.	A STATE OF THE STA		17576 Rollisoni 50 17578 BW Tacsonia exoniensis 100 K. Mk. 1,, 10 K.	20 15
-16	THE THE PARTY OF T		17582 "mollissima 100 " "—,80,25 " 17590 SW Tetranema mexicanum 500 Korr	25 30
. 4	" AND T	11		
	17304 Lotus peliorhynchus.	+	A A	
17804	Lotus peliorhynchus, s. Abb., reizende			
	Ampelpfianze mit graugrünen, feinen Blättern und orangerothen Blumen		O A STATE OF THE PARTY OF THE P	
17906 S	100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn Mk. —,25 Medeola asparagoides, Ampelpflanze 20 Gr. Mk. —,80	10		
17318 B K 17320 B K	Melaleuca parviflora 20 3,— Melianthus major 20Gr. Mk. 2,80, 10 Korn	30		
17322	Metrosideros (Callistemon) gemischt. 20 Gr. Mk. 2,—	20		
17328 S W	Mimosa pudica, siehe Sommergewächse.	25		
17330 BK	20 Gr. Mk,50	10		-
17932 † W	Nertera depressa, Miniaturphanze mit rothen Früchten,	15		
17938 K 17940	1000 K. Mk. 3,-, 100 K. Mk,50, 25 K. Nicotiana wigandioides 20 Gr. Mk,50 glauca 20 , , , , 50	10 10		
17348 B.W 17362	Passifiora coerulea. 20 , , , , , , , 50	10		
17366 B K	20 Gr. Mk. 1,50, 50 Korn	20		
	Prachtsorten, gemischt, 1000 K. Mk. 22,—, 100 K. Mk. 2,50, 10 K.	30		
17870 BK	Prachtsorten, gemischt.			
17374 BK	Diadematum, sehönste Pracht-	30	1671 (No Managia Day	
17376 BA	sorten gemischt, 1000 K. Mk. 22,50, 100 K. Mk. 2,50, 10 K. Fancy oder Fantasie, extra,	30	17596 Torenia-Fournieri (edentula).	
	schönste Prachtsorten gemischt, 100 Korn Mk. 3,80, 10 Korn	40		
17378	zonale oder Scarlet gemischt	15	17594 W Torenia-Bailloni, goldgelb mit braunen Flecken, 20 Gr. Mk. 17.—, 500 Korn Fournieri (edentula). hellblau	40
17379 17390 BW	20 Gr. Mk.—,80, 100 Korn fl. pl., 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn Phyllanthus juglandifolius . 20 Korn	25 15	Fournieri (edentula), heliblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken 20 Gr. Mk. 4.—	40
17894 BK	20 Gr. Mk,50, 50 Korn	15	17597 Die Braut, neu, 1000 Korn Mk. 4,—, 100 Korn	60
17400 BK 17406 BK	Poinciana regia, 20 Gr. Mk,80, 10 Korn	15	17598 grandiflora, grossblumiger als vorhergenende.	
17408 17410	Polygala grandiflora superba 20 Korn " myrtifolia 50 " speciosa	15 20 20	20 Gr. Mk. 5,50, 500 Korn 17600 , speciosa, neu . 100 ,	20
3.440	" speciosa 25 "	20	1 17610 _ grandiflora 500	20 25
BK PI	rimula chinensis fimbriata		17612 SK Verbena triphylla (citriodora), 20 Gr. Mk. 2,50	30
17412 al 17416	ba, gefranste weisse, 1000 K. Mk. 3,50, 100 K., luteo-oculata, mit grosser gelber Mitte,	40	17618 Veronica hybrida, gemischt, 20 Gr. Mk. 1,50 17620 BW Vinca rosea, schönes Sinngrün.	20
17420 st	1000 K. Mk. 3,50, 50 K. riata 1000 " " 3,50, 50 "	20 20	17620 BW Vinca rosea, schönes Sinngrün, 17622 alba, weisses 20 n. 1.—	15
17424 00	ccinea (atrosanguinea)	25	17626 BK Wigandia caracassana, Blattpflanze. 17628 imperialis 20 Gr. Mk. 1,20	15 15
	ecta superba kermesina, 1000 K. Mk. 6,— 50 K.	35	17630 urens 20 1,50 Yucca siehe Succulente-Pfianzen.	20


Cacteen- und Succulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch eine Culturanweisung gratis bei.



18004 Anhalonium priematicum.

Cacteen.	Korn Mk.	Korn	Korn MR.
18000 Anhalonium fissuratum.	12,—	1,50	-,20
18001 Jourdanianum	15,	1,80	-,20
18004 prismaticum, siehe Abb.		1,80	-,20 -,20
18005 sulcatum (Kotschoub.)		1,50	-,20
18006 "Williamsi	10,-	1,50	-,20
18008 Astrophytum myriostigma	20,-	2,50	-,30
Cereus	1 .		
18012 acutangulus	4,	-,50 -,30	-,15
18014 alacriportanus	2,	-,30	,10
18014a angulosus	2,-	9.50	,10
18016 Bonplandi	2,— -,— 6,—	70	-,30 -,10
18016 Bonplandi		,,,,	,20
rigidissimus			. 10-
18016a CaracoréChile	5,-	2,-	,25 ,10
18020 Coryne	5,— 10,—	1.20	-,20
18020 Coryne 18024 flagelliformis.	-,	2,50	,30
18027 , var. Malissoni		2,50	,30
18028 Forbesi 18029 geometrizans	6,—	770	-,15
18042 giganteus	2,-	,30	-,10 -,10
18042 giganteus 18044 grandiflor., Königin d. Nacht	2-,	-,	-,20
18048 Jamacaru	2,	-,30	-10
18049 - var. cyanea	3,	-,40	,10
18060 , caesia 18062 , glauca	2,-	-,30 -,40	-,10
18053 lividus	3,-	-,60	,10 ,10
18056 Martini	6	- 70	-,10
18058 Olfersii	2,-	-,30	-,10
18060 paraguayens., Haagejr., neu	10,	1,20	-,15
18063 lividus 18066 Martini 18066 Olfersii 18059 paraguayens. Haagejr, neu 18060 pecten arboriginum 18061 peruvianus	2,- 10,- 2,-	_ 30	-,15 $-,10$
	and a	100	,20





40 Fuss boch in der Heimat. Junge Pflanze.



18117a Echinocactus denudatus var. Brünnowiana Haage jr., neu.

18070 18071 18074 18078 18079 18080	Cereus (Fortsetzung). Pringlei pugioniferus Schotti australis speciosissimus var superba subrepandus Thurberi Tinei tortuosus triangularis tuberosus validus gemischt I Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. — 80	Korn Mk. 8, -6, -2, 50 3, -2, -4, -2, -1, 60	-,70 1.80 -,30 -,50 -,50	-,16 -,10 -,10 -,25
	Echinocactus			
18090	aulacogonus Barceloii, sehr selten!		1.90	O.A.
18090a	Barceloii, sebr selten!		5,50	20
18091	Beguini.		1.50	- 90
18094	Beguini. brevihamatus.	4.—	1,30 5,— 1,50 —,50	,20 ,10
18095	Duchneimianus, Haage ir.			
18096	Cachetianus (setispinus)	,	2,50	-,20
18098	californicus (viridescens)	5,-	-,40 -,40	10
18100	centeterius	5,	-,40	-,10
18103	coptonogonus	-,-	3,	40
18104	cornigerus	1,-	2,-	,36
18106	cornigerus	4,-	-,50	,10
18108	crispatus	2,-	-,50	-,10 -,15
18110	curvispinus	,	1,80	-,15 -,50
18114	crispatus . curvispinus . cylindraceus (Leopoldi) .	2'	4,	10
18115	denudatus	2,	1,50	-,20
18115a	denudatus var. Heuschkelianus	, , , ,	-,40 3, 2,- -,50 -,50 -,80 4,- -,25 1,50	,20
	Haage jr., Neu		3_	- 40
8116	intermedia	-,-	3,— 1,50	40 26
8117	, paraguayensis.			,20
Con a der	Haage jr., neu	6,	-,70	-,10
8117a	" paraguayensis, Haage jr., neu Brünnowiana, Hasge jr., neu, s. Abb.			
0110	Haage jr., neu, s. Abb.	-,-!	2,— 9,— -,70 6,— -,70	30
8118	COCIACOMILITUS	-,-	9,—	1
8119	AMOLY, Selle sellen	6,-	-,70	,20
8120	chrysacanthus, neu	,	6,—	75
8122	gibbosus	,	-,70	10
8128 8129	graciimus ,	-,-	2,50	,30
8129a		,	2.—	30
8130	Grossei, Neu Grusoni Hartmanni, Neu	2,—	-,30	-,10
8131	Hartmanni Nan	10,	1,20	-,20
8133	helophoma	10	1,20	,20
8134	helophorus heterochromus	6,-	-,80	10
8140	humilis, selten	_,_	1,50	-,20
8141	hybogonus	,	F,	,75
8142	ingens	4,	0,70	60
8144	ingens . Kunzii, selten .	4,	5,00	,10
	7	-,- -,- 2,- 10,- 10,- 6,- -,- -,- -,- 4,-	D	-,00

		1000	100	10
70% - 7	hinocactus (Fortsetzung).	Korn	Korn	Korn
Jeres	umocacius (Fortsetzang).	Mk.	Mk.	Mk.
10140	Le Contei, Des Teufels	MAR.	ALLEN	ML IS.
18146		1 50	വെ	10
	Nadelkissen	1,50	20	-,10
18150	longihamatus	4,	,60	10
18151	lophotele	7,-	1,50	-,20
18152	Mathssoni	15,—	2,—	-,25
18152a	microspermus		6,	-,70
18154	nidus, neu, selten		3,	-,40
	nigrispinus s. Schumanni	1		,
7 -	var. nigrispina.			
18158	Orcutti	4	,50	10
10100	ornatus s. Astrophytum.	41	100	9,20
18160	Ottonis		1,—	15
18160a	var. brasiliensis,	1		
101009	" Val. Diasinensis,	0	-,80	10
101011	Haage jr	0,	-,00	-,10
18161	" paraguayensis,		00	40
	Haage jr., siene Abb.		.—,80	-,10
18161a	var. tenuispina		2,—	-,25
18162	" " tortuosa	,	,90	-,10
18163	Peninsulae	-,	- 4,	-,50
18164	Pepinianus, Sehr selten		-,	-,80
18167	pilosus (Steinesii)		,60	-,10
18168	polyancistrus, neu.	8	1,-	15
18169	polycephalus, echt!		1,	15
10100	pory copiantital, contr	1 9	29	130



18161 Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis, Haage jr., neu.

18194

	Haage jr., neu.			
70] 72 74 75 76 76 76 77 78 79 81 82 82	polyceph. var. flavispina, Haage jr., neu, gelbstachlich Poselgerianus pumilus recurvus (spiralis) var. solenacantha Rotherianus, Haage jr., neu Saltilensis Sandillon, sehr selten Saglionus Scheerii Schilinzkyanus, neu, s. A. Schumannianus, selten var. nigrispina, Haage jr., neu (longispinus) setispinus (Cachetianus) Simpsoni sinuatus Söhrensi, neu, selten	12,- 6,- 8,- -,- -,- 2,- 4,- 8,-	1,- 2,50 1,- -,- 5,- -,80 1,- -,30 -,50 2,50 1,-	-,60 -,20 -,10 -,15 -,30 -,15 -,80 -,60 -,15 -,10 -,10 -,10 -,30 -,40
2b 2c	spiralis var. albispina	8,-	3,— 1,— 1,50 3,—	,15 ,20
22d 34	tabularis	5,—	3, =	-,40 -,1 ₀
68	Trollieti (unguispinus) uncinnatus viridescens	6,-	1,20 -,80 -,60	-,15 ,10
3	Williamsi s. Anhalon, Will.	3,—	-,50	-,10
4	Weingartianus, Haage jr.,	`	3,	40
6 8 9	Wislizeni Wrightii Gemischt 1 Sortiment in 10 Sorten,	2,— 6,— 2,—	-,30 -,30 -,30	-,10 -,10 -,10
0	a 10 K, Mk,80			
2	a 10 K. Mk. 3.— 1 Sortiment in 50 Sorten a 10 K. Mk. 7,50	_,_		197. -,-



18214 Echinocereus caespitosus.

		1000	100	10
	Echinocereus	Korn	Korn	Korn-
		Mk.	Mk.	Mk.
18212	Berlandieri	5,-	-,60	-,10
18214	caespitosus. Einer der			
	schönsten in Blüthe u.		,	
	Bestachelung	4	50	10
18215	var. castanea, selten,			
	mit kastanienbrauner	, ,		
	Bestachelung		1,50	25
	candicans s. rigidissimus	,		,
18215a	chilensis, Haage ir., Neu.			
	prachtvoll, mit grossen	`.		
	weissen Blumen		3,	40
18216	chloranthus	4,	-,50	-,10
18218	cinerascens	5,	- 60	-,10
18222	conglomeratus		2,50	-,30
18223	ctenoides. dasyacanthus	4,	-,50	-,10
18224	dasvacanthus	7,-	-,80	-,10
18225		4,-	-,50	-,10
18226	Engelmanni	2,	-,30	-,10
18227	enneacanthus	5,—	-,60	10
18228	Fendleri.	9,	1,—	-,15
18231	gracilispinus	4,—	-,50	-,10
18233	Labouretianus	4,-		10
18234	paucispinus	5,-	- 60	-,10
18235	pectinatus	8,	40	-,10
18236	" var. adusta.	-,	-,40 -,80	,10
18237	armata		1,—	-,15
18238	" rigidissima,	,	-1-	-,10
20200	Regenbogencactus	5,-	,60	10
18240	pentalophus	8,-	1,	-,15
18241	phoeniceus	5,—	,60	10
18242	polyacanthus	8,	1,	15
18245	procumbens	3,50	40	10
18246	rigidissimus, Regenbogen-	0,00	130	-,10
1021	Cactus,	4,-	-,50	-,10
18247	robustior	5,	-,60	10
18248	Roemeri	-,	1,20	15
18252	stramineus	5,-	60	,10
18253	Uspenskyi	9,—	1,	-,15
18253a	viridiflorus	4,—	50	10
18254	Gemischt	3,-	-,40	,10 ,10
18260	Gemischt 1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K.			
	Mk,80	., ,	,	,
*				



18246 Echinocereus rigidissimus

		1000	100	00	8,	1 1000	1 400	
	Echinopsis	Korn	Korn	Korn	Mamillaria (Fortsetzung).	Korn	Korn	Korn
18271		Mk.	Mk.	Mk.	40440	Mk.	Mk.	Mk.
18272	Bridgesii campylac × Lagermanni Decaisneana Duvalli var tricolor Eyriesii var rosea imbricata Lagermanni Martini minuscula	2.	-,60 -,60	-,15 -,15	18442 megacantha	5	-,60 -,60	-,15 -,15
18274	Decaisneana	4,	-,50	-,15	18447 micromeris	7,	-,80	,26
18275 18278	Evriegii	3,-	-,40	-,10	18454 multiceps	4,-	-,50	-,15
18280	, var. rosea	4.—	-,40 -,50	,10 ,15	18455 mutabilis	,	-,80 -,50 -,80 -,60 -,80	,20
18281	imbricata	4,	50	,15	18458 nivea		80	-,15 -,20
18282 18283	Martini	3,	-,40	-,10	18464 nogalensis, prachtvoll .	4,—	-,50 -,80	-,15 -,20
18284	minuscula	3,-	-,80	,20 ,25	18465 Nuttaii. 18466 var. robustior	7,-	2,50	-,20 -,60
18285	multiplex	3,	-,40 -,60	-,10	18467 obscura		50	-,10
18286 18287	" var. Mülleri	-,	-,60	-,15	18468 pachythele	5,-	-,50 -,60 -,70 -,70 -,70 -,40 -,50	-,10 -,15 -,20 -,20 -,10 -,15
18290	nigerrima	,	-,60 -,60	-,15 ,15	18471 pectinata 18476 Pfeifferi	6,-	-,76	-,20
18291	oxygona	3,	-,40	10	18478 plumosa	6	70	-,20
18292 18293	Queblii	5,	-,60	,15	18479 polythele.	-,	-,40	-,10
18294	rhodacantha. Sehr selten!	4,	,50	1,-15	18480 puichra	4,—	,50	,15
18295	rhodotricha	5,	9,—	-,15	18486 quadrispina		-,60 1,20	-,15 -,30
18296 18297	Rohlandi.	3,—	,40	10	18488 radiosa	4,—	-,50	—,15 —,50
18298	Schelhasei	3	-,60	,15 ,10	18490 raphidacantha 18492 recurva		2,40 1,20	,50
18299	tephracantha	3, -	-,40 -,40 -,50	-,10	18493 recurvispina		- 80	—,30 —,20
18300 18302	tricolor	4,	,50	-,10 -,15 -,15 -,15	18494 rhodantha	5,	-,80 -,60	
18304	tubiflora var. grandifl	5,-	,60 ,50	-,15	18496 sanquinea	5,	-,60	15
18305	, var rosea		-,60	15	18502 Seitziana	5.—	-,50	-,15 -,15
18306	nigrispina		-,50	-,15	18517 sulphurea	5,—	-,60 -,60	-,15
18308 18310	Wilkensi	4,-	_,50 _,60	,15	18520 tuberculosa.	-,-	2,30	-,15 -,50
18314	Zuccariniana, weiss	3	-,40	-,15 -,10	18525 umbrina 18526 uncinata	4	1,— —,50	—,25 — 15
18320	Gemischt	2,	,40 ,25	-,10	18531 viridescens	_,_	1,20	-,25 -,15 -,30
18321	Martini minuscula multiplex	2,	,30	-,10	Mamillaria (Fortsetzung). 18442 megacantha 18445 meiacantha 18445 micromeris 18454 multiceps 18455 Neumanniana 18465 Neumanniana 18465 Neumanniana 18466 Nuttati 18466 var. robustior 18467 obscura 18468 pachythele 18477 pectinata 18478 plumosa 18478 plumosa 18479 polythele 18480 puichra 18481 quadrispina 18482 recurva 18493 recurvispina 18493 recurvispina 18494 sanquinea 18502 Seitziana 18508 spinosissima 18517 sulphurea 18520 uncinata 18521 viridescens			
18322	1 Sortiment in 10 Sorten à 20 K. Mk. —,80 Epiphyllum Makoyanum Gärtneri	3,-	100	PP PP		;		
19940	a 20 K. Mk. —,80	-,-	-,	-,-				
18341	Gärtneri .		2,-					
18942	truncatum, gemischt.	-,	2,— 2,— 1,—	—,25 —,25 —,15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'		
	Mamillaria							
18350	anguinea applanata var. Heyderi arietina arizonica aulacothele bicolor Bocasana bumamma candida (sphaerot. Humb.) Caput Medusae. Caretti carnea centricirrha cirrhifera conimamms conopsea Consolei cornifera crassispina dealbata		,60	,20	3 Control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
18351 18352	applanata	4,-	-,50	-,20 -,15	The state of the s			,
18353	arietina	0,—	-,60 -,60	,15 ,20				
18354	arizonica	4,	-,50					
18355 18358	aulacothele		1,80	-,40 -,15 -,20	.000			
18360	Bocasana	6,	_,50 _,70	-,10	MELOCACT			
18363	bumamma		1,80	40	-m.			
18365 18366	Candida (sphaerot. Humb.)	,		-,15	communi]		
18369	Caretti	,	-,50	-,15 -,20 -,15		1		
18370	carnea.		,40	-,10	No.			
18372 18379	centricirrha	4, -	,50	10				
18381	conimamma		-,80 -,60	-,20 -,15	18534 viridis	5	60	,15
18382	conopsea.		-,60	-,15	18549 Wildiana 18540 Wissmanni 18540a Zeyeriana, Haage jr. 18544 Ein Sortim i. 10 Sort. A20K.	5,	-,60 -,60 1,20	- 10
18383 18384	cornifera	-,-	-,90	,20 15	18540 Wissmanni 18540a Zeyeriana, Haage jr.	8,- 8,- 15,-	1,20	,30
18385	crassispina		1,-75	-,20	18542 Gemischt	3.—	-,60 -,40	-,15 -,10
18387	dealbata .	5,-	,60	,15 ,30	18544 Ein Sortim i. 10 Sort. à 20 K.	-,	1,	80
18389 18390	decipiens deflexispina dioica divergens dolichocentra Echinus	_,_	1.20 -,60	,30 ,15	18550 Ein Sortim, in 25 Sort. à 20 K. 18552 Ein Sortim, in 50 Sort. à 20 K.			3,-
18391	dioica	-,	-,60	-,15	18560 Melocactus communis	8,—	1,	,30
18392 18393	divergens	,-	-,60	,15	18561 " macroceph. 18562 " de Curacao	8,-	1,	-,30
18395	Echinus	5,	-,60 -,60	15 -,15	18564 de Guração	15,— —,—	2,50	-,40 -,60
18396	elegans	0	- 41	-,15	18568 , , St. Thomas	_,!	2,50	-,60
18397 18398	elegans elephantidens elongata	4,—	011	-,15 - 15				
18399	eriacantha falcata Foersteri	4,-	- 60 - 60	-,15 ,15	Opuntia	1		
18400 18403	Falcata.	4,-	-,50 -,60 -,50	10	18570 basilaris	4,-4,-4,-4,-	1,80	-,40
18408		4,-	-,60 -,50	- 15 - 15	18571 brasiliensis	4,	-,50 -,70 -,50 -,50	,40 ,15 20
18409	fuscata	5,	-,60	-,20	1957/ decument canculace	4,—	-,50	,15
18410 18411	Galeotti	-,	-,60 -,90	-,15 -,20 -,20 -,15	18576 dejecta 18578 Dilleni 18579 elatior 18544 flous indica.	4,	50	15
18412	gladiata	4	_,50 _,50	-,10	18578 Dilleni	4,-	-,50 -,50	,15 ,15
18413	glochidiata	4,- 5,-	,60	-,15 -,15	18584 ficus indica.	4	,50	-,15
18414 18415	fuscata. Galeotti gigantea gladiata glochidiata Golziana, Hg. jr.	7,	1.50	-,40	10000 Tormidabilis(acraeantha).			
18418	Grahami	4,— 6,— 3,—	-,50 -,70	15 20	Es ist mir zum ersten Mal gelungen, von dieser	1		
18420		3,—	40	15			0.70	-
18421 18422	Heyderi var. applanata Heeseana	5,	-,60 1	-,15 -,25 -,20 -,20	prachtvollen Var. Samen Zu erhalten 18590 glaucophylla 18592 intermedia 18596 Labouretiana 18596 laevis 18600 lanigera 18603 macrantha 18604 macrophylla 18604 maxima	4'	2,50	-,60 15
18423	Heeseana Hevernickii	8,—	1,— -,70 -,90 -,80 -,60 -,70 1,20	-,20	18592 intermedia	4,-	-,50 -,60	,15 ,15
18424 18425		8,	-,90	- 20	18594 Labouretiana	4,-	,50	-,15
18426	impexicoma	5	-,80	-,20	18596 laevis 18600 lanigera		-,60 -,70	-,20 -,20
18427	Karwinskiana	4,—	-,50	-,15	18602 lurida		-,70	-,20
18429 18431	Hystrix impexicoma Karwinskiana Krameri lasiacantha	5, 4, 6, 10,	1,70	-,20	18608 macrantha 18604 macrophylla	4,-	-,50 -,50 -,60 -,70 -,70 -,50 -,50	,15
18432			-,40	- 20 - 15 - 15 - 20 - 30 - 15	18605 maxima	±,	-,40	-,15 -,20 -,20 -,20 -,15 -,15 -,16
18434 18436	livida	_,_	1,		18606 missouriensis.	4,	-,50	15 -,15
18440	livida macrothele. magnimamma	4-	-,40 ,50	-,15 -,15	18608 occidentalis 18609 oplocarpa	4,-	-,40 -,50 -,50 -,60	-,15 -,15
	•				-	, ,1	,	



18588 Opuntia formidabilis. 20 Korn 60 Pf.

	1000	100	20
Opuntia (Fortsetzung).	Korn	Korn	Korn
	Mk.	Mk.	Mk.
18610 Piccolominiana	,	-,50	—,1 <u>5</u>
18614 pseudo Tuna	4,—	-,50	-,15
18616 Rafinesquiana	2,—	-,30	-,10
18617 arkansana	4,-	-,50	- 15
18618 robusta	5,-	,60-	-,20
18619 spinulosa	4,-	-,50	-,15
18621 texana	4,-	-,50	-,15
18624 Tuna. 4 Varietäten	4,-	-,40	-,15 -,15
18624 Tuna, 4 Varietäten	4,-	,50 ,50	-,15
18625 virens	3,-	,50 ,40	-,15
18627 Gemischt . 20 Gr. Mk. 3.50		-,50	-,15
18628 Ein Sortiment in 10 Sorten		,,,,,	,10
à 20 Korn Mk. 1.—	-		-,-
18629 Peireskia aculeata		1,20	-,30
18629a " amapola	-,-	1.50	-,40
18629b Maihueni, sehr selten	,	2100	,
10 K. Mk,75		-,-	-,-
18630 Pelecyphora assellif.		,80	-,20
18632 Phyllocactus Ackermanni	5,-	-,60	15
18633 " hybridus		-,80	,20
18634 alatus (Deutsche Kai-	,		
serin)	5,	-,60	-,15
18635 war Feuerroth	5	-,60	,15
18637 " Boothi	4,-	,50	-,15
18639 " crenatus		-,80	20
18641 " " splendens .	5, -	-,60	—,15
18647 hybr. Anna Brunnow,			
Neuheit, sehr grossbl.,		20	15
von prachtv. rosa Farbe	4,-	-,50	15,-
The state of the s	5,	,60	-,15
10000	,	-,80 -,80	-,20 -,20
	3,-	-,40	-,10
18666 " E. Sortim, in 10 Sort, à 20 K.	-,-	_,_	-,80
12.501 tilli. III 10 501 t. 220 IX.	_,_	,	10 K.
19070 TM1	F .	20	
18670 Pilocereus euphorbicides		,50 ,30	-,10 -,10
10079 TT	2,—	,50 ,70	_,10 _,10
19974 " TT	6,-	_,70	_,10 _,10
19070 " **********************************	6,-		-,10
19077 mol-lander	6,-	70	-,10
18678 Russelianus	-,-	-,70	-,10
18679 strictus	;	,	-,15
18680 " sublanatus		1,20	,15
18683 _ Gemischt	4,-	,50	-,10
18684 Cacteen alle Class, gemischt	2.	- 30	10

18685 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 300 Sort. Mk. 30,— 18686 Ein Sort. Cacteen 200 Sort. aus allen Cl. Mk. 20.— 18687 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 100 Sort. Mk. 10.— 18688 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 50 Sort. Mk. 4,— 18689 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 25 Sort. Mk. 1,50 18690 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 10 Sort. Mk. —,60

Jeder Bestellung auf Cacteensamen füge auf Wunsch eine Culturanweisung gratis bei.

Succulenten oder Saftpflanzen.

Out	duidition dudi Ot	rithi	luliz	.0111
Die 1	nit K bezeichneten sind für is, W Warmhaus, ohne Being halten im Freien aus.	1000	100	20
Kalthau	is, W Warmhaus, ohne Be-	Korn	Korn	Korn
zeichnt	ing naiten im Freien aus.	Mk.	Mk.	Mk
18698 .A	eonium giganteum	2,-	-,20	-,10
18699a	Youngeanum	2,-	-,25 -,25 -,25	,10
	K Agave		1.	
18700	americana	2,50	-,30 -,40 -,60	-,10
18702	" fol. var.	5,-	- 40	-,15 -,15
18709	Besseriana	4,50		- 15
18710	Bombusa	4,50	-,80 -,80	20
187109	Bueffardii	7,-	-,80	,20
18712	candelabrum		60	-,15
18712a	caribaea	7,	-,80	20
18713	Celsiana	7,	-,80	-,20
18716	dasvlirioides	5,	60	15
18718	Dellori	7,-	-,80	-,20
18720	densifiora	3,	-,50	-,15
18794	Ellemetiana	7.—	80	20
18726	excelsa	7,	,80	-,20
18728	filifera	5,-	-,60	-,15
18730	Franzosini	4	-,40	15
18732	Funkiana	3,—	-,40	-,10
18734	Ghiesbrechti	4,-	-,50	-,15
18735	Goeppertiana	0,-	-,70	-,20
18738	grandidentata	5,-	60	-,15
18739	heteracantha	3,—	-,40	-,15
18740	Heynholdi	4,-	-,50	,15 15
18742	Hystrix	4	50	- 16
18743	Ixtli	5,-	-,60	-,15
18744	Jacquiniana	4,-	-,50	,15
18747	lophanta	8.—		15
18748	, var. coerulescens.	4,-	-,50	-,15
18749	macrantha	5,-	-,60	-,15
18751	Marcaritae	l,-	80	-,25
18752	Massiliense, Neu	6,-	- 70	-,20
18753	mexicana	5,-	-,60	-,10
18755	mitis	5,-	60	-,15
18756	multiflora	5,—	60	-,15
18757	nana	4,-	-,50	,1b
18759	Palmeri	4	50	-,15
18760	polyacantha	4,-	-,50	-,15
18761	rigida	3,-	-,40	-,15
18784	Salmiana	3.—	-,40	- 20
18765	, fol. aureis marginatis		1	1
10502	Neu	5,-	-,60	15
18767	is, W Warmhaus, ohne Being halten im Freien aus. econium giganteum Sanderi Youngeanum K Agave americana fol. var. applanata Besseriana Bombusa Bucffardii caespitosa candelabrum caribaea Celsiana chloracantha dasylirioides Dellori densifiora Desertii Ellemetiana excelsa filifera ferox Franzosini Funkiana Ghiesbrechti Goeppertiana grandidentata heteracantha Heynholdi horrida Hystrix Ixtli Jacquiniana Kerchovei lophanta war coerulescens macrautha margaritae Massiliense, Neu mexicana mitis multiflora nana Nissoni Palmeri polyacantha rigida Ragusae Salmiana fol. aureis marginatis Neu var. Whitakeri Sartori coerulea (Noacki) scolymus spicata Sternnei, neu	7.—	-,60 -,40 -,80 -,80 -,60 1,- 1,20 -,60	-,20
18768	seolymus spicata Sternnei, neu	7,-	,80	-,20
18769	spicata	2,-	-,60	-,10
18770 18771	striata	11	1.20	30
18772	stricta (Bonapartia hystrix)	5,-	-,60	-,20
18773	var. glauca tollinensis	9,	1,-	,30
18773a 18773b	utahensis	4,-	-,80 -,60 1, 1,20 -,60 1,- -,50 -,40 -,50	15
18774	univittata	3,-	-40	-,15
18775	Verschaffelti	4.—	-,50	-,15
18775a 18776	vestita, neu virginica	5,-	2,-	-,50 -,15
18777	vivipara	5,		,15
18777a	Whitakeri	5,-	,60	-,15
18777b 18778	Wildingii	7,— 2,50	-,80 -,40	-,20 -,15
18779	xylinacantha	2,	-,40	-,15
18781	Schönste Varietät. ge-	11	1	
10700	mischt	* 90F	-,30	-,10
18782	Ein Sortiment von 10 Sorten	a ZUK.	MK. 13-	-

18783 Ein Sortiment von 26 Sorten à 20 K. Mk. 2,50. *K* **Aloe**

18784 abyssinica, 18787 atricana, 18790 altilinea denticulata, 18792 arborescens, 18794 attenuata, 18796 Baumi, 18798 Bortiana 18799 brevifolia, 18900 comutata, 18802 conspicua, 18808 dichotoma, 18810 distans, 18812 disticha, 18814 elegans, 18819 grandis, 18820 Hanburyana, 18821 hereroensis, 18820 humilis, 1824 incurva, 18228 latifolia, 18830 macrocarpa, 18831 nigricans, 18831a obcuminata, 18832 obscura, 18833 obscura

Aloe (Fortsetzung).

var. maculata, 18834 obscura var. pieta, 18834a
Paxii, 18835 paniculata, 18838 percrassa, 18840
purpurascens, 18846 Saponaria, 18850 Sa-
ponaria var. picta, 18852 Schimperi, 18854 striata,
18860 suberecta, 18861 subtuberculata, 18862
supralaevis, 18872 umbellata, 18873 verrucosa,
jede 100 K, Mk. 1,-, 20 Korn Mk,30
18874 Gemischt 100 , ,30, 20 , -,10

18875. Aloe ferox, s. Abbild.
Von dieser seltenen schönen dickblätterigen
Von dieser seltenen schönen dickbiätterigen stark bestachelten Aloe erhielt frischen Samen
aus Süd-Afrika.
1000 K. Mk. 6,, 100 K. Mk,70, 20 K. Mk,20.
18876. Aloe spec. nova v. Transvaal.
ähnlich der Aloe ferox,
1000 Korn Mk. 5,-, 100 Korn Mk,60, 20 Korn Mk,20.
20 Korn Mk .—,20.

18877	Ein Sortiment v. 10 Sorten à 20 Korn Mk, 1	
18878		1
		,20
18882	_ 7	,20
18883		,20
13884	Beschorneria californica 20 , , -	
18885	tubiflora 10	.15
20000	The state of the s	,
20000	Bonapartea hystrix, s. Agave hystrix.	,
	juncea, s. Agave gemministora.	
18886 /	juncea, s. Agave gemministora. K Bryophyllum calycinum 50 K. Mk. —	
18886 A 18887	juncea, s. Agave gemminiflora. Bryophyllum calycinum 50 K. Mk. — Cotyledon Barbeyi 50 , , , , —	,25
18886 A 18887 18887a	juncea, s. Agave gemministora. Bryophyllum calycinum 50 K. Mk. — Cotyledon Barbeyi 50 , , — , californicum 50 , , , —	,25 ,20
18886 / 18887 18887a, 18888	juncea, s. Agave gemministora. Bryophyllum calycinum 50 K. Mk.— Cotyledon Barbeyi	,25 ,20 ,25
18886 A 18887 18887a	juncea, s. Agave gemministora. K Bryophyllum calycinum 50 K. Mk. — Cotyledon Barbeyi	,25 ,20



18875 Aloe ferox.

18988b Cotyledon, hispanicum 5	0 Korn Mk,25
18888c linguaefolium 5	0 , -,25
18888d macranthum 5	0 , , -,25
	0 , , -,25
18889 quitense	0 , -, -,20
	0 , , -,25
18890 Umbilious	0 - 20
18891 Crassula coccinea : 5	0 - 15
	0 - 20
18891b marginalis 5	020
18892 Dasylirion acrotriche 2	0 ,15
18892a K glaucophyllum 5	0 , , -,30
18892b gracile.	0 , -,20
18893 , longifol. 1000 K. Mk. 4,, 5	50 , , , -,30
18896 Dyckia regalis 100,20,	20 , -,10
18897 rariflora . 100,80,	20 , , -,20
18898 _ remotifiora 100	
18899 sulphurea 100 20,	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

K Echeveria

18900	acutifolia.		1000.	K. :	Mk	. 2.50.	50	K.	Mk.	. —,10
16901	agavoides									-,25
18902	bracteosa	- 10	1000	77 (79	2,50,	50	99	-75	-,10
18904	californica		100	46	18	-,80,	20	- 49	. 10	-20
18907	coccinea .	0.	100	12	99	-,30,	20	- 12	39	-,10
18908	coerulescer	18	100	91	78	,80,	20	72	49	,20
18909	decipiens	R	4	Ť,			20	10	9.	-,20

Echeveria (Fortsetzung).

18911	Desmetiana.	1000 K.I	Mk. 5,,	20	72	77	-,20
18912	discolor	100 "	" -,50,		99	13	-,20
18915	glauca	100 ,	,, -,50,		73	59	-,15
18917	globosa .	100 ,	-,50,	20	19	19	,15
18917a	" extensa	100 "	,, -,60,	20	79	79	-,15
18918	Grusoni	100 "	, 1,20,	20	99	79	-,30
18919	imbricata .	100 ,	,,,60,	20	79	99	-,15
18919a	linguaefolia	100	,,,60,	20	99	22	-,15
18919b	magnifica	100	., -,70,	20	90	- 10	,20



18920	metallica, s.Abb.1000 K.Mk. 5,, 50 K. Mk,30
18922	glauca 1000 , 6,-,20 , -,15
	a glades Toto n n o, 20 n n _ ,
18923	pubescens 100 " " - 30, 20 " " -,10
18924	pulverulenta m. weissgepud. Bl., s. Abb.
10024	1000 K. Mk. 4,-, 100 K. Mk,50, 20 K. Mk,15
18925	Purpusi, neu 1000 K. Mk. 2,-, 50 , -, -,20
18926	racemosa . 100 , , -,60, 50 , , -,40
18928	retusa florib. 100_{n} , $-50, 50_{n}$, -40_{n}
18934	Scheideckeri 1000 K. Mk. 5,-, 100 ,,60
18936	secunda . 1000 , 2,-, 50 , -,-,15
18938	secunda glauca, s. Abb.
20000	1000 K, Mk. 2,—, 50 K, Mk, —,15
18940	Mischung der schönsten Sorten,
	1000 F MIL 9 EO V MIL 15



18924 Echeveria pulverulenta.



18538 Echeveria secunda glauca.

K Euphorbia

18941 amygdaloides, 18942 balsamifera, 18943 biglandulosa, 18944 Bivonae, 18945 canariensis, 18946 ceratocarpa, 18947 Characias, 18948 Chamaesyce, 18949 cralloides, 18950 defiewa, 18951 dendata, 18952 dendroides, 18953 exigua, 18954 falcata, 18955 flavicoma, 18956 geniculata, 18957 Gerardiana, 18958 grandidens, 18859 helionopia, 18950 heterophylla, 18951 Jpecacuanha, 18962 18950 heterophylla, 18961 Jpecacuanha, 18962 Jacksvic Jacks Gerardiana, 18958 grandidens, 18869 helionopia, 18960 heterophylla, 18961 Jpecacuanha, 18962 Lagascae, 18964 Lathyris, 18965 maculata, 18966 marginata, 18967 officinarium, 18968 palustris, 18969 Pentlandi, 18970 peplis, 18971 pilaia, 18972 pilulifera, 18978 pinea, 18974 piscatoria, 18975 Pivonae, 18978 pinea, 18974 piscatoria, 18975 Pivonae, 18978 pinea, 18974 piscatoria, 18976 Pivonae, 18978 pinea, 18972 pitulae, 18978 perococca, 18979 Regis jubae, 18980 Royleana, 18981 spinosa, 18982 stricta, 18983 Terracina, 18984 Wulfeni, jede 100 K. Mk. 1,50, 10 K. Mk. —,20 heterophylla fol. aureis var.

neu, selten, buntblättrig. — 10 — 40 65 pulcherrima 100 K. Mk. 3,—, 10 — 40 87 Gemischt — 100 — 1,—, 10 — 2,— 20 Ein Sortiment in 10 Sorten — 3 10 — 2,—

18986 18987 18988

Gasteria

18996acinacifolia, 18997 brachyphylla, 18996carinata, 18999 elongata, 1-900 decipiens, 19001 detrowa, 19002 disticha, 19008 intermedia, 19004 laetepunctata, 19006 latifolia, 19006 maculata, 19007 obtusifolia, 19008 rugosa, 19009 venusta, 19010 verrucosa, 19011 verrucosa var. intermedia, jede 100 K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —, 10 49042 Gemischt . . 100 " "—, 80, 20 " " —, 20

Haworthia

19050 attenuata, 19051 attenuata var. clariperla, 19052 fasciata. 19053 hybrida, 19054 margaritifera, 19055 margar. var. semimargaritifera, 19058 parva, 19060 ratula, 19061 rigida, 19062 rugosa, 19063 tessellata, jed 100 K. Mk. 2,-, 10 K. Mk. -, 20 19068 Gemischt 100 mm 1,80, 20 mm -, 20

K Kalanchoe

19070 carnea, 19072 Cassiopega, 19073 crenata, 19074 glaucescens, 19076 grandiflora, 19077 integer-rima, 19078 marmorata, 19079 pubescens, 19080 rotundifolia, 19081 thyrsiflora, jede 100 Korn Mk.—,20

K Mesembrianthemum



A Mesembrianthemum

19084 acinaciforme, 19088 angustum, 19092 aureum, 19096 bicolor, 19097 blandum, 19098 blandum roseis, 19104 caulescens, 19105 coccineum, 19106 compressum, 1913 crassulinum, 19114 cruciatum, 19115 cultratum, 19115 cultratum, 19116 currifolium, 19118 defiexum, 19120 deldoides, 19121 difforme, 19122 Eckloni, 19122 edule, 19126 elegans, 19138 geminatum, 19137 heteropedal., 19138 heteropedal., 19138 heteropedal., 19138 heterophyllum, 19141 inflexum, 19142 latum, 19143 Lehmanni, 19144 linguacforme, 19140 lunatum, 19156 mutabile var. crassior, 19157 perfoliatum, 19172 rubrocinctum var. albiflorum, 19173 rubrocinctum var. fol crassioribus, 19174 seabrum, 19175 scabrum roseum, 19176 spectabile, 19177 splendens, 19178 subincanum, 19180 tigrinum 50 Korn 25 Pf., 19181 uncatum, 19182 tuberosum, 19188 violaceum.

19184 Ob. Sorten jede 1000 K. Mk. 3, —, 2 Port. Mk. —, 20
19186 Gemischt. 5 Gr. Mk. 1.50, 100 Korn Mk. —, 20

Ob. Sorten jede 1000 K. Mk. 3,—, à Port. Mk. —, 20 Gemischt. . 5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,15 truncatellum (Dinter) sehr selten 100 Korn 1,—, 10 Korn —,15 Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 Port, Mk. 1,20 19186 19189 19190

19191 Oxalis carnosa! 19194 Pincenectitia tuberculata, 100 K. Mk. 1,20, 20 K. Mk. -,30 19196 Rochea falcata 1000 K. Mk. 1,25, 200 , , , -,35 parfoliata 1000 , , 1,-, 200 , , , -,25

Saxifraga

O ajugaefolia, 19204 caespitosa, 19205 caespit. grandifiora, 19206 caespitosa hirsuta, 19207 caespitosa latifolia, 19208 cernua, 19209 cordifolia, 19218 erosa, 19214 exarata, 19216 granulata, 19217 Hirculus, 19218 hirsuta, 19220 Hostil, 19222 Kolenatiana, 19228 lingulata, 19224 longifolia (Cotyledon), 19225 marginata, 19228 nivalis, 19230 palmata, 19231 punctata, 19228 sarmentosa, jede à Port. Mk. —,20

Sedum

19240

Sempervivum

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus.

19292 alpibus, 19294 albidum, 19296 arachnoid., 19298
assinile, 19300 K aureum (Grenovia), 19301 K barbatum, 19305 blandum, 19308 Boulangeri, 19304
Boutignianum, 19305 Brauni, 19306 Canariense, 19308 K cholochrysum, 19308a ciliatum, 19309 colchieum, 19310 Comolli, 19311 cuniatum, 19312 fimbriatum, 19316 globiferum, 19314 Funkti, 19312 fimbriatum, 19316 globiferum, 19314 Funkti, 19329 Hildebrandti, 19322/Laggeri, 19324 K marginatum, 19326 piliferum, 19322 Reginae Amaliae, 19339 spec. Siebenbürgen, 19322 spinulifolium, 19339 spec. Siebenbürgen, 19322 spinulifolium, 19338 sordidum, 19340 K tabulaeforme, 19341 tectorum, 19342 tectorum densum, 19344 tectorum pulchrum, 19345 tolomiticum, 19344 tectorum pulchrum, 19345 tolomiticum, 19344 tectorum 19352 K urbicum, 19353 violaceum Blassii, 19354 virescens, 19355 Webbi, 19356 Wulfeni, 19357 Younglanum.

K Stapelia

19360 anguinea, 19362 atrata, 19663 atropurpurea, 19364 bufonia, 19365 diffusa, 19365 glauca, 19367 longirostrata, 19385 mixta, 19388 mutabilis, 19392 normalis, 19393 parviflora, 19394 parvifora, 19400 rugosa, 19404 tigrina, 19396 rectifiora, 19400 rugosa, 19404 tigrina, 19407 trisuloa, 19408 umbellata, 19411 variegata, 19414 verucosa, 19415 zebrina — 1940 10 Korn Mk.—15
19430 Umbilious Semenowi . . . Port. Mk.—20

K Yucca

19440 aloefolia 20 Gr. Mk,20, 100 K. Mk,10
19442 , fol. varieg. 20 , -,40, 100 , -,20 19443 , tricolor . 20 , -,40, 100 , -,30
19443 " tricolor 20 " " -,40,100 " " -,30
19444 angustifolia vera 20 . 1,40, Port,20
19446 baccata 20 , 1,60, , , , , , 20
19447 brevifolia 90 5- 5 30
19448 canaliculata . 20 , 1,80, , -,20
19449 cleistocarpa 20 5,-, 40
19450 Draconis 20
19454 filamentosa 20 , 1,40, ,
19458 gloriosa, prächtig 20 , 2,60,,30
19462 quadricolor . 20 . 1,-, -,20
19464 recurva (pendula) 20 1, - 20 19473 valida 20 5, - 40
19476 Whippleyi. 20 2,40, -,20
19480 Gemischt 20 1.— — 20
10400 COMISCHE, , , a 20 % 4 1, , 4 4 1, 120

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növery magvak.

19490 Alisma lanceolatum, 19494 Alisma plantago	.1
Calla aethiopica, 19498 Carex pseudo-cyperus	. 1
19500 Carex echinata, 19502 Carex muricata, 1950	41
Carex pendula, 19508 Cyperus alternifolius, 1951	őΞ
C. flabelliformis, 19512 C. natalensis, grosse	r
pandanusartiger, 19514 C. Papyrus (Papierstande	
19518 C. polycephalus, jede Port. Mk. —,3	V
19524 Nelumbium luteum 5 Korn , -,4	n.
19525 " speciosum	ž.
10020 Mamban lutos	ň
19525 Nuphar Iutea	0
19526 Nuphar lutea	Ü
19550 " amazonica	
19534 " coerulea, blau	U
19594 coerulea, blau 50	0
19539 zanzibariensis, gemischt 25 2	
19546 Oryza sativa Port. , -,1 19548 Pontederia cordata	0
19548 Pontederia cordata	0
19550 Sagittaria lancifolia	
19552 montevidensis.	
19556 Scirpus natalensis	
19558 Thalia dealbata 10 Korn , -,3	
19560 Typha angustifolia, Kolbenrohr Port. , -,2	
1960 Typha angustifolia, Kolbenrohr Port. 1962 latifolia, breitblättriges	G.



Nymphaea Zanzibariensis.

Farrne.

Fouragères. - Fàfraniok.

19675 Adiantum, 15 Sorten, 19585 Alsophylla, 4 Sorten, 19600 Aspidium, 20 Sorten, 19625 Asplenium, 8 Sorten, 19635 Blechnum brasiliense, 19630 Cibodium Schiedei, 19635 Cyathea Dregei, 19630 Davallia dissecta, 19670 Dicksonia tenera, 19680 Gymnogramma, 6 Sorten, 19694 Lomaria Spicant, 19720 Nephrolepis, 3 Sorten, 19780 Onoclea sensibilis, 19734Osmunda regalis, 19735 Platycerium grande,

19762 Polypodium, 6 Sorten, 19784 Polystichum, 4 Sorten, 19790 Pteris, 10 Sorten, 19800 Scolopen-drium, 4 Sorten, 19810 Strutiopteris germanica, 19820 Todea barbara, 19825 Woodwardia, 2 Sorten jede Port. Mk. —,40 Baumfarrn 1 starke Portion Mk. —,40

19828 Baumfarrn. 19830 Gemischt . .

Palmen.

Special-Offerte steht auf Wunsch zu Diensten. Nachstehend offerire frische Saat seltener Sorten:







			MACHBUCHE	He on	OLLL	OAL	TOOTIO	K./ COLOR	o DOLU	оно	Z DOX	0022	•	
	19831	Acı	cocomia l	axioph	ata	100	Korn	Mk.	6,,	10	Korn	75	Pf.	
	19832	10	mexicans			1.99	49.7	99	6,,		99	75	70	
	19883	77	sclerocar	pa .		19	99	99	5,,	19	70	60	177	
	19834		Totai						4,,	- 11	. 79	50	92	
	19835	Are	ca Bauer	i (Seal	orth	iia :	robus	ta)					30 A	
-						100	Korn	Mk.		10	Korn		Pf.	
	19836	. 29	rubra .			72	37 _	10	2,,	192	9	25	77	
_	19837	Car	yota ure	ns		19 .	77 '	99		77	n.	40	10	
	19838	Cha	excelsa (elega	ns	19		19	1,40,		75	20	99	-
	19839	179	excelsa (Fortu	aei)	91	75		30,	22	99	10	93	_
	19840	99	humilis			50 -	991 .	. 99	80,	99	19	10	99	=
			os Wedde				77	22	4,50,		77	50	10	
	19842	Cor	ypha aus	tralis		77	1 10	79	1,25,	93	99 1	20	49	
	19843	Dip	lothemiu	\mathbf{m} litte	orale	Β,,,	49	99	4,,	10	148	50	99	
	19844	**	maritimu	m , `.		100	99	16	4,,	99	193	50	77	£
ı	19845	Ker	ıtia Belm	oreans		10	1 99	Sep.	2,20,	19	19	30	77	16
1	19846	10	Canterbu Forsteria	ryana	· a	77	- No. 1	. 99	7,,	70	10	80	99	73
	19847	6.0	Forsteria	na.		99	de .	46.	2,20,	91	46 1	30	77 /	820
	19848	T.a.t	ania harl	nonica				-	1,30,	10	10	20	79	1/1
	19849	Par	idanus u	tilis :		40	99	77	2,40,	22	77 -	30	49	1
l	19850	Pho	enix can	ariens	is	40	es 11	10	-,60,	44.5	40	10	99	
	1.9851	1.40	enix can	ra	20	70	71 49	700	1,50,	46	-	20	19	
	19852	-	reclinata				, i	-2.3	1,	· ·	79	15	70	
	19853	-	sylvestri	8		460	fo .	. 10	2,,	70	71	25	11	
	19854	93	tennis .	4 4 4		40	49	100		99	70	10	- 99	
	19855	Pri	tenuis .	(Wash	ing	toni	a) fila	men	tosa.	ein	e der	bes	ten	
			Palmen	für Z	imm	erc	ultur.							
						100	Korn	Mk.	-,50,	10	Korn	10	Pf.	
	19856		robusta	10		90	ad.	10	- ,50,	49	t	10		
	19957	7.91	mia inter	rifolia		17	73	"		13	" M	Ъ 1	76	





Gehölz-Samen.

Famagvak.

Fenyüfak. Coniferen.	20Gr. 1 Mk.	Prt. Pf.	Coniferen (Fortsetzung). 19866 Araucaria excelsa, 100 K. Mk. 8.—, 10 K. Mk. 1.—	20Gr. Mk.	iPrt. Pfg.
19860 Abies balsamea 1 Ko. Mk. 10,— 19862 "Nordmanniana 1 " 6,— 19865 "pectinata (Weiss- der Edeltame), 1 Ko. Mk. 1,50	-,30 -,30 -,10	10 10 10	19867 imbricata 1 Ko. Mk. 15,— 19870 Cedrus Libani, Ceder v. Liban, rein. Same. 1 Ko. Mk. 12,50	,40 ,40	10


	Theunen Haupt Hauge		,	
	Coniferen (Fortsetzung).	20Gr.	1Prt.	Laubhölzer u. Sträucher (Fortsetzung). 1 Ko 20Gr. Mk. Mk.
	<u> </u>	Mk.	Pf.	20242 Carpinus Betulus, Hain-od. Weissbuche,
19872	Cedrus atlant. (argentea), Silber-Ceder,	-,40	10	20246 Celtis australis
19874	reiner Same 1 Ko. Mk. 12,50 Deodara 1 " 12,50	-40	10	20258 Clematis viticella
COOOL	Conhalaterna Fortunal 1 450	-,20 -,40	10	20260 Colutea arborescens
19895	ianonica 1 5 6.60	-,20	10 10	20264 Cornus mascula, Corneliuskirsche
19904	Cryptomeria elegans 1 , 12,59 , japonica . 1 , 6,60 , Lobbi, Lobbs . 1 , 9,— Cunninghamia sinensis (Pinus lan-	-,30	10	
19910	ceolata, Belis jaculifolia)	2.40	30	20280 Cydonia vulgaris, gemeine Quitte
19930	Cupressus Benthami	-,40	10	20292 , japonica
19940	Cupressus Benthami Corneyana (gracilis) funebris 1 Ko. Mk. 9,—	-,50 -,30	10	20292 " japonica
19952		-,40	10	20302 Deutzia crenata fl. pl
19956	Lawsoniana (Chamaecyparis), prachtvoll 1 Ko. Mk. 5,20 Lawsoniana erecta 1 Ko. Mk. 11, glauca 1 "11, macrocarpa 1 7,-	90		20316 Evonymus europaeus
19960	Lawsoniana erecta 1Ko. Mk. 5,20	-,40	10	20318 Fraxinus excelsior, Esche, $100 \text{ Ko. Mk.} 38 \begin{vmatrix} -70 \\ 3,50 \end{vmatrix} - 20 \begin{vmatrix} -20 \\ 3,50 \end{vmatrix} - 20 \begin{vmatrix} -20 \\ 3,50 \end{vmatrix}$
19964	glauca 1 , 11,-	,40	10	20330 triacanthos 100 Ko, Mk, 68,— [1,10] —,10
19966 19972	macrocarpa 1 , , , , , , , , , , , , , , , ,	,25		20334 Glycine frutescens
	sempervirens horizontalis, ge- wöhnliche Cypresse 1 Ko. Mk. 2,—	-,20	10	20348 Hibiscus syriacus, gemisent
19976	" semperv. pyramidalis (fastigiata), pyramidenförmige 1 Ko. Mk. 2,—	-,20	1	20352
19977	torulosa	-,40	10	20356 Hippophaea rhamnoides
19980	Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia)			20364 aquifolium foliis variegatis 4,80 -,20
19984	Juniperus communis, gemeiner Wach-	, .		20366 Juglans nigra 100 Ko. Mk. 70,— 1,10 —,10 20374 Kalmia latifolia 1 Port. -,15 —,80
*0000	holder 1 Ko. Mk 70	-,10	10	20380 Koeireuteria paniculata
19990	virginiana, rotheCeder 1 2		10	20382 Laurus nobilis (Lorbeerbaum)
19995	Juniperus communis, gemeiner Wachholder 1 Ko. Mk70 Sabina, Sadebaum 1 , 4	,20 ,20	10	100 Ko Mk 70 11 1 101 10
20000	Pices excelse (Pinns Pices) 56.20	-,20	10	20390 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum 7,,30
20010	oder Rothtanne 1 Ko. Mk. 4.60	,20	10	20398 , tartarica, gemischt
20020	Pinus canariensis 1 , , 8,-	-,30 -,20	10	20400 Magnolia grandiflora
20026	Douglasi (Pseudotsuga) 1 40.—	1,	20	Mahonia siehe Berberis 20416 Morus alba, weisse Maulbeere 4,20 -,20
	" excelsa 1 " " 13,50	-,40	10	20418 nigra, schwarze Maulbeere 4,80 -,20
20032 20034	excelsa 1 n 13,50 halepensis 1 n 4,80 insignis 1 n 24,— Jeffreyana 24,—	-,20		20420 Paliurus aculeata (Christusdorn), 100 Ko. Mk. 58,— -,90 -,-
20038	Jeffreyana	1,10		190438 Paulownia imperialis schön # 220 - 20
20040	Laricio austriaca (nigra), Schwarz- föhre 1 Ko. Mk. 6,50	-,20	10	20140 Philadelphus coronarius 1 Port. -,10 1,-
20062	montana (Pumilio) . 1 Ko. Mk. 8,-	-,30	10	20452 Platanus occidentalis, nordamerikan.
20066	muricata	1,50	20 10	20456 , orientalis, morgenland. 100 Ko. Mk. 60. -,90 -,10
20074 20080	Pinea, Nusskiefer . 1 Ko. Mk. 1,50 Pinester (maritima) Sternkiefer	,20	,	20458 Populus alba (Silberpappel) 4,50 -,20 20460 Prunus damascena, St. Julienpflaume. 1,10 -,10
	" Pinaster (maritima), Sternkiefer, 1 Ko. Mk. 1,20	-,10	10	20464 " Mahaleb, Mahaleb-Kirsche
20084	Sabiniana, grosszapfige Sabins- Kiefer 1 Ko. Mk. 13,50	_,60	15	20465
20090	"Strobus, Weihmuthskiefer,			20488 Pyrus communis, Birnkerne, vorzügl. 5,50 -,20
20094	1 Ko. Mk. 24,—	-,60	10	20490 _ malus, Apfelkerne, vorzugl. Qual. 1,80 _ 10
	sylvestris, Kiefer od. Weissföhre, 1 Ko. Mk. 9,40	-,80	10	20508 Rhododendron ponticum, pontische, gemischt 1 Pet -20 1,10
20116	Taxodium (Cupressus) distichum, blät-	,20	10	20512 Rhus Cotinus, Perrückenstrauch 9.—30
20118	terabwerfende Cypresse 1 Ko. Mk. 2,60 Taxus baccata, Taxus oder Eibenbaum,	1		20516 Robinia Pseudo-Acacia, gem. Acazie, 100 Ko. Mk. 90,— 1,20 —,10
	1 Ko. Mk. 4,60	-,20	10 10	20518 Rosa canina, gemeine wilde Rose, zu
20120	Thuja aurea (Biota) 1 , 4,-	-,20 -,20	10	Unterlagen 100 Ko. Mk. 44,— -,60 -,10 20526 Sambucus nigra, schwarzer Hollunder 1,80 -,15
20126	aurea tomp. (Biota) 1 , , 5, 5, 5, occidentalis . 1 , , 8, -7	,80	15	20528 racemosa, Trauben 1.50 — 1.5
20130 20134	vergeneans	,30 3, <u></u>	30	20536 Sophora japonica, japanesische 1,80 -,15 20540
20136	" Vervaeneana	-,15 -,70	10	20046 Sorbus aucuparia, gewohni. Vogelbeer-
20142 20144	" plicata (Warreana), echt		15	Daum (Eberesche) . 100 Ko. Mk. 46,- -,10 -,10
	wellingtonia gigantea (Sequoia)	1,60		20552 Spartium scoparium, gemein. Besenstr. 1,30 -,10 20556 Spiraea ariaefolia
				20556 Spiraea ariaefolia 1 Port. 20
L	aubhölzer und Sträucher.		20Gr.	20568 opulifolia, 40 20576 Symphoricarpus racemosus, Schneeb. 5, - 30
	Lomb fäk és cserjék.	Mk.	Mk.	120580 Syringa vulgaris, gem., reiner S 4.5020
20158	Acer campestre (Feld-Ahorn),		- Barrer	20584 Tilia argentea (Silberlinde) 3.2020 20586 , europaea grandif. (Sommerlinde) . 2,2010
	100 Ko. MR. 42.—	70,-	-,-	20590 Ulex europaeus, europ. Stechginster . 3 15
20160 20164	Negundo, virgin., 100 " " 52,— platanoides. Spitz-, 100 " " 60,—	,80 90	-,10 -,10	1205% Viburnum Lantana, Schneehall 160 10
20166	Pseudoplatanus, gemeiner, 100 Ko. Mk. 66,—			20600 Weigelie amabilis gemischt 1 Port 30 3 20
20168	Ailanthus glandulosa, Götterbaum,		-,10	(Mehrere Gehölzsamen keimen bei
	100 Ko. Mk. 52,	-,80	-,10	späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es rathsam, die meisten Sorten
20172	Alnus glutinosa, gemeine Erle, 100 Ko. Mk. 72,-	1	_,10	vor der Aussaat einzuquellen und die
20184	Amorpha fruticosa, strauchartige	2,-	-,15	
	Ampelopsis (Hedera) quinquefolia, wilder oder Jungferwein	4	1	11 .
20188	Arbutus Unedo, gemeiner	6,50	-,20 -,25	Pooren ohat Samon
20190	Aristolochia Sipho, Pfeifenstr., 1 Port.	-,40	4,80	Deerenoust-Damen. 1 20 1
20204	Azalea pontica	$\frac{-40}{2,60}$	-,10	(Dogyal gymoles magvak) Mk. Mk. Mk.
20206	Beali (Mahonia) 1 Port.	,10	-,50	20602 Brombeeren, beste Sorte gemischt 14,- -,50 -,10
20208 20212		13,50	10	Erdbeeren, siehe Küchenkräuter,
20218	Betula alba, Weissbirke, 100 Ko. Mk.62,-	1 1	-110	1 20604 Himbeeren, gemischte
40522	Bignonia Catalpa (syringaefolia) Calycanthus floridus (Gewürzstrauch)	8	-,15	
20232	praecox (Chimonanthus fragrans)	6,60	-,20	20616 " schwarze
20834	Praecox grandifi	[] 11,-	-,30	1 20620 gemischte 9,— ,-40 -,10
20000	Caragana arborescens, Linsenbaum	11 9,80	-,20	20630 Stachelbeeren, engl.grossfr., gem. 16,—1—,50-1—,10

Pflanzen-Verzeichniss. Zwiebeln und Knollengewächse.

W bedeutet Warmhauspflanzen, K Kalthauspflanzen, F Freilandpflanzen im Sommer, welche im Winter in frostfreiem Raum überwintert werden müssen.







	10St.	1 St.
Arum crinitum, sehr schön, siehe Abbild.	Mk.	Mk.
(die Blume fängt Insecten)	6,-	75
Dioscoridis spectabile	4,	50
Dracunculus, sehr grosse 50 cm lange		
Blume	2,-	25
. Eggeri, Neu, schwarz, wohlriech.,		
weit schöner wie A. sanctum	9,-	1
maculatum	1,	15



Arum Sanctum. St. 40 Pf.



Arum crinitum. St. 75 Pf.

Mk.

-,50-.50-,60

--,50 1,---,50 -,50



Arum Sanctum, schwarze Calla a. Palästina interessantes eigenthüml. Knollengewächs, sehr leicht im Zimmer wachsend und blühend. Cultur-Anweisung wird gratis beigegeben, siehe Abbildung.	10St. Mk.	1St. Mk.
Begonia, Knollenbildend, Riesenblumig.		
tignen sich vorzüglich zum Auspfianzen für ruppen im Freien, sowie für Topfcultur, blühen von Frühjahr bis Herbst.) Begonis hybrida fioro pleno, mit gefüllt. Blumen, div. gefüllt blühende Sorten, 10 Sorten Mk. 5.— hybrida gigantea, in folgenden Farben abgebbar: Feuerroth, Brillantrosa, Lachsfarben, Reingelb. Chamoisrosa, Orangegeib, Reinweiss, Faust (das prächtigste Schwarzpurpur, Blumen bis 15 cm Durchmesser).		,60
Boussingaultia baselloides, sehr rasch wachsende Schlingpflanze		-,25 -,30
Caladium bulbosum, buntblättrige, 10 der schönsten älteren u. neueren Sorten antiquorum (esculentum), hübsche Blattpflanze für Gruppen	7,—	
Calla.	4,—	-,50
Zwerg Calla, wird 1½-2 Fuss hoch. Blühbare Pflanzen. alba maculata siohe Richardia. multiflora praecow, Neu! sehr	4,-	,50
reichblühende grossblumige Sorte, welche bei 8-10° R. von Januar bis Sommer blüht. Little Gem. Neu! (siehe Abbild.), neue Zwerg-Calla cs. 30 cm hoch,	4,—	,50
mit verhältnissmässig sehr grossen, blendend weissen Blumen. Beste Zimmerpflanze. Blühbare Pflanzen	4,—	-,50

Calystegia pubescens fl. pl., sehr schöne Sehlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen

1,20



K Canna variegata, Neu, buntblättrig, prachtvoll grün- u rothblättrig, 100 St. Mk. 5,—	10 St. Mk. —,60 —,50	Mk. -,75 -,10 -,10
neueste Crozy'sche, grossblumige Prachtrommel . 100 St. Mk. 23,—	2,50	-,30
Windming full blill bonds onoge		1 04

frübblühen gladiolenblüthige Canna.

Alphonse Bouvier, dunkelamarantroth
Comte de Bouchaudi canariengelb, carmin punktirt, reichblühend
Député Ravarin, granatpurpur
rürst Bismarck, feurigscharlach, grosse Blüthendelden

dolden
Goliath, leuchtend amarantrothe Blumen, ganz
ungewöhnlich gross
Kaiser Wilkielm II., feurigscharlachroth
Königin Charlotte, sammtig granatblutroth mit
canariengelbem Rand
Mad. Crozy, hellzinnober, goldgelb gerandet
Reichskanzler Fürst Hohenlohe, leuchtend
citronengelb

citronengelb.

Roi des rouges, leuchtend carmoisin
Obige 10 Sorten zusammen Mk.



Achimenes in Knollen.



1 St. Mk.

.60

,75 -,50

-,40

-,40

-,60

-,75

-,60

Canna (Fortsetzung).

Richardia alba maculata. St. 30 Pf. Tritoma Uvaria granuifl. St. 40,Pf.

Grossblumige orchideenblüthige Prachtsorten siehe Abbildung

Alemannia, scharlachroth mit breit, goldgelb. Rand America, feuerroth, purpur punktirt Atalante, dunkelorangecarmin, Blätter grangrün, braun gesäumt
Austria, canariengelb mit Silberglanz, braunroth getüpfelt

Italia, leuchtend scharlach mit breiten goldgelben Bändern Kronos, leuchtend schwefelgelb, scharlachroth

Rronos, leu'ntend schwefelgeib, scharlachroth gefleckt

Pandora, feuerroth purpur geflammt, Rand und Mitte goldgelb, Blätter purpur

Parthenope, leuchtend lachsfarben, sehr gross
Pluto, leuchtend purpurscharlach, Mitte feuerroth geflammt, Blätter dunkelpurpurroth

Sparie rein gengelb etlegelargend Mitte



Calla Little Gem. St. 50 Pf.	Mk.	1 St.
W Clivia, siehe Imantophyllum.		
Colocasia antiquorum, siehe Caladium.		
Corydalis cava, bulbosa, weiss u. lila,		
schön	2,-	-,25
" cava, bulbosa, alba, reinweiss	2,50	-,30
nobilis, prachtvo	D,	- ,60
Crocosmia aurea (Tritonia aurea), prächt.		
dankbar blühende Pflanze für Topf-	1	
und Landcultur (verl. im Winter		
Intoleta Danbart 1911		15

K Cyclamen Atkinsi, allerliebst europaeum, das einzige im freien Lande ausdauerude Alpenveilchen, rothblüh., wollriechend. sehr schön 100 St. Mk. 8.— -.50 -,15 wohlfriedend, sehrschön 100 St. Mt. 8, persicum giganteum (univers.). Schönst. grossblumige u. reichblühende Sorten mit grossen, gutgebauten Blumen und herrlichen Blattzeichnungen. Während des Frühjahrs nur in Knollen abgebbar, vom September an Pflanzen mit Knospen, siehe Abb. in 4 Farben stärkere. stärkere persicum giganteum Papilio, Schmetterlings-Cyclamen mit gefranst. Blüthen . Deiphinium nudicaule, mit scharlachrothen Blumen
Diclytra siehe Stauden.
Eranthis hyemalis, eine der ersten Frühlingsblumen
100 St. Mk. 3,—
W Eucharis amazonica, siehe Abbildung
K Eucomis punctata
Ferraria. siehe Blordie ,40 10, Ferraria, siehe Tigridia.

10 St.

Mk Mk:



Amaryllis vittata. St. 75 Pf.

-,25

F Georginen-Dahlien.

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten deutschen, französischen n. englischen Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die besten und finden nur solche noch Aufnahme, die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen. Stecklingspranzen werden v. Mai ab versandt. Specielles Verzeichniss über Georginen steht auf Wunsch gratis und franco zu Diensten.

Wunsch gratis und franco zu Diensten.
Topfknolien können, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigepackt

werden.



Georgine, Cactus-Dahlia.		
Grossblumige.	1	
Topfknollen meiner Wahl 10 Sorten Mk. 3,— Stecklingspflanzen meiner Wahl 10 2,50	-,40 -,80	
Liliput- oder kleinblumige.		
Topfknollen meiner Wahl 10 Sorten Mk. 3,— Stecklingspflanzen meiner Wahl 10 , 4,—	-,40 -,50	
Zwerg	7	
Topfknollen meiner Wahl 10 Sorten Mk. 3, — Stecklingspflanzen meiner Wahl 10 7 2,50	,40 ,30	
Cactus-Dahlien.		
Topfknollen meiner Wahl 10 Sorten Mk. 4,— Stecklingspflanzen meiner Wahl 10 7 3,—	-,50 -,40	
Einfache Georginen.	,	
Topfknollen meiner Wahl 10 Sorten Mk. 3,— Stecklingspflauzen meiner Wahl 10 , 2,50	,40 ,30	
Einfache gestreifte Dahlien.	,	
Stecklingsprianzen meiner Wahl 5 Sorten Mk. 1,50 Einf. Georginen im Rommel, Topfknollen, 10 St. Mk. Grössere Quantitäten in Sorten u. im Rommelbilliger.	2,40	
WGesneria splendens 10 St. Mk. 3,50	-,40	

Gladiolus.

F Gladiolus Brenchleyensis, prachtvoli roth,
100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—
gandavensis hybridus siehe Abbildung.
10 Prachtsorten Mk. 8,—
hybridus, von den besten Hybriden im
Rommel 100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—
Prachtrommel -,15 -,15 Prachtrommel 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. 1,— 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. 1,— Lemoinei, neue grossfleckige, Prachtsorten, 10 St. Mk. 2,— -.40 -,15



Pancratium littorale. St. 40 Pf.	
Gladiolus hybr. Childsi, sehr grossbl. 10 St. Mk. 4,—	-,50
Nanceianus hybridus, neue Ameryllis- blüthige 10 St. Mk. 4,— Saundersoni, neu	
W Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora,	-,80
prachtvoll grossblumige Varietäten in den schönsten Farben, in Sorten 10 St. Mk. 3,— im Rommel 100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50	-,40 -,30
Defiance, leuchtend scharlachroth,	'
Kaiser Friedrich, wunderschön feurig scharlach mit weissem Rand,	£0
" Kaiser Wilhelm, prachtvoll blau m. weiss 10 St. Mk. 4,—	
" hybrida, neue getigerte u. leopardirte, 10 St. Mk. 4,—	1



Lilium auratum. St. 75 Pf.



Gladiolus gandavensis. St. 15 Pf.

F Hyacinthus candicans, von Juli bis October in grossen reinweissen Rispen blühend,
100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. -,75

Hymerocallis caribaea (Pancrat. speciosum),
mit grossen reinweissen nach Vanille duftenden Blumen, leicht- und reichblühend, beste

Zimmerpflanze, siehe Abbild. . 10 St. Mk. 7,50

-,15

---.80

6, -.60

> -.10-,15

1,-

40 -,30 -,40 -,30

-,15

.30

-,75 -.30

-,40

W Imantophyllum (Clivia), Grossblumige Hybriden

in den prachtvollsten Sorten von einem Special-süchter. Starke Pflanzen blühbar, 1 St. Mk.2,—bis 3,—



Tropaeolum tricolor grandiflorum. St. 50 Pf.

Iris, siehe Stauden. Lilium auratum, s. Abb., stärkste Zwiebeln, 10 St. Mk. 8, 10 St. Mk. 6,

1,75 Andere siene Blumenzwiebel-Verzeichniss.

Montbretie crocosmiaedlora, neu, prachtvoll,
100 St. Mk. 7,—, 10 St. Mk. —,80

Ornithogalum arabicum. . 10 St. Mk. 2,—
Oxalis tetraphylla (esculenta). 10 St. Mk. —,75

F Pancratium caribaeum, s. Hymerocallis carib. 10 St. Mk. 9,-

littorale, prachtvoll weiss, grossblum, nach Vanille duftend, leicht und reichblühend, Zimmerpfianze I. Ranges, siehe Abbildung, 100 St. Mk. 3,50 maritimum. Abbliquing, 100 st. Mk. 2,500 maritimum 10 St. Mk. 2,500 zeylanicum, leichtblühend, reinweiss FPilogyne suavis, hübsche Schlingpflanze, 10 St. Mk. 2,500 nb. prosen.

Polyanthus tuberosa fl. pl., Pearl-Tuberosen, gefüllte gr ssblumige, 100 St. Mk. 10,-, 10 St. Mk. 1,20

Richardia alba maculata, siehe Abbildung, 10 St. Mk. 2,50 K Salvia patens 10 St. Mk. 3,50 -,40

K Salvia patens

K Scilla maritima die echte Meerzwiebel, auch als
Radicalmittel gegen Ratten anzuwenden
peruviana, blau prächtig, 10 St. Mk. 2,—
alba

K Schizostilis coccinea, sehr hilbsch z. Winterflor
100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—
Thladiantha dubia, Freiland-Schlingpflanze,
rankt schnell,

K Tigridia Pavonia (Ferraria Tigridia), Tiger-Lille,
grandiflora (siehe Abbildung). -.50-,15-,15

-,15 prachtvoll. --,25

F Tritoma Uvaria grandiflora, prachtvolle Decorationspfianze, s. Abbildung . . 10 St. Mk. 2,—
Tuberosen (Polyanthes tuberosus); gefüllte stärkste importirte amerikanische Pearl niedr.,
100 St. Mk. 10,—, 10 St. Mk. 1,20



Hymerocallis caribaea. St. 80 Pt.

1 St.

Mk. 1,50 -,50

K Tropaeolum pentaphyllum, roth 10 St. Mk. 12,
K "tricolor grandiflorum (Jaratti), prachtvoll roth, schwarz u. gelb, s. Abb.,
10 St. Mk. 4,11 St. Mk. 4,-

ea hybrida grandiflora, prachtvolle Varietäten, kräftige Knollen, 10 St. Mk. 1,50 K Vallota purpurea, s. Amaryllis purpurea.



Tigridia grandiflora. St. 25 Pf.

Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus. Plantes de serre chaude et tempère. Stove plants.

1,25

-.75

1,50 -,75

alypha Sanderiana. Die langen lebhaft rothen amarantusähnlichen, hängenden Blüthen-rispen treiben aus allen Blattachseln hervor 1,50 Anthurium Scherzerianum, mit prachty, rothen Blüthen, kräftige Pflanzen . . . 10 St. Mk. 12,— 1,50



Ardisia crenulata. St. Mk. 1,25.

Anth. Scherz. grandiflorum, starke blühbare Pfl. Ardisia crenulata, hübsche Zimmerpflanze mit rothen Beeren, s. nebenstehende Abbildung.



Bouganvillea glabra Sanderiana. St. Mk. -,75.

Asparagus plumosus nanus, ausserordentlich zierlich u. decorativer Spargel, 10 St. Mk. 6,—Sprengeri siehe Kalthauspflanzen.
Aspidistra elatior Plectogyne), eine der besten Zimmerpflanzen.

Begonia Rex-Varietäten

mit silberweisser Zone oder gefleckt. 16 Stück in 10 der besten buntblättrigen Sorten



Begonia Rex-Varietäten. St. Mk. -,50.

Begonia Rex discolor-Varietäten. 10 Stück in 10 Sorten Begonia Rexspiralis Comtesse Louise Erdödy, neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig.
10 St. Mk. 6,



Clerodendron Balfouri. St. Mk. 1,-

Bougainvillea glabra Sanderiana, eine der best.
Topf- u. Gruppenpflanzen. Reich beladen mit
einer Unmasse leucht. carminrother interess.
Blumen. Sehr rasch wachsend u. unerreicht in
Blüthenreichthum u. Blüthendauer, siehe Abb.
10 Stück Mk. 6,—
Bouvardia alba plena "Alfred Neuner", prächt.
weissgef. Président Garfield, rosa gefüllt Humboldti corymbifiora (jasminoides). Vreelandi,
V. Lemoine scharl. gefüllt u. A. jede 10 St. Mk. 6



Bouvardia alba plena Alfred Neuner. St. Mk. -,75.



Clerodendron fragrans fl. pl. St. Mk. 1,--.

	e.
Coffee arabica, Kaffeebaum 10 St. Mk. 5,-	-,60
Cordyline, siehe Dracaena.	1,
Cordyline, siehe Dracaena.	
Chroningo recurvata, somone Zimmerph, 10 bis	3, -
Datura arborea, m. grossen weissen Blumen, siehe	1
Abbildung	1.50
Knighti, fl. pl. grossblumig, wohlriechend	1.5/
Dracaena australis, s. decorativ, echt	-,60
Bruanti, sehr hart metallisch gefärbt	-,75
fractions (Aletris) Mk. 1.— bis	5,—
fragrans (Aletris)	,
10 St. Mk. 4	50
rubra, breitblättrig 10 St. Mk. 4,-	-,50
Ficus elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpfl.,	100
mit c C Distract Mr 1 mit 2 10 Rl Mr 2 -	_
mit 5-6 Blättern Mk. 1,-, mit 8-10 Bl. Mk. 2,-	2,
Franciscea eximea, schöner Winterblüher	3,
Cardenia florida fl. pl., Blumen weiss gefüllt,	0,
Gardenia norida n. pl., Blumen welss getuit,	2.50
wohlriechend Mk. 1,50 bis	
radicans 1. 10 Stück in 10 Sorten Mk. 2,50	2,-
Heliotropium 10 Stuck in 10 Sorten Mr. 2,50	-,30
Hibiscus Cooperi (tricolor), buntblättrig	1,-
rosa sinensis, (siehe Abbildung) mit	
grossen rothen Blumen	1,50
grossen rothen Blumen 4 neue Sorten, jede Mk. 1,50 bis	2,-
Himantophyllum siehe Imantophyllum.	
Hoya bella, hübsche kleinblättrige reichblühende	
Wachsblume.	1,-
_ carnosa, Wachsblume od, Asclepias (s, Abbild.)	
10 St. Mk. 5,-	-,60
" fol. var., buntblättrig	1,50



Coffea arabica, Kaffeebaum. St. Mk. -,60.



St. Mk. 1,50. Datura arborea.





Philodendron pertusum. St. Mk. 1,50.

Jasminum Sambac., Maid of Orleans, Blumen weiss mit Orangegeruch.

Sambac. fl. pl., stark gefüllt.

Justicia carnea, sehr schön im Winter blühend.
Lantanen. 6 Sorten meiner Wahl Mk. 1.50

Musa Ensete siehe Decorationspflanzen.
Nicotiana colossea, prachtvolle Blattpflanze Mk. 0.50 bis colossea fol. var., nener, weissbunter Riesentabak.

Mk. 1.— bis



Hoya carnosa. St. 60 Pf.

1 St. Mk. Pandanus siehe Palmen. Passifiora hybr. coerulea, prächt. weissblühend mit einem wundervollen Kreis dunkelblauer 1,_ -,75 Staubfäden Imperatrice Eugenie odorata alba, w hiriechend princeps coccinea (racemosa) violacea, practivoll schöne Pfianzen, blühen dankbar 1,50 1,50 Peperomia resedaeflora, m. resedaähni. Blüthen, -,60Philodendron bipinnatifidum, prachtyolle Zimpertusum, sehr beliebte Zimmer-Mk. 1,50 bis 2,merphanze 5,-Pilea serpyllifolia, Bombardirpflanze, sehr inter--,60 essant Remeckea carnea, vortreffliche Zimmerpflanze mit länglichen, grünen u. weissgestreiften Blättern 10 S . Mk. 4,— -,50 sarnea fol. var., buntblättrig,
acarnea fol. var., buntblättrig,
10 S. Mk. 4,—
11 St. Mk. 6,—
Sanchezia nobilis, Blattpfl., Blätter gelb geadert
Stephanotis floribunda, Schlingpfl. s. Abbildung
Thyrsacanthus rutilans bringt im Winter an land -,75 1,50 Thyrsacanthus rulians oring
gen Rispen rothe Blumen
Tradescantia viridis, Ampelpilanze, grün
zebrina, Ampelpilanze
Madame Lequesne (multicolor)

10 schönblühende Warmhauspilanzen meiner
Mk. 5,— bis 1,50 -,50 -,50 -,75 10,-10 decorative Warmhauspflanzen, Blattpflanzen, meiner Wahl 10,-

Tropische Orchideen.

Spezielles Verzeichniss steht auf Wunsch gern zu Diensten.



Palmen, Cycaden, Pandaneen.

	1 St. 1	
	Mk.	
	HIE.	- "
Areca Baueri, 1-2 charakter. Wedel	1.50 1	Pand
Chamaerops excelsa (s. Abbild.) . Mk,75 bis	2,-	
		" T
excelsa, Kijhelpfl., ca. 1 m hoch pr. Paar Mk. 15,-	-	" V
Cocos Weddelliana (siehe Abbild.), Mk. 1,20 bis	3,-	Phoe:
Corypha australis (s. Abbild.) 1,- bis	2,	Q
Cycas revoluta, in verschied. Grössen, Mk. 3,- bis	10	, d
of cas 16 voluta, in versented. Trossett, ME. o ols		
stärkere Preise n. Maasse schriftlich 10,- bis	50,:	. Y
Kentia Belmoreana (s. Abbild.) 1,50 bis	2.50	
Toliua Deimoreana (s. Aboliu.)	2,00	4.
Forsteriana 1,50 bis Latania borbonica (s. Abbild.) Mk. 1, — bis	2,50	" U
Latania hawhaniaa (a Abbild) Wk 1 - hig	2 _	Pritol
Dorbonica (s. Abbita.) mr. 1, bis	1 0	I TIOUT

the contracting of the contracti	1 St.
	Mk.
Pandanus utilis, sehr empfehlenswerth für Zim-	
mercultur (s. Abbild.)	1,20
. Veitchi, weiss panachirt, prachtvoll	2,75
Phoenix canariensis	3,-
dactylifera, echte Dattelpalme	1,
leonensis	1,50
reclinata, kräftige schöne Pflanzen,	1
(s. Abbild) Mk. 1,— bis	5,-
tenuis (siehe Abbildung) 2,- bis	5,-
Pritchardia filamentosa , -,60 bis	1,-



Kentia Belmoreana. St. Mk. 1,50.

Corypha australis. St. Mk. 1,--. ! Chamaerops excelsa. St. 75 Pf.



Latania borbonica. St. Mk. 1,--



Cocos Weddelliana. St. Mk. 1,20.

2,50



Phoenix tenuis. St. Mk. 2,-

Farrne und Lycopodaceen.

Fougeres. — Fernes. — Filices.

Die Farrne werden besonders für Felsen-Gruppen gern verwendet, sind auch für Bouquets sehr zu empfehlen.

F Freilandfarrne. K Kalthausfarrne. W Warmhausfarrne. B Baumfarrne.

W Adiantum cuneatum, schön zu Binderei, 10 St. Mk. 4.— 2,50 3 Alsophila australis, prachtvolles Baumfarrn, kräftige Pfianze F Aspidium aculeatum 10 St. Mk. 5.— 50 F "Spicant (boreale), Cystomium falcatum, prachtvoll grossblättrig F Cystopteris fragilis F "rejia w Gymnogramma Laucheana, Goldfarm 60Pf. bis F "spinulosum F Asplenium Trichomanes Mk. Athyrium Filix femina 10 St. Mk. 5.— F Blechnum brasiliense 10 St. Mk. 5.— F "Spicant (boreale), F "Spicant (boreale), F "regia "regia "WGymnogramma Laucheana, Goldfarm 60Pf. bis F "regia "WGymnogramma Laucheana, Goldfarm 60Pf. bis F "spinulosum 1. Lomaria Gibba, schönes Baumfarrn 1. Lomaria Gibba, schönes Baumfarrn
--

	1 St. Mk.
Lygodium japonicum, sehr interessant, die	1
Wedel ranken und schlingen meterhoch	2,-
Nephrolepis davallioides	
osmunda regalis, Königsfarrn mit über meter-	1,—
Osmunda regalis, Konigsfarra mit über meter-	-
langen Wedeln, sehr schön, 10 St. Mk. 8,-	1,-
Platycerium alcicorne, Hirschhornfarm.	2,50
Polypodium glaucum, mit prachtvollen grau-	4
blauen Wedeln 10 St. Mk. 8,-	1,-
vulgare	1,20
Polystichum angulare	-,50
Pteris aquilina, Adlerfarm . 10 St. Mk. 4,-	-,60
argyraea	-,50
serrulata 10 4 4	-,50
cristata, schön	~,60
Scolopendrium officinarum (vulgare), Hirsch-	1
	-,50
zunge officinarum eristatum	1,50
Selaginella apoda, niedlich	-,60
caesia, mit stahlblauen Blättern	80
Emmeliana, s. gut für Binderei, 10 St. Mk. 4,—	-,50
lepidophylla, die sog. Auferstehungspflanze	, , ,
(siehe Abbild.) 10 St. Mk. 4,-	-,50
Wildenowi	- 60
Struthiopteris germanica, unstreitig eines d.	'
schönst, deutschen Farrne 10 St. Mk. 4,-	,50



Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit W bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause, die mit K bezeichneten können während des Sommers in freie Bassins gesetzt, im Winter im temperirten Hause aufbewahrt werden, die nicht bezeichneten halten im Freien aus.

li 1 St

	1 201 1
	Mk.
K Acorus Calamus, Calmuswurzel, 10 St. Mk. 2,50	30
fol. var 10 , 5,-	-,60
7 4 101 4 201	-,75
japonicus fol. var.	
Alisma Plantago, Froschlöffel, 10 St. Mk. 3,-	,40
Anacharis Alsinastru n (Elodea cauadensis)	,40
K Aponogeton distachyon, prachtvoll f. Zimmer-	
Aponogeton diseasinyon, practity on a minute	1 1
aquarium	1,-
grandiflorum	2,-
WAzolla canadensis (filiculoides), auf dem	
WAzolla canadensis (filiculoides), auf dem Wasser schwimmend 10 St. Mk. — 20	
Butomus umbellatus, schön . 10 , 3,-	40
Butomus umbeliatus, school . 10 % . %	775
K Cabomba caroliniana	,10
K Caltha palustris fl. pl., gelb gefüllt, schön,	
10 St. Mk. 4,-	-,50
K Carex japonica fol. var	1
A Carex Japonica ioi. vaz	1 -7



a	Nephente	o A Sam	acenia.	c Drosera.	d Dionaca.	

K Cyperus alternifolius	1 St. Mk. -,30 1,50 -,60 3 2,50
Dionaea muscipula, Venus, Fliegenklappe, eine der interes-antesten Insekten fangenden Pfianzen, Schönf, Aquarium, Terrarium etc. Ich erbielt hiervon einen Import von 1000 Stück die sieh prachtvoll entwickelt.	1,

10 St. Mk. 9,-	1,
Drosera capensis	2,-
" intermed a rotundifolia, Sonnenthau . 10 St. Mk. 2,50	-,80 -,30
Eichhornia siehe Pontederia. Elodea densa	-,80 3,-
W Euryale ferox vom Mai ab Glyceria aquatica	-,40
Herpestis reflexa, auf den Grund des Aquariums zu pflanzen	-,50 -,50
K Heteranthera reniformis, stark Iris Pseudo-Acorus (gelbe Wasserschwertlille), 10 St. Mk. 4,—	-,50
W Isolepis gracilis (tenella) 10 St. Mk. 3,-	,40 ,60
Limnocharis Humboldti, mit eitronengelben	1
Blüthen auf den Grund des Aquar, zu pflanzen	1.

10

Nuphar lutea, gelbblühende Wasserrose	1 St. Mk. 1,—
_ sagittifolia	. 1 1,
Nymphaea alba, grossblumige weisse Wasse	r-
rose 10 St. Mk. 6,	,-0
1080	- 1 - 2
alba plena	. 2, 0
K Marliacea Chromatella, gelb	. 3,-
fol. marmoratis, grossblumig, c	9-
nariengelb. Blätter braunroth ma	
morirt	is 5,-
K godorata.	1.50
K minor.	2,-
zanzıbaren (siehe Abbild.)	2,
" Zauzioaren " (sieneAbond.)	. 3,-
Pinguicula vulgaris, blaublühend, sehr schön	. -,50
WPistia Stratioides, schwimmende Wasserpflan	ze
Pon ederia crassipes (siehe Abbild.), mit hel	1-
	. 1.50
blauen Blumen	
Ranunculus aquatilis	
K Sagittaria japonica fl. pl	1.50
" sagittifolia 10 St. Mk. 4,	50
Salvinia natans, reizende Schwimmpflanze	, ,,,,,
Barvinia natana, reizende Schwimmphanze	mr 40
10 St. Mk,	10 -,10
	11





Villarsia nymphaeoides, schwimmende Blätt. und schöne weisse Blüthenkronen. Auf den Grund des Aquariums oder zwischen Grottensteine zu pflanzen

- 50



Nymphaea Zanzibariensis. St. Mk. 3,-

Sortimente nach meiner Wahl. 5 schöne Sorten für Zimmeraquarien Bassins im Freien



-.40 Pontederia crassipes (Wasserhyacinthe). St. Mk. 1,50.

Plants de serre froide. Kalthauspflanzen. Greenhouse Plants.

1 St. Abutilon, Boule de Neige, reinweiss

" Darwini, orangegelb, sehr schön, reichblühend
" Feuerball, schönster, am dankbarsten blühend
" Thompsoni fl. pl., gefülltblühend (s. Abbild.)

Acacia paradoxa (Mimosa)

Agapanthus umbellatus, (s. Abbild.) blaublüh.

Mk. —,50 bis -,601,50 3,75 umbellatus fl. albo
fol. variegatis, buntblättrig
Aralia Sieboldi (japonica), schöne Zimmerpflanze
fol. arg. var., schön bunt
Araucaria siehe Coniferen.
Asparagus Sprengeri, hervorrag, schöne Ampelpflanze, werthvolles Bouquetgrün liefernd.
je nach Stärke Mk. —,75 bis
Aspidistra siehe Warmhauspflanzen.
Aucuba japonica, hübsche Pflanzen, 10 schöne
Sorten. 10 St. Mk. 4.—
Azalea indica, gute Sort. mit Knospen. buschige
Pflanzen (siehe Abbildung). 10 St. Mk. 8.—
stärkere 3—4jhr. 10 St., i. 10 Sort. Mk. 12,60
mollis, prachtv. Frb., dankb. blüh., 10 St. Mk. 8.—
pontica. 1,50 1.50 ,50 1,50 1,20 Boronia elatior, allerliebste aparte Zimmer-pflanze, ähnlich einer Erica, blüht von An-fang April bis Ende Mai, s. empfehlenswerth



Agapanthus umbellatus. St. 50 Pf. bis 8 Mk.

1 St. Mk.

75

1,20 1.-

--.50

,50

-,40



Abutilon Thompsoni fl. pl. St. 75 Pf.

 $^{2,-}_{2,50}$ -,60 Cestrum siehe Habrothamnus. 10 St. Mk. 5,—
Choisia ternata, mit weissen wohlriech. Blumen.
10 St. Mk. 5,—
Chrysanthemum frutescens, weisse Marguerite, -,60-,40 Winterblüher Winterblüher ... indicum, grossbl. neue Sort., 10 Sort. Mk. 2,50 ... Zwerg-, neue Sorten, 10 ... 2,50 ... 250 -401,50 2,--,50 -,50 1,-1,-1,50 2,--.50

pflanze





Fuchsia Mr. E. G. Hill. St. 50 Pf.

Fuchsia,

Fuchsia Mr. E. G. Hill, grösstblumig, mit gefüllter weisser Coralle, siehe Abbildung, 10 St. Mk. 4,—
Phenomenal, grösstblumig, mit dicht gefüllter blaner Coralle, siehe Abbild 10 St. Mk. 4,—
Trailing Queen, hängende Königin, beste Ampelsorte, macht Triebe 60—100 cm lang, 10 St. Mk. 3,—

fulgens, grossblättrig, mit 8 cm langen, orangerothen Bläthen, 10 St. Mk. 3,—gracilis, beliebte kleinblättrige und kleinblumige Sorte 10 St. Mk. 3,— -,40 40



-,40 2,- -,40 1,50

-,50

-.50

-,75

-,30

Charles and the contract of th	
	1 St.
Fuchsien, triphylla, prachtvolle Winterblüher,	Mk.
10 St. Mk. 5,—	-,60
, 10 beste Sorten meiner Wahl, gefüllt oder	000
einfach, je nach Wunsch 10 St. Mk. 2,50 Hochstamm in 10 besten Sorten 10 , , 18,—	-,30
Specielles Fuchsien-Verzeichniss steht auf Wunsch	2,—
zu Diensten.	
Grevillea robusta, sehr decorative Blattpflanze	-,60
Gynerium siehe Decorationspflanzen.	-,00
Habrothamnus aurantiacum	-,75
Hydrangea (Hortensia) cyanoclada, sehr schön	,60
Hortensis (japonica), rothblühende, im Mai	,
n. Juni voll. Knospen u. Blüth. Mk,60 bis	1,
Thomas Hoog, Blüthendolden sehr gross	-,50
" " fol. variegatis	-,60
" paniculata grandifi., sehr schön, reichblüh.	-,60
Ilex aquifol., niedrige, grüne u.bunte 10 St. Mk. 4,— Libonia floribunda, buschig, reichblühend	-,50
Penrhosiensis, Winterblüher 10 St Mk. 4,—	-,50 -,50
Lobelia cardinalis, prächt. Gruppenpflanze	_, ₄₀
fulgens, Queen Victoria, scharlachr. Blum.,	, 10
dunkle Belaubung 10 St. Mk. 3,-	-,40
andere Sorten siehe Decorat u. Blattpflanzen.	,
Melaleuca, verschiedene Sorten : 10 St. Mk. 5,-	-,60
Metrosideros semperflorens 10 , , 4,-	-,50
·	



Mimulus moschatus Harrisoni, Moschuspflanze, mit grossen gelben Blüthen . 10 St. Mk. 3,—
Mytthus communis, Kronenbäumchen Mk. 1,— bis communis, kleinblättr. Myrthe, 10 St. Mk. 3,—
Nerium, Oleander, 6 Sorten n. Wahl Mk. 7,50, jede
Nertera depressa, Miniaturpflanze. 10 St. Mk. 4,—
Ophiopogon grammifolium, japanische Maiblume, sehr hart . 10 St. Mk. 4,—
Jahuran fol. var. mit zelb gestreiften Blöttern Jaburan fol. var., mit gelb gestreiften Blättern
Othonna siehe Succulenten.
Pelargonien, engal. grossblumige Ödier und
Diadematum, 10 St. in 10 der besten Sorten
meiner Wahl



Pelargonium-Scarlet. Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten. Für Teppichbeete u. Gruppen empfehle nachstehend einige der besten Sorten.

Henry Jacoby, schwarzroth. 10 St. Mk. 3,—Königin Olga von Württemberg, glänzend dunkelrosa. 10 St. Mk. 3,—

West Brighton Gem, leuchtend brillantroth, beste Zwerg-Sorte, dankbars Blüher 16 St. Mk.

Duchesse de Cars, reinweiss 10 7 3.—
Einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl, Mk. 2,50 7.

3.—
Gefüllte 10 St. in 10 neueren guten Sorten Mk. 2,50 8.

Broncefarbene, sehr schön zu Gruppen, (s. Abbild.) 10 St. in 10 Sorten Mk. 2,50 silberbuntblättr., 10 St. in 10 Sorten Mk. 3.—
quadricolor oder goldbunte, wie Sunset, Mrs.

Pollock, Lady Cullum etc., 10 St. in 10 Sorten Mk. 3.—

1 St Mk

-,30-,30 -,50

.35

-,36

-,35

-,35

.40

-,30

,35

-,30

,60 3,-

1,-

-,60

-,40 $^{-,30}_{1,50}_{-,60}$

--,60

,75 1,-

1,-

1,— —,40 —,60



Broncefarbiges Pelargonium. St. 30 Pf.

Peltatum, epheublättr., 10 einfache Sorten meiner Wahl Mk. 3, " epheublättr., 10 gefüllte Sorten meiner Wahl Mk. 3,— Pentstemon Hartwegi (gentianoides) 10 schöne Sorten Mk. 3, Petunia hybrida grandiflora fl. pl., 5 St. in 5 g füllten Sorten, prachtvoll, Mk. 1,25

" fimbr. fl. pl., 5 ausgesuchte
schöne gefranzte Sorten Mk. 1,50
Pincenectitia tuberculata Mk. 1,- bis
Plectranthus fruitcosus, Mottenkönig, zur Vertreibung der Motten, Hansmittel gegen
Krämpfe St. Mk. 2,50

Krämpfe St. Mk. 2,50
Pogostemon Patchouli, beliebte Geruchspflanze,
10 St. Mk. 5,—
Punica granatum, gefüllte Granate Mk. 1,— bis
nanum, einf. Zwerg-, "1,— bis
Rnododendron arboreum hybridum. Nur beste
Sorten, 2—4jährige Veredlungen, schöne
buschige Stöcke, die sich auch zum Ausnflanzen für Grunnen eignen pflanzen für Gruppen eignen,
Mk. 1,50, 2,—, 3,—, 4,— b

hybr. Suave, grossbl., weiss, wohlriechend,

m hybr. Suave, grossi, weiss, wohrheenend, Mk. 2,— bis Ruellia macrantha. Neu! Blüht October bis December, die Blumen sind 6—10 cm lang und 5—7 cm breit in der Oeffnung, prachtvoll carminroth im Schlunde weiss, rosa gestricheit 10 St. Mk. 8,— Salvia patens, grossblumig, blau . 10 St. Mk. 4,— snlendens. Ingenieur Clayenad, prächtic gestricaeit 10 St. Mk. 4,—
via patens, grossblumig, blau 10 St. Mk. 4,—
splendens, Ingenieur Clavenad, prächtig
scharlachroth 10 St. Mk. 5,— Santolina incana, silbergraue Gruppenpfianze, 10 St. Mk. 3

Saxifraga sarmentosa, Judenbart, Ampelpfianze, 10 St. 2,50 Fortunei tricolor, prachtvoll buntblättrig

Skimmia japonica jasminoides floribundum, wachsende halbrankende Zimmerpflanze, reichblühende weisse jasminartige Blumen Sparmannia africana, Zimmerlinde! hübscher Winterblüher

Winterblüher

Minterblüher

Mi

-,35

Decorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

	rai crappon ana Ei	naoipin		71 72 73	1.10.014	1 04
		10 St.	1 St. [Lobelia cardinalis Nanseniana, Blu-	Mk.	1 St Mk.
	All and	Mk.	Mk.	men herrlich leuchtend purpur- carmoisin, Wuchsniedrigu. robust	2,50	—,30
A.C.	hyranthes aurea reticulata, gelbbl.,	1.90	15	erinus Kaiser Wilhelm, beste	2,00	,00
	im Mai lieferbar 100 St. Mk. 10,— Biemülleri, im Mai lieferbar,	1,20	,15	blaue Sort. f. Teppichheete, grossbl.,		
113	100 St. Mk. 10	1,20	-,15	compact 100 St. Mk. 2.—	-,30	—,10
	Verschaffelti, im Mai lieferbar,	-,		erinus "Goldelse" mit goldgelber Belaubung 100 St. Mk. 3.—	40	10
77	100 St. Mk. 10	1,20	,15	Belaubung 100 St. Mk. 3,-	-,40	-,10
Ag	eratum grandifi. nanum album	2,— 2,— 2,—	20	fulgens ,, Queen Victoria", prach- tige Gruppenpflanze mit feurig-		
10	Cannells, dwarf blue	2,-	,25	scharlachrothen Blüthen u. braun-		
A 74	Kind von Dresden	2,-	-,25	rother Belaubung	1,50	,20
SYTI	ernanthera amabilis, amoena, randis aurea, paronichioides, p.			Gerardi corallina ist mit die beste	-,	,
5 n	ana sures, versicolor.			Topf- u. Grupppfl., Bl, corallroth.	4,	− ,5 0
41	jede 100 St. Mk. 10,-	1,20	-,15	Mentha Pulegium gibraltar., für Tep-		4.00
An	tennaria tomentosa, 100 " " 10,—	1,50	-,20	nichheete	1,-	-,15
Be	gonia "Erfurter Kind", wunder-			Mesembrianthemum cordif. variegat	L	-,15
	schöneGruppenpflanze, die während			Musa Ensete, s. Abb., Mk. 2.— bis Mk. 8.—		
	des ganzen Sommers unaufhörlich			Myosotis Elise Fonrobert, robuste grossbl. Variet, überwint, Pflanzen,		
	blüht. Kräftige Pflanzen ab Mai	4 00		100 St. Mk. 4.—	-,50	-,10
	100 St. Mk. 8,—	1,20	,15	alpestris, Vergissmeinnicht, über-		
95	"Vernon", bestes Gegenstück zu "Erfurter Kind". Die Blätter sind	6		winterte Pflanzen. 100 St. Mk. 4,-	-,50	-,10
	bräunlich dunkelgrün mit metal-			Nicotiana colossea, kräft Topfpflanz.	3,-	,49
	lischem Glanz, anf welchem sich	1		Perilla nankinensis, für Gruppen und	50	
	die zahlreich erscheinenden, leuch-			Perilla nankinensis, für Gruppen und Einfassungen 100 St. Mk. 4,— Phormium tenax, als Einzelpfianze auf Rasen, stark . Mk. 1,— bis Mk. 3,— Pyrethrum parthenifol. aur., 100 St. Mk. 1,50	-,50	
	tenden scharlachrothen Blüthen			Phormium tenax, als Elizeiphanze auf	<u> </u>	-,60
	prächtig abheben. Kräft. Pflanzen	4		Prethrum northenifol, sur.		,50
	ab Mai	1,20	,15	100 St. Mk. 1.50	20	-
	"Zulukonig", die antangs dunkel-			parthenifol aureum selaginoides	-,30	_
	grüne Belaubung nimmt, wenn aus- gepflanzt, durch die Einwirkung			Ricinus sanguineus u. zanzibariensis,		
	der Sonne eine glänzend schwarz-	1		für hohe Gruppen, jeder	1,-	,15
	braune Färbung an, von welcher	ií.		Solanum laciniatum u. Warcewiczi,	1.80	- 00
	sich die leuchtenden rothen Blüthen			jede	1,00	-,15
	prächtig abheben. Kräft. Pflanzen	1		Zea japonica variegata, bunter Mais 10 St. schöne Solitär-Blattpflanzen nach	79.	-110
	. 100 St. Mk. 12,—	1,50	-,20		3,-	-
Ca	calia (Kleinia) repens, blaugrün	1,50		meinerWahl 100 St. schöne Einfassungs- u. Teppich-		,
Ca	nnabis gigantea, Riesenhanf	1,20	-,15	pflanzen in 10 Sorten Mk. 10	11 -	
Ce	ntaurea candidissima, Blätter sil-		1	402		
	clementi, fein gefiedert	3,—	-,25 -,40		_/5	
Ce	rastium tomentosum, silberweiss,	11	1			
30	iedrig	3,-	,40			
	eraria maritima, weissblättrig	1,50	,20		THE PROPERTY OF	
Co	leus Verschaffelti, splendens,				A STATE OF THE STA	
	Hero, Citrone, beste 4 Sorten f.	9_	,20			
	Teppichbeete, 100 St. Mk. 18,— in 10 Sorten 100 , 20,—	2,25	-,25			
19		- miano	1			
	Sorten, 100 , , 25,-	3,-	,35			
Co	smophyllum cacalioides (Ferdinan-				-	
d	ia eminens), als Einzelpflanze, Blätter					D'
_ 5	ehr gross, mit schönem Apfelgeruch	-	-,60			-/
	heveria siehe Succulenten.	9	-,40			
	conymus radicans fol. var	3,-	,40		11/1/2	
GE	zania splendens, sehr hübsch	3,—	-,40		Y	Europe
9	splendens fol. var.	4	-,50		18 -	
Gi	naphalium lanatum, sehr schön	2,-	-,25			
**	miniatum, niedlich	2,— 2,— 2,—	-,25		75.	
~	tomentosum, schön weissblättrig.	2,-	-,25	A STATE OF THE STA	Out The Asset of t	
	merium argenteum, Pampasgras für	l A	50		1/2	
	gruppen und als Einzelpfianze	4,-	,50	A STATE OF THE STA		7 .
	eracleum pyrenaicum, sehr schön		1		AND THE REAL PROPERTY.	Ka
8	ds Einzelpflanze auf Rasen	-	-,30		Selection	
H	erniaria glabra, Teppichpflanze, ganz	-				and the
I	nedrig, dunkelgrün, perennirend,					4
Two	100 St. Mk. 5,—	-,60	-,15 ,20		23	
K	esine Lindeni, Wallisi iede einia repens 100 St. Mk. 15,—	1,50	-,20		34	
Le	vatera arborea var., weissbunblätt.,	2,	-,20	The state of the s	-	
	ehr decorativ für Rasenplätze	11	1;-	Musa Ensete. St. 2 bis	3 Mk.	1
-						

Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

Die mit * bezeichneten Sorten halten unsere nordischen Winter aus.

Ampelopsis hederacea (quinquefolia), Jungfernwein, wilder Wein, 100 St. Mk. 20— muralis, heftet sich selbst fest in die Mauern Veitchi, schönes Laub, selbstheftend	2,50 —,30 — - —,75 7,— —,75 9,— 1,—	Caprilolium (siehe Loncifera). Clementis coccinea, scharlachroth crispa (Pitcherl), blau grossblum. 25 St. in 25 schönen Sorten 10 St. in 10 der schönsten Sorteo in Parben	12,-	
---	--	---	------	--

1 0 1		,
	10 St	1 50
Cobaea scandens, einjährig, schönblühend	Mk.	
mit grossen violetten Glocken, schnellwachs.		
Eccremocarpus scaber, mit schönen rothen	4,	,25
Blüthen, in Rispen blühend	0	,25
Ficus stipulata, klammert sich selbst an den	649	, 44
Wander fort		201
Wänden fest *Glycine sinensis, gr. blaue Blüthentrauben	31	-,50
A olbo	1,50	1,-
*Hedera Helix, Epheu, grossblättrig	1,00	50
starke Pringer		
starke Phanzen Epheu Spaliere, mehrjährig, in Kästen fertig	0,-	1,
zur Aufstellung auf Balkons etc. Die Kästen		
sind schön grün gestrichen, die Ranken an		
einem Holzgitter (Spalier befest gt.		
Je nach Grösse Mk. 6.— bis	7.50	n-ton,
*Hedera Helix, 10 St. in 10 Sorten meiner	1,00	
Wohl wollen memer	0	_ 40
Wahl	0,	-,40
2 hunthlättnige Souten		_
3 buntblättrige Sorten		
*Lonicera brachypoda reticulata		40
		-,60
caprifolium, Jelängerjelieber (s. Abb.)		-,50
Lophospermum scandens, einjähr., hübsche	2,-	-",00
Belaubung mit carminrothen Blüthen	0	QE.
Medeola asparagoides, niedliche Schling-	4,-	-,25
pflanze als Grün tür feine Binderei	2 50	,30
Micania hadara ofolia Common Enhor	2,00	-,4
Micania hederaefolia, Sommer-Epheu		
Mina lobata, einjähr, se r schnell wachsend	4,	-,25 -,50
Periploca graeca, schnell rankend	9	-,30
Pilogyne suavis, sehr rasch wachsend.	2,	1636
Tecoma radicans, Trompeten-Jasmin, stark		,50
rankend, schön Tropaeolum Lobbianum, rankend		,40
		120
" canariense (peregrinum), gelbblühend,	9_	2:
sehr rasch wachsend	24	100






Calystegia punescens n. pl. St. 20 Pf.



Clematis, grossblumige. St. Mk. 1.50.



Fragaria indica. Indische Erdbeere. St. 25 Pf.



Lonicera caprifolium, Jelängerjelieber. St. 60 Pf.

Cacteen und succulente Pflanzen.

Durch jährliche grosse Importe alter bewährter, neuerer und neuester Sorten, sowie durch Anzucht tausender Cacteen aus Samen und Veredeln hunderter monströser und seltener Formen, ist meine von Autoritäten anerkannt grösste und ätteste Sammlung der Welt immer mehr vergrössert worden, so dass ich in allen Grössen, Preislagen und Quantitäten liefern kann. Meine Cacteen-Sammlung erhielt auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersburg 1884 Erste Preise, die goldene Medaille in Leipzig 1884, die grosse silberne Medaille, in Dresden 1887 die grosse silberne Medaille, in Frankfurt a. M. 1888 den Ehrenpreis 100 Mk., ausserdem überhaupt nur erste Preise in Bonn, Cöln, Hannover, Bremen und anderen Städten.

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der Cacteen aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Kultur sind, als die Cacteen. Lässt man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewaffnung (Stacheln), wie z. B. die Echinocacteen, Mamillarien, einige Cereen und Echinocereen, ferner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige Echinocacteen, alle Echinocereen, Echinopsis, Phyllocacteen, Epiphyllum, Cereen, wie Cer. grandiflorus, nycticalus, speciosissimus, und auch die Mamillarien zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der Cer. peruv. monstrosus ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter dem Namen Pelsen-Cactus bekannt.

Ein grosser Vorteil für den **Cacteen-Freund** liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Manniofaltigkeit der Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

denn gerade die Mannigfaltigkeit der Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Unter meinen Geschäftsfreunden habe ich eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfingen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen liessen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung brachten, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Ort, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüttert, bei kühlen Nächten oder bei anhaltendem Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wem kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster, in einem Kästchen, worin die Töpfe, wie oben angegeben, eingefüttert sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien, durch sanfte Regen oder mit einem Pflanzenbestäuber (Refraichisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehene kleine Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungeziefer und giebt ihnen ein stets frisches und gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Vom October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giesst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurteilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst; ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bi

Solchen Cacteen-Freunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszupflanzen; dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man eirea 10—15 cm hoch eine Schicht von einer passenden Erdmischung (siehe am Ende dieses Verzeichnisses) und pflanzt hierein die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders Echinocereus, Echinopsis und Mamillarien wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen; wenn das Wetter hell ist, kann man das Fenster von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltendem Regen auflegen.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zu-

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengesellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die kleinen Cacteen-Ständer aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stots anzugeben, ob dieselben mit oder ohne Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanze mit den Töpfen zu bestellen.

Gepfropfte Cacteen: Monströse Formen nehmen sich bekanntlich gepfropft viel besser aus und wachsen schneller. Ich habe ausserdem noch solche Arten gepfropft, welche langsam wachsen, sowie solche, welche leicht wurzelfaul werden. Die Preise sind dieselben wie bei wurzelechten Cacteen.

Die zweite verbesserte Auflage ist soeben erschienen!

Die allseitig günstige Aufnahme, die mein Buch "Haage's Cacteen-Kultur" in erhöhtem Maasse in zweiter Auflage gefunden hat, sowie die vielfachen Aufforderungen, die an mich ergangen sind, gaben mir Veranlassung, eine weitere Schrift über die Cacteen und deren Pflege herauszugeben, die so reissenden Absatz fand, dass ich dieselbe heute in zweiter vermehrter u. verbess. Auflage anbieten kann. Hatte ich in meinem ersten Werke die Cacteen und Succulenten als solche, deren Heimat, Beschreibung, Klassification und die Kultur im allgemeinen behandelt, so habe ich mich in vorliegendem Werkchen, betitelt

Haage's Cacteen-Limmer-Kultur,

Illustriertes Handbuch

der Cacteen-Kulturen im Zimmer,

ausschliesslich der Zimmerkultur und deren Zweige zugewendet. — Es sind nur Erfahrungen niedergelegt, die auf Grund einer 80jährigen Kultivierung der Cacteen gesammelt worden sind. In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Kultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es Jedem, auch Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen. Den wahren Blumenfreund wird nicht allein der Besitz vom Gärtner erstandener Gewächse befriedigen, sondern er wird den Hauptreiz darin finden, selbst Pflanzen zu ziehen, um dann an den unter eigener Hand zu stattlichen Exemplaren und prächtigen Blühern herangewachsenen Cacteen eine desto grössere Freude zu haben. Und so hoffe ich denn, durch Herausgabe dieses Werkchens Manchem und besonders denen zu nützen, die keine Gelegenheit hatten, sich die Behandlungsweise der Cacteen anzueignen.

Preis nur 75 🔌.

Preis nur 75 🔌.

CACTEEN.

Vorrath nachweislich über 150,000 Stück von Sämlingen bis zu den grössten Schaupflanzen und sind die verschiedenen angegebenen Preise den Grössen der betreffenden Pflanzen entsprechend.



Anholonium Williamsi, a St. 50 18 bis 8 M



Anhalonium sulcatum, a St. 3 bis 6 M

	1 8	tück		1 St	uck
Anhalonium	16	13	Astrophytum	16	18
fissuratum, Engelm. (siehe Abbildung)			capricorne, Web., s. Echinocactus Capri-		
2, 3, 4, 5, 6 bis	8	-	cornis	10	-
Jourdanianum, s. Echinocactus, Jour-			stärkste Pflanzen 12 bis	15	
danianus (Williamsii var.) 1,2,3,4,5 bis	10	50	glabrescens, Web., s. E. ornatus gla-		
Lewini Henn. (ähnlich Williamsii)			brescens 3, 5, 8, 10 bis	40	
50 18, 1, 2, 3, 4 bis	5	_	ornatum, Web., s. E. ornatus (siehe Ab-		
prismaticum, Lem. (siehe Abbildung)			bildung) 3, 6, 8, 10 bis	15	-
Originalpflanzen 1, 2, 3, 4, 5 bis	8	_	" Beguini (hybride) 12, 15 bis	30	
, major 6, 8, 10 bis			" Kochii, Cels 3, 4, 6 bis	10	
sulcatum (Kotschoubeyanum, Lem.), s.			myriostigma, Lem., (Bischofsmütze),		
Abbildg., seltene schöne Art, 3, 4, 5 bis	6		interessante Form, mit dichten weissen		
Williamsii, Weber (Echinocact. Williamsii,			Punkten besetzt (siehe Abbildung)		
Lem.) (siehe Abbildung) Sämlinge		-	75 As, 1,50, 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	_
Originale 50 %. 1, 2, 3, 4 bis	8	-	stärkere Originale 15, 20 bis	30	ani-in



Anhalonium fissuratum, a St. 2 bis 8 .#



A TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY
Astrophytum myriostigma
myriostigma. Neue Varietäten:
" amabile, 6kantig, schwarzstachlig,
sehr stark punktirt
" amoenum, 5 kantig gedreht, sehr
fein punktirt, stachellos, 10 bis
" armatum, 8kant., 8starke Stacheln,
6, 8 bis
Bedinghausi, 8kantig, gedreht, mit
wenig Stacheln 8 bis Beguini, 5kantig, spiralförmig gedreht,
Beguini, okantig, spiralformig gedrent,
2—4 schwarze Stacheln, fein punktirt,
5, 6 bis
bellum, 6 kantig, gedreht, stark punktirt,
4—5 braune Stacheln
candidum, 7kantig, stark punktirt,
4—6 Stacheln cereiforme, Reb 5 bis
Columnaria Skantic canlantarm ohno
Columnaris, 5kantig, säulenförm., ohne Stacheln
conspicuum, 6kantig, schwach punktirt
mit langen grauen Stacheln
Diadem, 7—8kant., dunkelgrün, schwäch
punktirt, stark bestachelt 10 bis
elegantissimum, 8kantig, säulenförmig,
schön punktirt 6, 8 bis
erectum, 6—8kantig, säulenförmig ge-
dreht, fein punktirt, kurze Stacheln,
8, 10, 12 bis
formosum, 8kantig, spiralförmig ge-
dreht, lebhaft punktirt, 1 cm lange
hrauna Stacheln 10 12 his


enig aune 20	
aune	1
aune	
heln,	
) bis 15	-
ktirt,	
bis 10	-
und,	
8 bis 10	-
arke	1
0 bis 20	1-
iral-	
ohaft	
pis 10	-
2	
279	
	3 bis 10



Astrophytum capricorne, a St. 2 bis 15 M



Astrophytum myriostigma, à St. 75 & bis 30 1/6



Astrophytum ornatum, a St. 3 bis 15 16

62 Fliedfich Adolph Haage	Julii	01,
	1 St	tück
Astrophytum myriostigma	11	18
Lesaunieri, 5kantig, verschiedenfarbige	11	-
Stacheln, stark punktirt, . 10, 12 bis	15	-
mirabile, 8 scharfe Kanten, unregel-		}
mässige Stacheln, gelblich weiss punkt.,	00	
10, 12, 15 bis nobile, 5 kantig, gedreht, reinweiss	20	-
punkt., 4—7 hellbraune Stacheln, 10 bis	15	-
octogonum, 8 scharfe Kanten, unregelm.	10	
Stach., gelblw. punkt. 10, 12, 15 bis	20	_
pentagonum, 5 umgebogene Kanten,	240	
schw. Stacheln, lebhaft punktirt, 10 bis	15	
pictum, Skantig, schwach bestachelt,	1	
weniger aber stark punktirt . 10 bis	12	_
princeps, 7kantig, kurze hellbraune		
Stacheln, fein punktirt . 10, 15 bis	20	-
quadratum, 4 kantig, fein punktirt,		
stachellos	30	_
stachellos Rebuti, 5 kantig, etwas gedreht, stark		
punktirt, 4-5 bernsteini. Stachein,		
1 cm lang	25	
1 cm lang regale, 6 kantig, gedrehte Stacheln, horn-		
artig, fein punktirt 8, 10 bis	15	-
robustum, 7 starke Kanten, graubraune		
Stacheln, stark punktirt . 10 bis Schilinzkyi, 5 umgebogene Kanten,	15	
Schilinzkyi, a umgebogene Kanten,	10	_
wenig bestachelt, stark punktirt, 6,8 bis	10	
Schumanni, 7kantig, stark, reinweiss, punktirt, 4-5 gelbe Stacheln, 1 ¹ / ₂ cm	Ì	
lang	30	_
spectabile, 5kantig zonenartig abge-	30	
grenzt nunktirt auf dunkelerinem		
grenzt, punktirt auf dunkelgrünem Grund, 7 dunkelbraune Stacheln	25	_
speciosum, 6kantig, perlartig gefleckt.		
stachellos, fein punktirt 10 bis	15	
speciosum, 6kantig, perlartig gefleckt, stachellos, fein punktirt 10 bis spirale, 5—6kantig, sehr stark, spiral-		
förmig gedreht, fein punktirt, 10, 12 bis	15	
splendidum, 5kantig; leicht gedreht,		
reinweiss, punktirt auf dunkelgrünem		
Grund, 3—4 schwarze Stacheln	15	_
Weberi, 8kantig, zonenartig punktirt		
auf dunkelgrünem Grund, 8 hellbraune	00	
starke Stacheln	30	-
starke Stacheln	20	
zonenaring punktirt 19 bis	20	



Cereus acidus, a St. 1 bis 15 M

	Samen- und Pflanzenhandlung, Erfu	rt.	
2	Cereus, Haw.	1 8	üch
	acidus, Schum, Neu! Selten schön,	M	1
	langstachlich, siehe Abbildung, 2 bis	3	-
	acutangulus, Otto 40 48, 1, 2 bis alacriportanus, Hort. Mon. 40 48, 1, 2 bis	3	_
	albispinus (Pilocereus), s. Landbeckii,		
	almosenses Coult. 3, 5, bis	8	
	arguiniformis 1 bis	6	
	assurgens	4	_
	albispinus (Pilocereus), s. Landbeckii, almosenses Coult. 3, 5, bis anguniformis 1 bis areolatus, Mühlpf. 1, 2, 3 bis assurgens 1, 3 bis atropurpureus, Haage jr., 50 43, 1 bis azureus, Parm. 75 43, 1,50, 3, 4 bis barbatus, Otto Baumanni, Lem. 50 43, 1,50 bis baxaniensis, Karvo. 40 43, 1 bis Beckeri, Haage jr., neu 2 bis Belieuli, Hort. 5 bis Benekei, Ehr., siehe farinosus. Bertini, Cels. 1,50 bis Boeckmannii, Otto 50 43, 1, 2 bis bolivianus, Web. (tephracanthus var.)	2	_
	barbatus Otto	5 4	
	Baumanni, Lem. 50 A, 1,50 bis	3	_
	baxaniensis, Karw 40 &, 1 bis	3	-
	Belieuli, Hort.	3 10	
	Benekei, Ehr., siehe farinosus.		
	Bertini, Cels 1,50 bis	3	_
ı	bolivianus. Web. (tephracanthus var.)	9	
	1, 2, 4 bis	5	_
ı	Bonplandii, Parm. 30 A, 1, 2 bis	3 5	-
	1, 2, 4 bis Bonplandii, Parm. 30 & 1, 2 bis "brevispinus, H. (s. Jusberti) 2 bis "pomanensis, Web. "pomanensis, Web.	6	
ı	" pomanensis, Web. brachiatus, Gal. (s. Hollianus) 1, 2 bis	3	_
	Brandegeei, Coult. Neu, Originale,	3	_
	Bridgesii, Salm. 75 & 2 bis	3	_
	" var. brevispina	3	_
	n n lageniforms 70 45, 1,50 bis	8	
1	, var. lanuginosus 50 4, 1, 2 bis	6	_
	candicans, Gill. 1, 2, 3 bis	5	-
	Brandegeei, Coult. Neu, Originale, 1,50 3, 5 bis Bridgesii, Salm. 75 4, 2 bis var. brevispina 75 4, 1,50 bis caesius, Otto 40 4, 1, 2 bis var. lanuginosus 50 4, 1, 2 bis var. lanuginosus 50 4, 1, 2 bis candicans, Gill. 1, 2, 3 bis var. Courantii, Monv. 1, 2, 3 bis n Dumesniliana, Cels., dicht bestachelt, sehr schön, 2, 3, 5 bis	5	_
	stachelt, sehr schön, 2, 3, 5 bis	10	-
	" gladiata . 1, 2 bis " robustior, Salm. 1, 2, 3 bis tenuispina . 2 bis Caracoré siehe Jamacaru Carac.	8	
	" robustior, Saim. 1, 2, 8 bis	10	
	Caracoré siehe Jamacaru Carac.		
	Cardon . Cauchini, Reb., s. Jamacaru var.	3	_
	2, 4, bis	5	
	Cavendishi, Monv 50 A. 1, 2 bis	3	_
	chalibaeus, Otto . 40 %, 1, 2 bis var. virescens, H. 40 %, 1 bis	3	
	chilensis, Pfr. 2,—, 4, 6 bis	10	_
	var. brevispina 2,50, 4 bis	5	
	chilensis, Pfr	8	_
	Limari 8 bis	10	
	panopleata 5, 6 bis	10	_
	polygona 1,50, 3 bis pygnacantha 3, 5 bis	10	
	" pygnacantha 3, 5 bis " Quisco, Web. 75 3, 2, 3 bis " spinosissima 4 bis Chiotilla, Web. 1,50, 3, 4, 6 bis clavatus, Otto 2, 4 bis	8	
	Chiotilla, Web. 150, 3, 4, 6 his	10	
	clavatus, Otto	5	-
	coccineus, Saim. 10 Ag, 2 Dis	3	
	coerulescens, Salm. s. Abb. 1, 2, 3 bis Cochal, Orcut., 1,50, 3, 4 bis	5	
	colubrinus, Otto (s. Baumanni)		
	50 As, 2 bis	3	-
	var. havispina, Samt., 50 48, 2 bis	3	_
	Fröhlichn, Sch.	2	
	concinnus Salm	10	-
	coquimbanus Schum. 2, 3, 6 bis	8.	
	Coryne, Otto 2, 3 bis	5	-
	Fröhlichii, Sch. Columnae Trojani concinnus, Salm. 2, 3 bis coquimbanus Schum. 2, 3, 6 bis Coryne, Otto 2, 4, 6, 8 bis Curtisii, Otto 2, 4, 6, 8 bis Cumengei, Web. Neu deficiens, Otto (Piloc. defic.) 2, 3, 4, 5, 6 bis Donati 75 48, 1, 2 bis	10 5	_
	deficiens, Otto (Piloc. defic.) 2,3,4,5,6 bis	10	_
	Donati 75 48, 1, 2 bis Donkelaarii, Salm. 1, 2 bis	3	_
	Donkelaarn, burm.	4	








Cereus flagellif., veredelt, a St. 1 bis 3 %

Cereus flagelliformis, a St. 40 A bis 5 A

Cereus formosus var. monstruosa, a St. 40 of bis 3 M

Cereus 7	1 Sti			180	tück
	M	18	Cereus A A Constitution	16	18
Dumortierii, schön, Hort. berol. 1, 2 bis		_	flagell. hybr. Vulcan, scharlach, Müller,		
Dyckii, Mart. (s. Joconostle) 2 bis	3	-	75 A, 2 bis	3	
eburneus, Salm	3		flagriformis, Zucc 1,50 bis	3	—
edulis, Web. 2 bis	3		flavescens	3	Manager
Einei	3	olizan , ,	Forbesii, Otto 75 1, 1, 2, 3 bis	10	minum
Emoryi, Engelm., mit prachtv. gelber			" var. haematurica, Web	5	_
dichter Bestachelung, 75 48, 2 bis	3		" var. quadrangula, H 1, 2 bis	ő	-
Engelmanni, siehe Echinocereus Eng.	_		formosus, Salm 40 18, 1 bis	3	an-relax
erectus, Karw., Hort. berol. 75 18, 2, 4 bis	5		" var. monstruosa (s. Abbildg.),		
eriophorus, Link et Otto, 75 18, 2, 3 bis	6		40 A, 1, 2 bis	3	—
Eruca, Brand, Neu, 2, 4, 6 bis			" " Beysiegeli, 75 18, 2 bis	3	
euchlorus, Web 40 18, 2 bis			Funkianus (Funkii), Först., gelbbestach.,	5	_
euphorbioides, Haw 40 48, 1, 2 bis	4		50 18, 1, 2 bis		
extensus, Salm 50 % bis	3	-	gemmatus, Zucc. (ähnlich marginatus),		
farinosus, Haage jr.(s. Benekei), 2,50,4 bis	6 3		schön geformt u. bestachelt, gut	4	Process
fernambucensis, Lem 75 &, 2 bis	3		wachsend (s. Abb.) . 1, 2 bis	10	distant
flagelliformis, Haw., Peitschencactus,			geometrizans Mart. 1,50, 3, 4, 5 bis	5	—
im Frühjahr mitrosenroten Blum.			, var. pugionifer, Lem., 1, 2, 3 bis		
bes. (s. Abbild.), 40 &, 1, 2, 3 bis	5 3	}	giganteus, Engelm. (Pilocereus), wird		
auf Cereus vered. (s. Abb.) 1, 2 bis	3		im Vaterland gegen 40 Fuss hoch		
" cristata, Reb., auf Cereus veredelt,	-		bei einem Durchm, von 30-40 cm	2	m-t-da
s. Abbildg 1,50, 3, 4 bis	5	_	(s. Abbildg.), Sämlinge, 50 18 bis	20	
" hybr.Aurora, hellrosa, Müller 1 bis		-	" starke Originale, 2, 4, 10, 15 bis		
n Malisoni . 75 48. 2 bis		-	Giesbrechtii, Hort. belg. s. Pilocereus.	-	
nothus. 75 %, 2 bis	3		grandiflorus, Mill., Königin der Nacht	2	
" " Salomonis 75 48, 2 bis	3	-	(siehe Abbildung) 50 A, 1 bis	10	
" spec. lachsf., violett schatt.	2		" stärkere Pflanz. (blühb.) 3, 4, 5 bis	30	
" splend., Müller 75 & bis	3	- 1	" stärkste Prachtpflanzen . 12 bis	3	_





Cereus giganteus.

40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanzen a St. 50 & bis 20 M




Cereus gemmatus, a St. 1 bis 2 .#



Cereus grandiflorus "Königin der Nacht", a Stück 50 🔥 bis 30 M

	1 Stück		1 Stilck
Cereus	11 18	Cereus	# 18
grandiflorus major	3 -	incrustatus (marginatus), Otto, 1,2, 4 bis	6 -
Maynardi, Lem. 1, 2 bis	5 -	inermis	3 -
Maximilianus 1,50 bis Ophites, Lem.	3 -	inermis intricatus, Salm. 1,50, 3, 5 bis	6 -
Ophites, Lem.	5 -	isogonus, Hort. germ 1, 3 bis	6 -
Schmidti 1, 2, 3 bis	4 -	Jacquini, Reb. 1, 2 bis	3
" Tellii	3 -	Jamacaru, Salm 40 18, 1 bis	3 _
" Uranos, Forst	3 —	var. caesia	3 _
grandis, Haw. Greggii, Engelm., s. Pottsii S., Sämlinge	5 -	Caracore 50 48 bis	1
Greggii, Engelm., s. Pottsii S., Sämlinge		Caracore 50 Ag bis cyanea, Cels 40 Ag, 1 bis	3 -
1,50 bis	5	" glauca, Salm 40 18, 1 bis	3 -
gummosus (gumminosus), Engelmann,	6 -	Joconostle, Web. (Dycki), 1, 2, 4, 5 bis	10 —
Originale 2, 3, 4 bis	0 -	Jusberti, Reb., (Bonplandi hybridus),	
haematuricus, Web., s. Forbesii var. hamatus, Scheidio., s. rostratus,		1, 3 bis	6 _
40 1, 1 bis	3 -	Karwinskii 3 bis	4 -
Hankeanus, Web., Hort. berol.,		Labouretianus, Lem. 40 18, 1, 2 bis	3 _
40 &, 2, 3 bis	5 -	laetevirens, Salm 1, 2 bis	3 -
Haworthii, siehe Pilocereus H.		laetus, Salm	10
heteromorphus, Monv. 3, 4, 6, 8 bis	10 —	lageniformis, Först 1, 2 bis	3 -
similis 2, 3, 4 bis	5 -	lamprochlorus, Lem. 50 1, 1, 2 bis	3 -
	5	Landbeckii, Phil. 1,50, 2, 8, bis	5 -
Hildmanni, Kr. 3 bis Hildmannianus, Schum. 3 bis	10 -	, var. coerulescens 3 bis	5 -
	10 -	lepidotus, Salm 75 As bis	2 -
Hollianus, Web., siehe brachiatus Gal.		leptophis DC 75 Ag, 2 bis	3 -
Huascha, Web	4 -	limensis, Salm. 2, 4 bis	4
Huascha, Web 3 bis var. flaviflora, Web 3 bis rubriflora, Web	4 -	Linkii 1, 2, 8 bis lividus, Pfeiff. 75 48, 2 bis	2
n n ruorinora, yveo.	1 9 -	lividus, Pfeiff	0 -



Ceres triangularis, a St. 75 18 bis 4 M

5

3

5

5

3

3

3

3 222

3

3



Cereus tuberosus auf Opuntia gepfropft, à St. M 1,50 bis 3 M

Cereus

Roezli, Haage jr., prachtvolle Species aus Süd-Amerika, schöne dunkelgrüne Säulen bildend, mit 5-8 cm langen Mittel-Stacheln bei grösseren Pflanzen. Blumen sehr gross von roter Farbe, echt! (Es wird anderweitig eine gewöhnlichere andere ähnliche Sorte dafür gegeben.)
rostratus, Lem., hochrankend, 30 As, 1 bis 2 bis Sargentianus, siehe Pilocereus Schottii. Schrankii, Zucc., gehört zu den Speciosissimus-Arten . . 75 4, 2 bis Schomburgkii, Otto " var. monstruosa. . . . 8 bis Schottii, Engelm., s. Pilocereus Schottii. Seidelii, Lem., leichtblühend, 8 bis 10 40 1, 1, 2, 3 bis Seitzianus 1, 2, 3 bis sepium, *Humb* 1, 2, 3 bis serpentinus, DC., schön zu Unterlagen, 40 18, 1 bis , var. albispina 10 Spachianus, Lem. Bester zu Unterlagen, speciosissimus, DC., sehr beliebt, 75 18 bis speciosus var. formosa . 40 18, , var. tubiflora Spegazzini


spinulosus (pentagonus) . 40 48, 2 bis splendens, Salm (serpentinus Varietät),

stoloniferus, Web. (hypogaeus, Web.) 1 bis | 2

stellatus Pfeiff.


1, 2, 3 bis 40 43, 2 bis

	118	tüci
Cereus	M	1
striatus, Brand 3, 4 bis strigosus, Gill 40 & 2, 3 bis y variegatus, bunt 4 bis y bapatus sighe Pilecorous	5	1
strigosus, Gill 40 & 2, 3 bis	4	1_
variegatus, bunt 4 bis	5	
var. rufispina	2	_
	11	
subrepandus. Haw 40 A. 1 bis	2	_
superbus Ehrba	5	-
Teichleri, Brünnow 1, 2 bis	3	
subrepandus, Haw. 40 48, 1 bis superbus Ehrbg. 75 48, 2 bis Teichleri, Brünnow 1, 2 bis Tellii, siehe grandifl. Tellii.		
tephracanthus, Lab. 40 & 1, 2 bis tetragonus, Haw. 40 & 1, 2 bis thelogonus, Web. 3 bis Thurberi, Engelm. prachtvoll, 2, 3 bis 3. Samlinge 75 & bis tilophorus, siehe Pilocereus	3	-
tetragonus, Haw. 40 & 1, 2 bis	3	_
thelogonus, Web 3 bis	4	
Thurberi, Engelm. prachtvoll, 2, 3 bis	6	_
Sämlinge	2	_
tilophorus, siehe Pilocereus.		
Tinei, Parl 40 A. 1 bis	2	
Tinei, Parl. Tinei, Parl. 40 & 1 bis tortuosus, Forb. 30 & bis Tonellianus Lem (C. stellatus Pfeiff), 3 bis triangularis, Haw. 75 & 1, 2 bis var. gracilior 75 & bis "picta, Salm. (variegat.), 75 & bis triqueter, Haw. tuberosus, Engelm., interessant durch	3	_
Tonellianus Lem. (C. stellatus Pfeiff), 3 bis	5	
triangularis, Haw 75 A. 1, 2 bis	4	_
, var. gracilior 75 A bis	2	
" " picta, Salm. (variegat.), 75 & bis	3	
triqueter, Haw.	5	
tuberosus, Engelm., interessant durch		
seine kartoffelähnl. Wurzeln, s.		
Abbildung, blüht leicht und		
seine kartoffelähnl. Wurzeln, s. Abbildung, blüht leicht und dankbar	5	
" gepfropft a. Opuntia, s. Abb. 1,50 bis	3	
validus, Haw 30 18, 1 bis	2	_
variabilis, Pfeiffer 75 18, 1, 2 bis	- 3	
validus, Haw 30 48, 1 bis variabilis, Pfeiffer 75 48, 1, 2 bis xanthochaetus, Reichb 3, 4 bis Zizkaanus 1,50, 3 bis 10 Sorten Cereus meiner Wahl in recht	5	_
Zizkaanus 1,50, 3 bis	5	
10 Sorten Cereus meiner Wahl in recht		
verschied interessanten Formen	3	_
10 Sorten Cereus meiner Wahl, stär-		
Kere 4, 6 bis	10	-
verschied interessanten Formen 10 Sorten Cereus meiner Wahl, stär- kere 4, 6 bis stärkste 12 bis 25 Sorten Cereus meiner Wahl, 7,50 bis	50	
29 Sorten Cereus meiner want,	-	
7,00 018	25	_
Disisocactus, Lindl.		
Disisocactus biformis, Lindl 3 bis	5	
	,	
Echinocactus		
acifer, Hopf 2, 3 bis	4	
acutissimus Otto et Dietr 150 3 his	5	
" var. cristata 3, 5 bis	16	_
" gracilis, Neu 5 bis	6	
adversispinus, Mühlenpf 3 bis	4	_
ambiguus, Sencke 1,50, 3 bis	5	—
", var. cristata	3	-



Echinocactus bicolor à St. 75 18 bis 6 .







a St. 75 18 bis 6 M

	1 Stück	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 Stück
Echinocactus	11 18	Echinocactus	11 18
araneifer, Lem 3 bis	5 -	Cachetianus, Monv. syn E. setispinus	
arrigens, Link et Otto . 75 18, 2 bis	4 —	Engelm. dankbar blüh. (s. Ab-	_
aulacogonus s. ingens . 3, 4, 5 bis	10 -	bildung) 40 1, 1, 2 bis	5, —
Beguini, Web 1, 2, 3 bis	5	" var. brevispina 3, 4 bis	5 -
bicolor, Gal., siehe Abbildung, pracht-		" " longispina, Hort 1 bis	2 -
voll, mit 5-6 cm langen, brei-		" " Mierensis 1 bis	4 -
ten, flachen Central-Stacheln v.		" " Orcutti, Hild	4
hellgelber Farbe, in der Jugend	1	Californicus, Monv., ganz verschieden von E. viridescens, 1,50, 3, 4, 6, 8 bis	10:-
zartrosa, Blumen gross, seiden-	1	capricornus, Dietr., s. Astrophytum cap-	10
farbig mit purpurrotem Grund,		ricorne Web.	
75 18, 1, 2, 3, 4 bis	6 -	castaniensis, Neu 1,50, 3, 5 bis	10 -
, var. castaniensis 4 bis	6 -	castaneoides, Cels 1, 2, 3, 4 bis	8 —
, Montemorelana, Web., 3 bis	6		
Durangensis, Runge 3,5 bis rhodopthalm.	0 -	centeterius, Lem. s. Abbild. Sehr	
" rinconensis, Neu 3 bis	10 —	selten. Starke Originale. Es	
de Saltillo 2, 3 bis	5 -	ist mir gelungen von dieser	
<i>n</i> "		prachtvollen Sorte wieder einen	
Bolansis, Runge, starke Originale, 4, 5, 10 bis	15 -	Import zu erhalten.	20
brevihamatus, Engelm., siehe Abbild.	10 -	3, 5, 10, 15 bis	15
50 A, 1, 2, 4, 6 bis	8 -	" var. nova 8, 10 bis	15
Bridgesii, Selten 5, 8 bis	10	ceratitis, Otto 3, 4, 6 bis	10 -
Buchheimianus Haage jr., Neu!		Chilensis, Hild 1,50 bis	4 -
4, 6, 8 bis	10 -		4 -



Echinocactus cornigerus, & St. 1 bis 10 M



Echinocactus Cachetianus, à St. 40 & bis 1 .#



Echinocactus cylindraceus, à St. 50 18 bis 3 M Import 1200 Stück!

Echinocactus cynndraceus,	a St. a	bu as bis 3 % Importsizuorstuck!		
Falling	1 Stück	The state of the s	18	üel
Echinocactus	16 18	Echinocactus	M	1
chrysacanthus, Sch 2, 4, 6 bis	10 _	crispatus, var. cristata, Haage jr., neu,		
cinerascens, Salm 2. 3. 5 bis	7 50	schöne seltene Kammform,		
cinereus, Phil. 2, 3, 4 bis clavatus Söhrens 2, 4, 6, 10 bis	10 _	10, 15, 20 bis	50	·
clavatus Söhrens 2, 4, 6, 10 bis	15	" " longispina 3, 4 bis	6	
concinnus, Monv 75 18, 2, 3 bis	5 -	macracantha 2, 4 bis	6	_
coptonogonus, Lem. 50 Al. 1, 2, 3, 5 bis	6 -	" " nigrispina 2, 3, 4 bis	5	
contractus, Hild. Coquimbanus, Kew. 2, 3, 4 bis	5 _	" obvallata	3	
Coquimbanus. Kew 2, 3, 4 bis	6 _	nhullacantha 1 9 9 his	4	<u> </u>
"Sämlinge 50 18 bis	1 -	atanamana 9 hia	4	_
cornigerus, DC. (s. Abbildung)		and the same of the last	6	_
1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10 1	n n tenuiflora 3 bis	5	
" var.flavispina, Haagejr., gelbstachl.		4 - 4	4	_
1, 2, 5, 6, 8 bis	10 -	1 " " 1 10 " 10 0 1 0 0 4 7 7 1	8	
corynodes siehe Malacocarpus cor.	~~	" " I O O him	4	-
crispatus, DC., . 75-, 2, 3, 4, 5 bis	6 _	Winnermanni 1 3 5 8 his	10	_
var. dichroacantha 2 bis	3	Wippermanni . 1, 3, 5, 8 bis xyphacantha	5	
Foersteri 1. 2 bis	4 -	Cumingii, Hopff 1, 2, 3, 4 his	- 5	
gladiata 2 bis grandicornis 2, 3 bis horrida 2, 3 bis 2, 4 bis 2, 4 bis	8 -	flavescens, Poselg 1, 2, 3 bis	5	
grandicornis 2. 3 his	5 -	currentie Poe 4 6 8 his	10	
horrida 2. 3 bis	4 _	cupreatus, Pos. 4, 6, 8 bis curvispinus, Colla, siehe Abbildung. Selten. Grosser Import eingetroff.	10	
lancifer 2 4 bis	6 -	Saltan Grasser Ironart eingetroff		
M " " " - " - " - " - " - " - " - " - "	, 0,1	Schönestarke Originale 1,50,3,6,10 bis	20	7 1
1×11/1×1		cylindraceus, Engelm. (Leopoldi), siehe	40	
		Abbildung. Erhielt im Vorjahre		
		frischen Import 1200 St. Origin.	1	
		m. ganz prachtvollen, lang., roth.		
	1	Stacheln dicht besezt, die sich	10	
		wundervoll entwickelt	, m	
	1	en 3, 4, 5 bis	10	
		otöwlesta 19 15 90 bis	20	
		stärkste " 12, 15, 20 bis " Sämlinge " 50 bis	1	2.7
	11.	dasyacanthus siehe intertexus dasyac.	-	
		dasyacandida siene intertexus dasyac.		
	9/3		1	
			1	5
	1/2		" / J	
	W		A	N.
			No.	

Echinocactus curvispinus, a St. 1,50 bis 20 M

Echinocact. denudat. var de Lactiana, Haage jr., a St. 1 bis 2 M Echinocact. denudat. var Heuschkeliana, Haage, jr., a St. 1 bis 12 M



Echinocactus denud. var. Brünnowiana, Haage jr., à St. 1,50 bis 15 A

	T 13.6	uci
Echinocactus	16	18
denudatus, Link et Otto, originell durch		
die Bestachelung, 1, 2, 3, 4 bis	6	
var. flore roseo, Lab.	3	1 mpm
, var. intermedia, Hild. 1, 4, 6 bis	10	
" " octogona,	4	-
8 neue reichblühende schön bestachelte	. 1	
Varietäten, Blumen gross, weiss, teils		
innen rosa, Wuchs leicht und kräftig,		
selten schöne Neuheiten aus Paraguay:		
denudatus var. Andersohniana,		
Haage jr., Neu, 7 Rippen, 5-7 nadel-	- 1	
förm. Randstacheln. Selten, 5, 8 bis	10	-
" var. Heuschkeliana,		
Haage jr., 6 Rippen mit 5 bis		
7 Stacheln . 1, 2, 4, 6, 8 bis	12	-dylapii
" var. Brünnowiana, Haage jr.		
(s. Abbild.), 11—12 Rippen, mehr		
höckerig, Stachelpolster enger, 1,50, 3, 6, 8, 10 bis	15	-
wan do Lactiona Haggain	10	
Abbild.), 8 Rippen mit 3 nach unten		
gebogenen Stacheln , 2, 4, 6 bis	10	-
	. 4	

Echinocactus	M	18
denudatus, var. Meiklejoh. Haage jr. Neu. 7 Ripp., 5 gekrümmte Stach., Körper kugel förm. Selten. 6, 8 bis	12	
var. Scheideliana, Haage jr., 10 Rippen mit 3—5 mittelstark. Stacheln 2, 4, 6, 8, 10 bis var. Wagneriana, Haagejr. (siehe	15	
" var. wagneriana, Haage?r. (siehe Abbild.), 6 u. mehr Rippen m. 2 bis 3 stark. Stacheln, 1, 2, 4, 6, 8 bis " Wieditziana, Haage j.,	10	
7 Rippen mit 3 kurzen schwach. Stacheln 2, 3, 4, 6, 10 bis Neue Variet. Säml. — 50, 1 bis	15 2	
dichroacanthus, Mart. 2, 3 his dolichacanthus Lem. (Echidne),	10 8	_
Droegeanus, Hild. 3, 4, 5, 6 bis "minor, Neu. 2 bis Durangensis, Rge. Neu. Stacheln fein, gerade, sehr dicht gestellt, kaffee-	10	_
braun; Blüten rotbraun, dem Wrightii ähnlich	5	
echinoides, Lem., s. melanochnus, Cels. 2, 3, 5 bis Ehrenbergii, Pfeiff. siehe leucacanthus	8	
thus) Lem. (hystrichacan- thus) 1, 8, 5, 10 bis Emoryi. Engelm. Sehr selten. (s. Abb.)	20	
2, 3, 5 bis " var. chrysacantha. Neu. Mit teils gebogenen starken gelb. Stacheln	10	_
dicht besetzt 4, 5, 6 bis "	10	_
lige Var., selten schön		


n rectispina, Engelm. Neu, pracht-voll, sehr selten . 3, 6, 8 bis

ensifer, Lem. 1 bis exsculptus, Otto 1,50, 2, 3, 4 bis Fiedlerianus Schum. 2, 4 bis flavovirens, Schdw., starke Original-Pflanzen. 75 48, 2, 4, 6 bis

Foersteri, Stiebr.

Fordii, neu .





6, 10 bis

. 3, 4, 5, 6 bis

. . . 2, 4 bis

15

10


10

à St. 1 bis 40 M

Echinocactus horizontalonius, à St. 2 bis 10 .#



Echinocactus humilis, a St. 2 bis 6 M




Echinocactus mamillosus, a St. 75 & bis 5 M

Falthanant						
Echinocactus						
Gerardii, Web. (haematacanthus Monv.)	M	1.0				
3 bis	5	-				
Geissei, Posselg 4 bis	6	-				
" VAF. AIDICARS 3 his	- 6	-				
" " longispina	5	-				
gibbosus, DC	6					
" var. cristata, Reb., veredelt,	,	-				
1,50, 3, 4, 5 bis	9	_				
" " Fennellii, Haageir. Sehrselten,	- 1					
2, 3 bis	5					
" " ferox, Lab. 75 18, 2, 3, 5 bis	10	_				
" " Havispina, s. reductus flavispinus.	3					
" hyptiacantha 2 bis	3	_				
leonongie 75 0 0 4 6 his						
" " leonensis . 75 18, 2, 4, 6 bis	10					
" " leucacantha, Hort. 75 &, 2, 4 bis	10	_				
" " nobilis, Hort., Kew.	_ '					
75 18, 2, 4, 6 bis	8	-				
" " pieta 3 bis	5					
" " pluricostata, Hort 1, 2, 3 bis	8					
" " reducta, Hort. berol. 2, 4, 6 bis	10	_				
" Schlumberg., Hort. 75 Al. 2. 4 bis	10	_				
glivus Dietr. (echidna) . 1.50. 3 bis	5					
gladiatus Lank et Otto 75 al his	3	_				
glaucus Schum. Neu, hart	5	_				
gracillimus, Lem. 1 2 his	5					
Grahlianus, Haage jr. Neu! Aller-	9					
liebster Zwerg-Cactus mit gross.						
gelben Blumen 1, 2 bis						
grandicornia Lem 9 2 his	3	_				
grandicornis, Lem 2, 3 bis Grossei, Sch. Neu 5 bis	5	-				
	10	_				




Echinocactus intertextus dasyacanthus, a St. 2 bis 8 ...

	Echinocactus	M	-
	Grusoni, Hild. Neue prachtv. Species	M	-
	mit langen breiten goldgelben		-
	Stacheln dicht besetzt.		
	Sämlinge 1 bis	3	1
i	Grusoni, Originale (siehe Abbildung),		
ĺ	Hankeanus, Foerst., siehe humilis.	40	1
	Hankeanus, Foerst., siehe humilis.	10	ţ
į	Hartmanni 4, 6, 8 bis Haselbergî, Haage jr. (siehe Åb- bildung) 8, 10, 12 bis hastatus, Hopff 75 & 1,50, 3 bis Havermansi, Reb. (hybrid) 3, 4 bis war, nigrispina, Reb. (hybr) 3, 4 bis	10	1
i	bildung) 8 10 12 his	15	
i	hastatus, Hopff 75 A. 1.50, 3 bis	5	1
i	Havermansi, Reb. (hybrid) 3, 4 bis	6	1
ı	var. nigrispina, Reb. (hybr.) 3, 4 bis Haynii, Otto	6	
I	Haynii, Otto 4 bis	5	1
ı	helophorus, Lem., siehe ingens.		-
J	heterochromus Web New Strabel	o	1
I	Haynii, Otto 4 bis helophorus, Lem., siehe ingens. heteracanthus, Mhtpf 1, 2 bis heterochromus, Web. Neu Stacheln vielfarbig 2, 3, 5 bis hexaedrophorus, Lem. 1, 2, 3, 5 bis , var. de San Salvador, Web	8	-
l	hexaedrophorus Lem 1 2 3 5 bis	8	1
۱	var. de San Salvador. Web.	4	
l	" " major, sehr selten 4 bis	6	
ı	horizontalonius, Lem., OrigPflanzen.		
l	Wunderschön mit prachtvoller		1
۱	leuchtendrother Blume.		
l	2, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	-
ı	,, var. centrispina,		
ı	5, 6 bis	8	-
l	yar. nigrispina, mit schwarzen	10	
ı	Stacheln 4, 6, 8 bis horripilus, Lem., schön . 3, 4, 6 bis humilis, Foerst. (Hankeanus), schön,	10	-
l	humilis, Foerst. (Hankeanus), schön.	10	
ı	echt	6	-
	hybogonus, siehe Saglionis.		
	hyptiacanthus, Lem. 1,50, 2, 3 bis	. 5	-
	hystrichacanthus, Lem., s. electracanthus.		
	ingens, Zucc. (s. helophorus, Lem.; s. aulacogonus, Lem.; s. Karwinskii,		
	Zarce 's Vignaria Hook) (sicha	1	
	Abbildung) 3, 5, 8 bis	10	_
	" Sämlinge 50 4 bis	2	_
	insignis, Haage jr 3, 4, 5 bis	10	-
	var. longispina, Haage jr. 3, 4, 6 bis	10	-
	Abbildung) 3, 5, 8 bis Sämlinge 50 1 bis insignis, Haage jr 3, 4, 5 bis n var longispina, Haage jr 3, 4, 6 bis intertextus dasyacanthus 1, 3, 5 bis inquirdoanus Söhrens 2, 4 bis Johnsonii Parry Originales Abbild	8	-
	Johnsonii, <i>Parry</i> , Originale s. Abbild.	6	-
	outility if originale s. 22.0011d.	10	_
		10	
	Anhalonium J.	1	
	Jussieui, Monv 2, 3, 5 bis	8	-
	Krausei, Hild 5 bis	6	-
	Labouretianus, Cels. 2, 3 bis	4	-
	lamenosus, Dietr. 2, 3 bis	5	-
	Samlinge	4	-
	Anhalonium J. Jussieui, Monv 2, 3, 5 bis Krausei, Hild 5 bis Labouretianus, Cels 2, 3 bis lamellosus, Dietr 2, 3 bis lancifer, Dietr., s. obvallatus, DC., 3 bis "Sämlinge 1 bis	2	




Echinocactus ingens, a St. 50 13 bis 10 M



Echinocactus Johnsonii, à 4 bis 10 .#

Echinocactus	M	18
	1	5
Lecontei. Engelm. Devil's pin cushion		
oder Teufels Nadelkissen. Dies		
ist in der Bestachelung jeden-		
falls der schönste Echinocactus.		
Stacheln sehr lang, breit und in-		
einander verwoben, bei einigen		
Exemplaren rot, bei anderen gelb.		
(Siehe Abb.) . 2, 3, 5, 8 bis	10	
, senr starke Frachtexemplare, 15 bis	25	
" Sämlinge 50 18, 1 bis	2	
Lenninghausii, Haage jr. Von mir		
früher unter Pil: L. eingeführte		
Sorte (siehe Abbildung).		
1-5 cm hoch, 2-3 Durchm. 2 bis	4	-
6-10 , , 3	8	_
10-12 4	10	
14-20 , , 5	12	
25—30 , , 5 ,	15	
leonensis, siehe gibbosus leonensis.		
leucacanthus, Zucc., (porrectus Maeleni)		
siche Abbildung 2, 3, 4 bis	6	_
, var. crassion 3 bis	4	
77	36	




Echinocactus Lenninghausii, Haage jr., à St. 2] bis 15 M

	1 8t	üc
Echinocactus leucodictus s. gibbosus 3 bis Linkii Pfeiff (Ottonis tortuosus)	16	1
leucodictus s. gibbosus 3 bis	4	
Linkii Pfeiff (Ottonis tortuosus)		
50 Al. 1, 2 bis	3	-
Linkii Pfeiff (Ottonis tortuosus) 50 %, 1, 2 bis longihamatus, Gal., siche Abbildung	9	-
1, 2, 3, 5, 10 bis	15	
longihamatus var. bicolor 1, 5 bis	10	-
" " brevispina 1, 3 bis	4	
" crassispina 1. 3 his	5	~
" " crassispina 1, 3 bis Dumesniliana 6 bis	8	-
" gracilispina 1. 3 his		-
n, gracilispina 1, 3 his lophothele, Salm., siehe Abbildung	5	-
1, 2, 3, 4, 5, 6 bis	0	
var. brevispina 2 his	8	-
" var. brevispina 2 bis longispina 3, 6, 8 bis	3	-
Mac. Dowelli. Reb. 1, 3, 4, 5, 6 bis	10	-
macracanthus	8	-
macracanthus	4	
Maeleni, siehe leucacanthus.	8	-
Malletianus, Cels. 4, 6 bis		
mamillosus, Lem. (siehe Abbildung),	8	
Blumen gelb, gross, leicht blüh.,		
75 4, 2, 3 bis	-	
" rubescens	5	-
Mathssoni Berg. 4, 5 bis	3	dame
megalothelus. Monn 4 his	8	
megalothelus, Monv. 4 bis	10	-
melanochnus. Cels., s. echinoides, 5 his	10	-
microspermus, Web. Neu! . 5, 6 bis	8	-
minusculus, siehe Echinopsis m.	10	-
Mirbelii, Lem., s. Astrophytum ornatum.	1	
mirensis, siehe setispinus /mirensis.		
Monvillei, Lem., in Form und Blüte		
einer der schönsten, Blumen gross,		
weiss m. lila Anfl., 3, 5, 10 bis	-	
multicostatus, Hild. (s. Abbildung)		
50 /8, 1, 3, 5 bis	10	
, , , , o, o o o o	101	



Echinocactus Lecontei, a St. 50 & bis 25 M









Echinocactus multicostatus à St. 50 of bis 6 M


1 Stück	1 Stück
Echinocactus	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
multiflorus, Hook 2, 3 bis 4 -	
muricatus, Otto 2, 3 bis 5 -	
myriostigma, Lem., siehe Astrophytum.	
napinus mitis (Phil.) 1, 2 bis 4	
nidus Söhr 3, 5 bis 7 50	
Netrelianus, Monv 1,3 bis 5 —	
nigricans, Dietr	
obvallatus, DC. siehe Abb. 1, 3 bis 5 -	
octacanthus Mühl 3, 4 bis 5 —	
Odieri, Lem 3, 4 bis 6 -	
var. Mebbesii, Hild 1,50, 3 bis 5 -	
spec. Paris 3 bis 5 -	
oligacanthus, Salm 1, 3 bis 5 - Echinoca	etus obvallatus, a St. 2 bis 5 M
Orcuth, Engelm. practiv. stark bestach.	ocas obtainable, a set a set of
Species, siehe Abb. 1, 2, 3, 5 bis 10	T: 1 + Otto 40 1 1 9 2 bis 5
, var. cristata, Haage jr., Neu . 10 - Ottonis,	Link et Otto 40 A, 1, 2, 3 bis 5 -
ornatus, DC. (Mirbeli) s. Astrophytum	50 12, 1, 2, 3, 5 bis 8



Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis Haage jr. Blüh. in meinen Kulturbeeten.



Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis, Haage jr., a St. 1, 2, 3 bis 5 M



Echinocactus longihamatus, à St. 1 bis 15 M

	1 Stück	
Echinocactus	M	18
Ottonis, var. Paraguayensis, Haage jr.		9
Neu. (s. Abb.). Leicht u. dankb.	1	
blühend, Blume gross, gelb mit	_	
dunkelrotem Stempel 50 48, 1,2 bis	5	-
Ottonis tenuispina, Link & Otto, 40 A bis	2	_
" " tortuosa, Link (Linkii),	5	
40 Ag, 1, 2, 3 bis	U	
Ourselianus, Monv., mit grossen weissen		
Blumen, sehr schön, ähnlich Monvilli, kräftige blühbare Pflanzen,		
1, 2, 4, 6, 8 bis	10	_
Oursell. var. albispina, Hort. gall. 5 bis	6	
var Parisiensis 1.50 3. 5 bis	10	
nanyracanthus, Engelm 2. 3 bis	4	_
peninsulae. Engelm 1.50, 3, 6 bis	7	-
papyracanthus, Engelm 2, 3 bis peninsulae, Engelm 1,50, 3, 6 bis pentacanthus, Lem 1, 2, 3 bis macracanthus. 50 & 1, 2, 3 bis macracanthus.	4	_
macracanthus. 50 A, 1, 2, 3 bis	4	
Pepinianus, Lem. 3, 4, 5 bis	10	_
Pepinianus, Lem. 3, 4, 5 bis Pfeifferi, Zucc., sehr schön, Körper		
orangrin, tiet geringe, mit langen	Ì	
gelben Stacheln 1, 2, 3, 6 bis	10	
Pfersdorffii, Hort 2, 4, 6 bis	10	-
gelben Stacheln 1, 2, 3, 6 bis Pfersdorffii, Hort 2, 4, 6 bis phyllacanthus; Mart 1, 3, 4 bis	6	
Var. macracanting, mono, 1, 5 on	4	~
phymatothelos, Poseig. 3, 4, 8 bis	10	-
phymatothelos, Poselg. 3, 4, 8 bis pilifer Lem. 4 bis pilosus, Gal., s. Steinesii 2, 4, 6, 10 bis	5	
pilosus, Gat., s. Steinesii 2, 4, 0, 10 bis	30	
polyancistrus, Engelm. et Big. (siehe	9	
Abb.), sehr selten, 3, 4, 6, 8 bis	10	_
polycephalus Engelm. et Big. (s. Ab-	10	
bildung), selten, prachtv. starke	1	
Bestachelung 2, 3, 5 bis	10	_
starke Prachtexemplare mit 1 bis		
" 10 Köpfen 12, 15, 20 bis	50	
10 Köpfen 12, 15, 20 bis var. flavispina, Haage jr. Neu		
niger, Linke 3, 4 bis robustior, neu 4 bis	6	-
, robustior, neu 4 bis	8	
nolveanhig Pient siehe villosus Monn		
porrectus, Lem., s. Maeleni, leuca- canthus 1, 3 bis		
Poselgerianus, Dietr. OrigPflanzen,	6	-
roseigerianus, Dietr., OrigPhanzen,	10	
(s. Abb.), 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	_
Pottsii, Salm 4 bis pumilus, Lem	2	
Putition, Tions	Add	

var. gracillima Web. 75 & bis 2 -


Echinocactus punctulatus, Engelm 2, 3, 5 bis pusillus 2, 3 bis	1 Stück 10 - 4 -
Quehlianus, Haage jr. Neu. (siehe Abb.) Nur in wenigen Stücken konnte ich im Vorjahre diese wunderschöne neue Sorte einführen. Dafür kann ich jetzt einen grösseren Importschöner Stücke dieses reichblühenden Echinocactus anbieten. 3, 4, 5 bis	10 —
Rebuti, Web 10 bis recurvens 2 bis recurvus, Link & Otto, s. spiralis. s. glaucus Karw 1, 2, 4 bis	12 — 3 — 8 —



Echinocactus Poselgerianus, à St. 2 bis 10 .#



Echinocactus Quehlianus, Haage jr., a St. 3 bis 10 MG




Echinocactus Schumannianus var. nigrispina, Haage jr., a St. 50 18 bis 15 M

Falton	1 St	tück		1 Stück
Echinocactus	M	18	Echinocactus	# 18
recurvus, var. solenacantha, Scheidw.			Sandillon, Gay, sehr selten 5 bis	6 -
syns, piral, prachty mayik Artm			Saussieri, Web 8 bis	10
lang, breit, and Snitze gobor			Scherii, Salm., OriginPfl. 2, 3, 4, 5 bis	6 -
Draunrot, Stacheln 1 9 4 5 6 kind	8	_	Schilinzkyanus, Haage jr. Neu(siehe	
reductus	3		Abbild.). Neuer Zwerg-Cactus,	
w var. Havistina	3	-	dem E. pumilus ähnlich, mit	
FRUUUDHENSIMMS Hooks biggl 1 0 4 html	6	_	feiner Bestachelung, eine reizende	!
remodiationsis, Posela, (Rinconensis)			Neuheit 50 48, 1, 2 bis	3 -
setten 950 A 6 bin l	8	-1	Schumannianus, Nic., m. gelb. Stacheln	
Tobusius, Aarw. 150 2 / big	8		s. Abbild. 50 %, 1, 2, 4, 8, 10 bis	90
w Var. IIIVISDIDA Lanka A hi- ii	10	1	" var. nigrispina, Haage jr., Neu	20 -
Louis Hadae w Non 5 his	8	_	50 %, 1, 2, 4, 8 bis	15
Sagions Cets. (svn. E. hybogonus			Schumann var. longispina, Haage jr.	10 -
Salm), alte, seltene Species.			Neu. Mit langen silbergrauen	
Saltillamin II	10	- 1	Stacheln, 2, 4, 6, 10 bis	15
Saltillensis, Hort. (s. Abb.) 3, 4, 6, 8 bis	10	1	Scopa, Link & Otto 1, 3 bis	6
			1, 0 018	0,



Rehinoc. Schumannianus, à 50 18 bis 20 16



à St. 2 bis 3 .#





a St. 3 bis 10 M



Echinocaetus Schilinzkyanus, Haagejr., Neu! a St. 50 48 bis 3 M

	1	
Scopa, var. cristata 3, 4 bis	8	
" " candida, Pfersd. (s. Abb.), 1 bis	5	
" " " cristata (s. Abb.) 2, 3, 4 bis	8	
" " rubrissima 3, 4 bis	ő	-
sculptus 3 bis	4	~
Sellowi, siehe Malacocarpus S.	1	
senilis Phil. Selten	8	
setispinus, Engelm. et Gray. Neu	1	
prachtvoll, echt 50 48, 1, 3 bis	6	_
Sileri, Engelm 10 bis	20	-
Simpsonii, Engelm., Originale winter-	1	
hart 1,50, 3, 4 bis	6	
" var robustidr. Neu 3, 4 bis	5	
sinuatus, Dietr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	
Smithii Mühlenpt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis Smithii Mühlenpt. 1,50, 3, 6 bis	8	-
Soehrensii Schum 2, 4, 6 bis	8	
species. Neu. Aehnlich californicus,	0	
doch stärker u. voller bestachelt,	. 1	
3, 4, 5, 6, 8 bis	10.	* 75
Arizona. Neu	3	-
Boia. Neu! Selten! 3, 5, 10 bis	20	
Nevada, Prachtvoll, 2, 3, 5 bis	7.	50
Nevada. Prachtvoll, 2, 3, 5 bis Santo Domingo 4, 6, 8 bis	10	-
spinosior, siehe Whipplei spinosior.	10	
spiralis, siehe recurvus.		
Steinesii, siehe pilosus.		
stenogonus, Web 1, 2 bis	4	_
TE-15 OF A C 1	10	

" var. cristata Anguin. Neu. 3, 4,6 bis 10 -

4, 6 bis

2, 3 bis

2 bis 1. 3 bis

. 2,50, 4 bis

10

5

6 3

5

streptocaulon Hook


subniger, Poselg. sulphureus Dietr.

tabularis, Cels. .

submamulosus, Lem.

Echinocactu's


1	1Sti	ick
Echinocactus	16	18
Tellii	6	_
tenuiflorus Lk 1, 2 bis	3	_
tetracanthus Lem 2, 3, 5 bis	8	-
tetraxiphus Otto 75 18, 1.50 bis	3	_
Texensis, Hopff. (s. Abb.), prachtvolle		
fein gefiederte rosa Blumen,		
75 A, 1, 2, 3, 5, 10 bis	15	Marine
" longispinus 3, 5 bis	10	-
tortuosus, siehe Ottonis tortuosus.		
Treculianus, Lab 3 bis	4	
tricolor. Neu! 12 bis	5	_
A STATE OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF T		



Echinocactus scopa var. candida à St. 1,50 bis 5 .#



Echinocactus Vanderaeyi, à St. 1 bis 20 16



Echinocactus Visnaga, a St. 50 18 bis 20 M

1 Stück			1 Sti	iick	
Echinocactus	M	18	Echinocactus	Mi	18
tricuspidatus, Scheidw 2, 3 bis	4		Williamsi, siehe Anhalonium.		
trifurcatus Jac. 1, 2 bis	3	-	Wippermanni, siehe crispatus Wipp.		
Trollietii, Reb. (E.unguispinus Engelm.)			Wisliami Frank 1 0 2 5 10 15 1:	20	
Tulensis, Poselg 2, 3, 4 bis	6	_	Wislizeni, Engelm. 1, 2, 3, 5, 10, 15 bis Wrightii, Engelm., siehe uncinatus W.		
turbiniformis, Pfeiff. (s. Abb.), selten,			xiphacanthus, Miq 2, 3 bis	4	
4, 6 bis	8		5 Echinocactus in 5 verschiedenen		
uncinatus, Gal 1, 2, 3, 5 bis	6		Sorten meiner Wahl, Sämlinge		
" var. Wrightii, Engelm., siehe Ab-			5 , in 5 verschiedenen Sortén meiner		
bild. Originale, Neu! sehr schön	10		Wahl, Originale	4	
1, 2, 3, 5, 8 bis undulatus, Dietr. 1, 3, 4 bis	10		10 " in 10 verschiedenen Sorten meiner	6	
unguispinus, Engèlm., (s. Trolietti)	9		Wahl, Sämlinge	U	
s. Abbildung . 3, 4, 6, 8 bis	10	_	10 'n in 10 Sorten meiner Wahl in	12	-
Vanderaeyi, Lem., schön, starke Be-			kleinen aber kräftiger Pflanzen	1	
waffnung 1, 2, 10 bis	20		10 , in 10 versch. Sorten in starken	30	-
villosus Lem., syn. polyraphis Pfr., 3,4 bis	5	_	Pflanzen	20	
var. niger 3. 4 bis	6		25 , in 25 verschied. Sorten meiner	20	
viridescens, Nutt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10		Wahl, Sämlinge		
Visnaga, Hook, ähnlich ingens, jedoch			25 , in 25 verschied. Sorten meiner	200	
ohne die schönen braunroten			Wahl, stärkere bisstärkste Schau-		
Bänder über den Rippen, starke			pflanzen 25 bis	1	
Pflanzen	15		50 , in 50 verschied. Sorten meiner	400	
Weingertians (Transis 11 41)	2		Wahl, je nach Grösse und Sorten-		
Weingartianus, Haage jr. siehe Abb.			wahl 80 bis		1
Prachtv. bestach, Neu. Leicht blüh. Originale 3, 4, 6 bis	12		100 , in 100 verschiedenen Sorten		
Whipplei, Engelm 1,50, 3 bis			meiner Wahl je nach Grösse		
var. nana Brandeg. 3 bis	15		und Sortenwahl, starke bis		
var. spinosior. Selten 2, 3 bis	4		stärkste Schaupflanzen,		
7 F 500001 2, 0 010	*		150 bis 3000 M		
					-



Echinocactus Texensis, a St. 75 🔥 bis 15 🚜



Echinocact. uncinatus var. Wrightii, à St. 1 bis 10 .#

M

6

6

3


10


5

10

4

5





1 Stück

5 2

8 4

5

2

3

3

3

3 2



Echinocact. unguispinus (Trollied), à St. 3 bis 10 .#

Echinocereus, Engelm.

Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultivieren. acifer, Lem: (trichacanthus),

			40	16,	1,	2,	0	DIS	ı
_	var.	brevispinula	35	7	Τ,	11			ŀ
77			0 1	,	177	z .	0	hin	ł
22	28	diversispina	8.4		- 6	O: 1	ĕ.	bis	Į
		37		4.4	Δ.	0	75	8 0	

Durangensis 40 /8, 2 bis trichacantha, Hort.,
40 A, 1, 2, 3 bis

adustus, siehe pectinatus adustus. amoenus, Web. (Echinopsis amoena, Dietr.) 1, 2, 3 bis 1, 2, 8 bis Barcena Bergeanus 1, 2 bis 2 bis brevispiralis

caespitosus, Engelm. (siehe Abbildg.), sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf. 50 &, 1, 2, 8 bis auf Cereus gepfropft (s.Abbd.) 2 bis var. castanea 1, 2, 3, bis

candicans, Gill., s. Cereus candicans. " Rge., s. Echinocereus rigidissimus carnostis Rümpl. 1, 3 bis chilensis Haage jr. Neu . . . 1 bis chloranthus, Rümpl. (s. Abbildung) 1, 2, 3, 4, 5 bis cinerascens, Lem. (Deppei, Hort. berol.), 40 & 1, 2, 3 bis

var. crassior : 40 4, 1, 2, 3 bis n Schmidti 1, 2 bis

var. robustior, H. etenoides, Lem. . . . 2, 3, 4, 5 bis dasyacanthus, Engelm. (s. Abbild.), fein bestachelt, leicht blühend, 1, 2, 3, 4, 5 bis

De Gandii Reb.

18 Echinocereus

Durangensis Poselg . . . 1, 2, 3, 4 bis , var. nigrispina 2, 3, 4 bis , rufispina 3, 4 bis

Engelmanni, Lem., sehr schöne lange dichte Bewaffnung, (s. Abbild.)

50 43, 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis Engelmanni var. robustior, H. 1, 2, 3 bis versicolor 3, 4 bis

enneacanthus, Engelm. (s. Abbildung), prachtvolle grosse purpurfarb.

Blumen, 40 %, 1, 2, 3, 5 bis
r. major 1, 2 bis Fendleri, Rümpl (s. Abbild.), stark var. major .

blühb. Originale, 1, 2, 3, 5, 8 bis major, H. 3, 4 bis flaviflorus s. leonensis, Mats., 1, 2, 3 bis gladiatus 1 bis glycimorphus, Foerst. 40 &, 1, 2, 3 bis

gonacanthus, Engelm. et Big 75 18, 2, 3 bis Havermansii Reb. 2, 3 bis Havermansii Reb. Hempeli, Fobe. . . . Joconostle 3 bi⊪ 1, 2 bis 1, 2, 3 bis Knippelianus,



Echinocereus Berlandieri, a St. 40 18 bis 3 M



Echinocereus caespitosus, a Cereus gepfropft, a St. 2 bis 3 M

Echinocereus Fendleri, a St. 1 bis 10 M ...



Echinocereus viridiflorus, à St 40 & his 3 M

	18	tück		1 8	tiick
Echinocereus	M	18	Echinocereus	M	18
Krausei De Smeet 60 &, 1 bis	2	-	nogalensis	4	-
Labouretianus, Lem. siehe viridiflorus			pacificus, Engelm 50 A, 1 bis	3	-
Engelm 1,50, 3 bis	4	-	papillosus, Linke 50 A, 1, 2 bis	3	-
Labouretianus chrysacanthus . 5 bis	6	-	, var. rubescens, 1, 2 bis	3	
" gracilispinus 3 bis	5	1	paucispinus, Rümpl, 40 &, 2, 3 bis	5	-
" sanquineus, Rge	4		" var. flavispina 1, 2 bis	3	-
lamprochlorus, s. Cereus lamprochlorus.			" " fulvispina 1, 2 bis	3	_
Leeanus, Lem., siehe pleiogonus, Lah.			" " nigrispina 2, 3, 4 bis	6	
Leonensis, Mats 40 18. 1, 2, 3 bis	4	-	pectinatus, Engelm. Texas, (s. Abbild.)		
leptacanthus Schum 40 Ag bis	2		1, 2, 4, 5 bis	10	
Malibrani Reb 1 bis	2		" Mexico 2, 3, 4, 6 bis	8	-
mamillosus, Hort 50 18, 1 bis	2		" var. adusta, Engelm. 1, 2, 4 bis	6	-
maritimus, Hort 1, 3 bis	4		" " armata, Poselg. 1, 2, 4 bis	6	
melaleucus, Foerst., siehe Fendleri.			" " caespitosa, Engelm., s. caespitosus.		
Merckerii, Rümpl 1, 3, 4 bis	5		" " castanea, Engelm 1, 2 bis	3	-
Mojavensis, Rümpl 1,50, 3 bis	5	-	" " robustior, Originale, dunkelrothe		
multangularis, s. Cereus multangularis.			Bestachelung 1, 2, 3 bis	4	
multicostatus, Rümpl. (pleiogonus),	0		", Rötteri	4	_
50 As 1, 2 bis	3	-	" " runspina	4	



Echinocereus caespitosus, à St. 50 18 bis 5 M



chinocereus enneacanthus, à St. 50 & bis 6 N





Echinocereus procumbens, à St 40 & bis 3 M


Echinocereus pectinatus, à St. 1 bis 10 &

F-11-	1.8	tück	
Echinocereus	16	18	ı
pentalophus, Lem. (leptacanthus),	1		
40 A, 1, 2 bis	3		li
phoeniceus, Lem., s. Krausei, 40 18, 1,2 bis	4	_	Ι.
" var. Neu mit grossen blutrothen			
Blumen 5, 10, 15 bis	25	-	ь
pleiogonus, Rümpl. s. multicostatus, s.			
Leeanus 40 Al, 2 bis	3		
polyacanthus, Engelm. (s. Abbildung),			
guter Blüher . 40 1, 1, 2 bis	3		
" extra starke Prachtexemplare mit			1
bis 15 Köpfen 4, 6, 8 bis	10		5
var. longispina 1, 2, 3, 5 bis	10	_	5
polycephalus, Hort. berol., 1, 2, 3, 4 his	6	-	, i
Poselgerianus Lke. 40 4, 1, 2, 3 bis	4		
procumbens, Lem. (siehe Abbildung),			5
leicht und schön blühend,		,	20 02
40 A, 1, 2 bis	3		
" gracilior 50 % bis	1		

	1 8	ück
Echinocereus	M	18
propinguns, DC 40 \$, 1, 2 bis	3	-
pulchellus, Foerst. (Echinops. pulch.,		
Zucc.) 1,50 bis	3	_
Reichenbachianus Haage jr. 1, 2 bis	3	
rigidissimus, Regenhogen-Cactus (siehe		
Abbild.), prachtvolle Pflanzen		
m. in Regenbogenfarb. schillern-		
der Bestachelung, sehr dankbare		
Blüher, Originale 2, 3, 4, 6, 10 bis	15	
Roemeri, Lem 50 18, 1, 2, 3 bis	5	-
Salmianus Hort 75 A, 1, 2 bis	3	-
Salm-Dyckianus, Scheer, schön und		
leicht blühend, 40 4, 1, 2 bis	3	-
var. gracilior, H 1,50 bis	3	-
Saltillensis, Mats. 40 18, 1, 2, 3 bis	5	-
Scheerii, Lem., schön blühend,		
40 18, 1, 2 bis	3	-
" var. compacta, H 1, 2, 3 bis	5	-



Echinocereus chloranthus, à St 1 bis 6 #



Echinocereus polyacanthus, à St. 40 & bis 10 #



Echinopsis multiplex var. eristata, a St. 1 bis 5 M



Echinopsis triumphans fl. pl., & St. 1-5 .#

	1 gt	ück	The state of the s	1 St	ück
Echinocereus	M	16	Echinopsis	16	18
Scheerii var. gracilior 1 bis	2	_	Eyriesii var. cristata, schön 1, 2,3 bis	5	_
spec. nova 2 bis	5		major, H 2 bis	3	-
spinibarbis	1		" "flore roseo, rosablüh. 25 🚜, 1 bis		-
stramineus, Rümpl., mit langen weis-			Fischeri	4	
sen Stacheln 40 48, 1, 2, 3 bis major 1, 1, 2, 4 bis	6		Fischeri	3	-
Straussianus Hgage jr. Neu	5	_	flore roseo pleno, rosa gefüllt blühend	3	
strigosus, s. Cereus strigosus.	9		Forbesi, siehe valida.	9	-
subinermis, Salm., Blume gelb, leicht			formosa, Jac., echt 2, 3, 5 bis	6	
blühend 1, 2, 3 bis	5		albispina, Reb 3, 4, 6 bis	8	
trichacanthus 2, 3 bis	4		formosissima, Lab., echt, 3, 6, 10 bis		-
triglochitiatus Engelm. 2, 3, 4 bis	6	-	Grässneriana, Haage jr. Neu 2 bis	3	-
tuberculatus, H 60 18, 1 bis	5	-	Huotti, Lab. 50 & 1, 2, 3, 4 his		-
tuberosus siehe Cereus tuberosus.			war. Bolivia 1, 2 bis imbricata 40 4, 1, 2 bis	3	-
Twaitesi, Hort. 2 bis Uehri, Haage jr 1,50, 3, 4 bis	3 6	1	imbricata 40 4, 1, 2 bis	3	! —
undulatus, siehe glycimorphus.	0		cristata. Neu 1,50, 4, 6 bis	10	-
Uspenskii, Haage jr. '. 1, 2, 3 bis	5		inimitata cristata . 1,50, 4 bis integra 2 bis	3	-
viridiflorus, Engelm. (Labouretianus			Lagermanni, Dietr. 40 A. 1, 2, 3 bis		
Forst) siehe Abbild. 40 18 bis	2	_	Maximiliana, s. Pentlandi Maximiliana.		
5 versch. Sorten meiner Wahl 1,50 bis	3		minuscula, Web. Neu . 1, 2, 3 bis	5	
10 " " 3 bis 10 " " in stark. Pflanzen 6 bis 25 versch. Sorten meiner Wahl	5	-	Mülleri	5	_
10 " in stark.			multiplex, Zucc., kleine, 20 1, 1, 2, 3, 5 bis	6	
Phanzen 6 bis		-	" var. cristata, Salm., schön (siehe		
25 stärkere	10		Abbildung) 1, 3 bis	5	-
25 ", stärkere bis stärkste	50		" " cossa cristata, Hort. belg.	3	
NIS BOOLDING	90		, , major 2, 3 bis	5	
			", ", fl. rosea . 25 1, 1, 2, 3 bis	5	
Echinopsis, Zucc.			" " picta (variegata) blüht mattrosa,		
Die Echinopsen blühen leicht und			75 A, 2, 3 bis	5	
zeichnen sich durch die meist sehr lange			" " variegata, schön gelb und		
Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag.			grün 1 bis	2	-
, 87			and the same of th		
wohlriechend.			SAMPLE SAMPLE		

wohlriechend.
achatina, Foerst. siehe Peutlandi achat.,
1, 2 bis
amoena, siehe Echinocereus amoenus.
apiculata, Linke (Salmiana) 75 4, 2 bis
Bridgesii, Salm
campylacantha, Pfeiffer . 2, 3, 6 bis
Catamarcensis, Web. Neu 4 bis
cinnabarina, Lab 2,50, 4 bis
, var. Cheroniana, Cels. 1,50, 3 bis
Colmariensis, Hort 3 bis
Decaisneana, Lem 40 A, 1, 3 bis
var. fl. roseo, Hort. 60 At. 1. 2 bis
denudata
Droegeana, Berg 40 18, 1, 2 bis
Duvalli 40 18, 1, 2, 3, 4 bis
xtephracanthus 40 & bis
* × tricolor 40 18 bis
Eyriesii, Zucc., weissblühend,
20 A, 1, 2, 3, 4 bis
20 /g, 1, 2, 0, 1 0ts



Echinopsis Zuccariniana, a St. 40 18 bis 5.16

	1 St	üc
Echinopsis.	16	1
Misleyi Lab 1 bis nigerrima, Hort 50 &, 1 bis oxygona, Zucc 40 &, 1, 2, 3, 4 bis	2	
nicerrima Hort 50 at 1 his	2	
oxygona Zaice 40 at 1 2 3 4 his	6	
Pentlandii, Salm. 40 & 1 2 3 bis	3	
Pentlandii, Salm. 40 18, 1, 2, 3, 4 bis Pentlandii, Salm. 40 18, 1, 2, 3 bis var. achatina carnea, Neu Cavendishii collegans vittata ferox longispina, Hort. Maximiliana Header, pracht.	3	-
carnea. Neu 2 bis	3	_
Cavendishii 1 bis	2	_
Colmariensis 2 bis	3	_
elegans vittata	2 3 2	-
ferox 1, 3 bis	4	_
, longispina, Hort. 2, 3 bis	5	-
" " Maximiliana, Heyder, pracht-		
voll dklgelbe Bestachelung,		
30 1, 2 bis	3	-
" " Pfersdorffi, Hort., 2 bis	4	-
" " picta	3	-
" pyracantha	2	-
" " roseo, Scheerii 3 bis	4	-
" " tricolor, Dietr. 1, 2, 3 bis	4	-
" " vitelina 1 bis	2	-
" " tuberculata	4	-
Poselgeri longispina 2, 3, 6, bis	10	t
Pudantii 1, 2 bis	3	-24
Quehin	1	-
rhodacantha, Salm. siehe Abbildung,		
Selten! Prachtvoll roth bestach.,	00	1
2, 5, 0, 10 DIS	20	
Pohlandi Haut	5	
Tomanui, 1107t 20 /6, 1 018	3	-
moriose 1 9 his	3	"
rodotricha	9	1,
Seminary Colo., Stone apiculata,	1	1

siehe Abbildg. Selten! Frischer
Import prachtvolle Pflanzen ein-
getroften
CXCASE THE THE TOTAL STREET
NAVA SE SE SE SE SE VAN
AND STATE OF THE S
人工工作的
KARING TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE T
STREET, STREET
with the same of t
Echinopsis salpingophore, 3 bis 25 M

salpingophora, Lem., synYucatalana

Scheerii, Salm 3 bis	4	
Schelhasii. Preiff 40 A. 1. 2 bis	3	
var. rosea, Hort 50 18, 1 bis Schickendantzii, Web. 40 18, 1, 3, 4 bis	3	_
Schickendantzii, Web. 40 1, 1, 3, 4 bis	6	
spec. Montevideo 40 16 bis	1	50
spec. Paraguay 1, 2, 3 bis	5	
speciosa 50 12 bis	1	
speciosa 50 48 bis tephracantha 1, 2 bis	3	-
tricolor, Dietr. (Blume weiss) 25 A. 1 bis	3	-

	A	1 Stück	
Echinopsis		M	18
triumphans	8	2	
fl. pleno, Jac. (siehe Abbild.), ros		1	
gefüllt blüh. 40 3, 1, 2, 4 bi	IS	5	—
tubiflora, Zucc. blüht zart rosa,		0	
25 A, 1, 2 bi	18	3	under
tubiflora var. grandiflora 25 4, 1, 2 bi		3	_
n n rosea 50 48, 1, 2 bi	IS	3	_
turbinata, Zucc. 40 As, 1, 2, 3, 4 bi	1S	6	<u>-</u>
undulata		2	_
valida, Monv. (Forbesi) 75 48, 2, 3 bi		5	
Wilkensii, Hort 40 18, 1 bi	15	3	_
Zuccariniana, Pfr., weiss blühend			
duftend, s. Abb. 40 18, 1, 2, 3 bi		5	_
Zuccarin. cristata, veredelt 1,50. 3 bi		5	_
" var. flore rosea lilacina 40 1, 1, 2 bi			
" " nigrispina 50 🛝, 1, 2 b		3	-
" Rohlandii, Foerst., rosa blühend			
40 1, 1, 2, 3 b		5	_
10 Sorten meiner Wahl 3 b		4	-
10 Sorten meiner Wahl, starke 5 b		6	_
10 Sorten meiner Wahl, stärkste.	.	10	
	1		

Epiphyllum, Salm.

1 Altensteinii. Alte bekannte Sorte, sehr früh (Okt.-Nov.), karminrot.

la album violaceum.

2 Bridgesii.

3 carmineum.

3a coccineum.

3b crenatum.

4 cruentum.

5 Dr. Slawecki. Sparrig, Farbe schön violett (November bis Januar).

6 E. Madlain. Dankbar und sicherer Blüher (Dezember), lachsfarbig

7 elegans. Blüht dankbar (Dezbr.), karmoisin mit rosa.

7a formosum.

8 grandiflorum. 9 Harrisonii. Blüht schön feurig ziegelroth, dankbar (Okt. u. Novemb.), wächst gut.

10 lateritium.

11 Le Vesuv. Wächst stärker, dankbarer Weihnachtsblüher (Dezemb. u. Jan.), violett.

12 Mad. Alfassa. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Jan.), violett. 13 Mad. E. André. Blüht dankbar, wächst stark

(Dezemb. u. Januar), karmin. 14 Mad. Fourner. Schöner Wuchs, feine Bläte

(November), violett. 15 Mademoiselle Courant.

16 magnificum.
17 Mr. Belle. Wuchs gut, Blume dunkelgerändert (Dezember), Fleischfarbe.

18 M. Chatenay. Starker kräftiger Wuchs, der beste von allen (Dez. u. Jan.). Lachsfarbe.

19 Mons. E. André. Wuchs steif, dankbar blühd.
(Novemb. u. Dez.), violett, fast blau.

20 Meteor. Blüht früh und dankbar (Oktober

u. Novemb.), karmin.

Mons. Fournier. Schöne Farbe, kräftiger Wuchs (November), karmin.

22 Morellianum.

23 pallidum roseum. 24 Président Grévy. Früh. dankbar, gedrungen wachsend, grossblumig (Novemb.), karmin. 25 purpureum.

26 roseum amabile, sehr früh, blüht gut und

dankbar (November), weinrot.

Rusellianum.

" Buckleii.

Epiphyllum, Salm.

Rusellianum rubrum, dankbar puzpurviolett mit hellen Spitzen.

30 Salmoneum, Wuchs schön, dankbarer sicherer Blüher (Dezember), blutrot.

31 " flavum, dankbarer Blüher (Oktober), feurig ziegelrot.

31a " rubrum.

32 spectabile.

33 " carmineum, schöner Blüher (Novemb.), karmin.

34 " superbum.

34a splendens.

35 superbum, spät, dichtwachsend, dankbarer Blüher (Dezember), violett.

36 tricolor.

37 violaceum, blüht sicher und schön (Oktober und November), violett.

37a " album.

38 "grandiflorum, prachtvoll in Bau und Blüte (Oktober), violett. Epiphyllum, Salm.

39 violaceum splendens.

superbum, mittelfrüh, dankbar, wächst gut, Blüte wunderschön (November), violett.

41 Mackoyanum.

42 Ruckerianum

43 Gaertneri (Regel), s. Abb. Ganz prachtvolle Florblume. Dankbar blühend von
Febr. bis Mai. Blumenleucht, scharlach,
regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus
speciosissimus, daher ganz verschieden
von den übrigen bekannt. Epiphyllumsorten. Veredelte Pflanzen,

Vorstehende Sorten, wurzelecht (siehe Abbildung), jede 1 St. 50 48. Kronenbäumehen je nach Stärke,

endaumenen je nach Starke, 75 18, 1, 2 bis

10 Sorten Epiphyllum, wurzelechte, meiner Wahl

5 Sorten Epiphyllum, veredelte, meiner Wahl

10 Sorten, veredelte, meiner Wahl . . 7 5

3



Epiphyllum, wurzelecht.

	1 8	uck
Lepismium, Pfr. V. Rhipsalis.	M	18
cavernosum, Lindb 75 & bis commune, Pfr. (Rhips. squamulosa	2	-
K. Sch.) 75 1 bis	2	_
Knighti, Pfr. (Rhips. Knigthii Foerst)	0	
75 18 bis myosurus, Pfr. (Rhips. Myosurus Foerst)	: 2	. —
myosurus, Pfr. (Rhips. Myosurus Foerst) 75 1 bis	2	-


Leuchtenbergia principis, Fisch.


Es ist mir gelungen, wiederum hiervon einen grösseren Import gesunder kräftiger Pflanzen zu erhalten, die sich prachtvoll erwickelten.

starke Originale . . 5, 6, 8, 10, 20 bis

1 Stück








Epiphyllum, Kronenbäumchen, a St. 75 of bis 3 M

	1 St	ück
Malacocarpus, Salm.	16	18
acutatus, Salm. (erinaceus) 1, 3 bis	4	_
corynodes, Salm 1, 3 bis	4	
Courantii, Salm. 1, 2 bis	3	_
erinaceus, siehe acutatus.		
Martinii, Rümpl 1, 3 bis	4	
Sellowianus, Salm 1, 3 bis		-
tetracanthus, Salm 1, 3 bis	4	-
Mamillaria, Haw.		
acanthoplegma, Lem., s. leucocephala,	,	
Hort 75 18, 2 bis	4	
acanthostephes, Lehm 1, 3 bis	4	-
Alversoni, (Deserti var.) Coult. Selten		
2, 3 bis	5	_
amoena, Hopff 75 4, 1,50, 3 bis	4	
anguinea, Otto (elongata) . 40 & bis	1	-
angularis; Otto : . : 40 18, 1, 2 bis	3.	_



Mamillaria applanata, a St. 40 18 bis 5. M




Leuchtenbergia principis, à St. 5 bis 25 &



Mamillaria bumamma, a St 50 18 bis 5 1



Mamillaria decipiens, à St. 40 18 bis 2 16



Mamillaria fulvispina, a St 75 18 bis 3 #

1 Stück

	1 Stuck	
Mamillaria 1	18 18	
applanata, Engelm., s. declivis, Dietr., im Frühjahr m. gross. weiss. Blüthen und mit rothen Früchten besetzt, s. Abb. 40 45, 1, 2, 3 bis var. Heyderi starke, schön ge- formte Pflanzen.		Celsiana
mit rothen Früchten besetzt, s. Abb.	ő. —	centricin
. var. Hevderi starke, schön ge-	1	, var.
	5 —	" " al
argentea, Fenn	4 -	, , , B
Arizonica Engelm. 1.2.3 his	4:-	n n e
Arizonica, Engelm 1, 2, 3 bis armillata. Neu 4, 5 bis	6 -	" " d
aulacothele, Lem., s. Lehmanni /5 43, 2 bis	3 -	n n d
var. nigrispina 75 48 bis auricoma, Ehrenb., fein weiss bestachelt	3 -	, , d
1, 2 bis	3 -	" " d
aurora Dietr 1. 2 bis	3 -	, , fa
autumnalis, Dietr 1,50 bis	8 -	, , fi
barbata, Engelm., selten, OrigPfl. 3 bis Beguinii, siehe Echinocactus Beguinii.		" " F
Beneckei, Ehrenb 1, 2 bis	4 —	77 77 8
Beneckel, Ehrenb 1, 2 bis Bergeana Hild 1 bis bicolor, Lehm. (nivea, Wendt),	2	" " g
bicolor, Lehm. (nivea, Wenat), 40 1, 2 bis	3 —	
var eristata Salm 2 his	4 -	" " E
" var. cristata, Salm 2 bis " " nobilis 2 bis	8 -	- n. n h
biglandulosa, Pfeiff 1,50 bis	3	y
Bocasana, Poselg., mit weissen Haaren und Widerhaken, leichter Blüher.		, , le
40 A, 1 bis	2 -	" " " B
" var. splendens 50 48, 1 bis	3 -	, , N
Bockii, Foerster 50 &, 1 bis	2 -	, n n T
Boucheana, Haage jr. 1, 2 bis Brandegeei, Engelm. Neu! 75 3, 2 bis	3 -	1000
Brandtii Haage jr	5 -	
Brünnowii 1 bis	2 -	
bumamma, Ehrenb., siehe Abbildung, 50 A, 2, 3 bis	5 -	
caespitosa (caespititia) 40 % bis	1 -	1
calcarata, Engelm., syn. Göringii, H., 2 bis	3 —	11
candida, Schdw. (sphaerotricha), Lem.,	0	
75 18, 2, 4, bis	6 -	3
, var. rosea, Salm 1, 3 bis caput Medusae, Otto (diacantha), schön,	0 -	-//
40 At 1 2 3 his	4 -	
" var. heteracantha . 1, 2, 3 bis	4 -	
caracasana . carnea, Zucc., (villifera) 40 4. 1, 2 bis	3 -	1
Carretii Reb 1, 2, 3 bis	4	
Carretii Reb 1, 2, 3 bis castaneoides, Lem., schön 75 1, 2 bis	3 -	W
" var. cristata Lem 1 bis	3	Mamilla

	1 St
Mamillaria.	16
Celsiana, Lem. (Mühlenpfordtii, Schäfferi	
Peringi), 40 18, 2, 4 bis	6
centricirrha. Lem., 40 & 1, 2, 3 bis	
var. amoena	4 2
centricirrha, Lem., 40 1, 1, 2, 3 bis "var. amoena", 40 1, 1, 2, 3 bis "var. amoena", 40 1, 1, 2, 3 bis "arietina. Lem., 40 1, 1, 2, 3 bis	1 - 1
" Bocki 40 48, 1, 2 bis	5
Ronchagua Hort 40 4 1 his	
acanoneco All 48 9 his	2
deflexisping Lem All 48 high	3
destorum 1. 2 bis	1
" de Termino 1 his	4
" diacantha 40 18, I, 3 bis	2
" " diacantha 40 % . 1, 5 bis	5
" " divaricata. Dietr. 40 &, 2 bis	3
" " divergens 40 & bis	2
" " falcata 40 of bis	1
", "flaviflora 40 18 bis	2
" Foersterii, Muchlpf., 40 &, 1,2 bis	5
" grandidens	
" " grandidens 40 & his	21
" " Guedwilleriana, haage 77.,	1
	3.
" " Guilleminiana, Lem., 40 18, 2, 3 bis	5
" Hopferiana, Linke, 40 18, 1,2, 3 bis	5
" hystrix 40 48, 1, 2 bis	3
Kramerii, Muchlpf. 40 & bis	2
langianing Cale 40 4 1 his	2
macrothele 40 & bis	1
morragantha 40 Al 2 his	3
Noumanni Lan 40 4 1 9 2 his	- 1
noguerra Lohm 40 48 1 9 hig	5
n n recurva, Denn To na, 1, 2 me	5
do the view	1
ON WANY	1
CHARLETTA	1 :
	1 1
	1
	1
NOTICE WAS INTO THE STATE OF TH	1
	1 2
	1 .
	5 4
	5
	1
	1
	1


Mamillaria echinus, a St. 1 his 8 .//



Mamillaria elephantidens, à St 50 & bis 6 M

Mamillaria

ehrysacantha, Otto . 50 & 1, 2 bis eirrhifera, Mart 40 & bis , var. brevispina 50 & bis , longispina, prachtvoll, siehe Abbildung 1, 2, 3 bis	4	-
cirrhifera. Mart 40 & bis	3	
var. brevispina 50 1 bis	3	-
, longispina, prachtvoll, siehe		
Abbildung 1, 2, 3 bis	5	-
rufispina 1 bis	2	-
clava, Pfeiffer 75 18, 2 bis	3	-
columnaris 40 18, 1 bis	2	-
", rufispina 1 bis clava, Pfeiffer 75 %, 2 bis columnaris 40 %, 1 bis compressa Hild. siehe Durangensis Rge.	4	
conimamma, H. Lke. 40 A, 1, 2, 3 bis	4	-
conimamma, H. Lke. 40 48, 1, 2, 3 bis conoidea, DC 75 48, 2, 3 bis conopsea, Scheidw., s. Neumanniana, 50 48	4	-
conopsea, Scheidw., s. Neumanniana, 50 18		
1 bis	3	-
cornifera, DC. (daemonoceras), 40 43, 1, 2, 3 bis		
40 1, 1, 2, 3 bis	4	1
" var. impexicoma. 2, 3, 4, 5 bis	10	
cornuta Hild 75 &, 2 bis	3	1
coronaria. Haw 50 Al, 1 bis	3	١.
crassispina. Pfeiffer 40 & 1, 2 bis	3	
var. rufa. Hort 1, 2 bis	3	
crinita. DC 40 A. 1 bis	3	١.
crocidata, Lem 40 A. 2 bis	3	١.
crucicera, Mart 1, 2, 3 bis	4	
daemonoceras. Lem., siehe cornifera,		
40 4 3, 1, 2, 3 bis cornuta Hild	2	١.
dealbata, Dietr. (Peacockii), 1,50, 3 bis	5	
decipiens, Scheidw. (s. Abb.) 40 48, 1 bis	2	١.
declivis 1 bis	2	1.
deflexispina Lem 1, 2 bis	3	1.
De Grandi, Reb 2 bis	4	1.
decipiens, Scheidw. (s. Abb.) 40 & 1 bis declivis 1 bis deflexispina Lem 1, 2 bis De Grandi, Reb. 2 bis Deleuili, Reb. 75 & 3 bis	5	١,
deserti, Engelm. echt! Orangegelb,		1
9 3 his	5	1
decenterum 75 41 his	2	1.
desertorum	3	l.
destorum, Reb. 1, 2 bis dioica Brand 1, 2 bis discolor, Haw. 40 & 1, 2 bis discolor, Haw. 40 & bis discolor was albidu	3	ì.
discolor Have 40 at 1 2 his	3	!
discolor var. albida 40 43 bis	2	1
divaricata, Dietr 60 18, 1 bis	3	1
divaricata, Dietr 60 %, 1 bis divergens DC 75 %, 1, 2 bis	4	
dolichacantha Foerst 60 %, 1 bis	2	
dolichocentra, Lem. 40 18, 1, 2 his	4	1
dolichacantha Foerst 60 %, 1 bis dolichocentra, Lem. 40 %, 1, 2 his var. Galeotti 40 %, 1, 2 bis	3	1
n var. Galeotti. 40 A, 1, 2 bis n phaeacantha.	2	and annual
n n phaeacantna.		1
Donati	3	
Droegeana 75 1, 2 bis Dubia 75 2, 2 bis Durangensis Rge 75 2, 2 bis	4	1
Dubia	3	
Durangensis Rge 75 18, 2 bis	4	



1 Stack

6

133

332343

6

75

Mamillaria Grahamii, a St. 40 1 bis 6 .#

Mamillaria




Mamillaria Goodridgei, a St. 75 18 his 5 .#



Mamillaria Hirschtiana, Hange jr., a St. 1-5 M

	1 8	
Mamillaria	16	18
Foersteri, Mühlpf 50 A. 1. 2 bis	3	_
Fordii, Neu 3, 4 bis	5	-qenue
Foersteri, Mühlpf. 50 4, 1, 2 bis Fordii, Neu . 3, 4 bis formosa, Schdw., . 40 4, 2, 3 bis	4	-
" var. cristata 1,50, 4 bis " " nigrispina 1 bis	5	
n nigrispina 1 bis	2	أس
toveolata. Muchlpf., siehe falcata.		
fuliginosa Salm 1 bis	2	-
fulvispina, Haw. (s. Abb.) 75 & 1 bis	3	_
fulvolanata	2	John
Funkii, Scheidw., s. maschalacantha,		
1,50, 3, 4 bis	6	-
fuscata, Otto, dicht mit gelben Stacheln		
besetzte Originale, 50 18, 1, 2 bis	3	
fuscata var. rubrispina, Haage jr., pracht-	- 1	
volle rotstachelige Varietät, 1, 2 bis	3	
Galeotti, Scheidw., schön, 50 18, 1 bis	3	_
geminiflora 50 % bis	1	-
gigantea Hild . 50 48, 1, 3 bis	10	
gladiata, Mart 40 18, 1 bis	3	minus
glauca, Dietr	2	-
giauca, Dietr 50 15, 1 bis	2	_
glochidiata, Mart 40 18, 1 bis	3	-
globosa Linke 1,50, 3 bis	5	



Mamillaria macromeris, a St. 1 bis 5 .46



15

5 2 3

65243324443

à St. 40 18 bis 6 M

Mamillaria

Golziana, Haage jun., 4, 8, 10, bis Goodridgei, Eng., (siehe Abbildung)
Goodridgei, Eng., (siehe Abbildung)
75 A, 2, 3, 4 bis
gracilis, Pfeiffer 30 % bis
" var. pulchella, Salm.
Grahamii, Engelm. (siehe Abbild.),
40 As, 1, 2, 3 bis
Graci Engelm 1 2 2 his
grandiflora, Otto (vetula) 40 41, 1 bis Greggi, Engelm. 1, 2, 3 bis Grusonii, Runge 2, 4, 5 bis
" var similis. Neu, ganz wie die
Stammform, nur sind die
Stacheln nicht weiss, sondern
haben braune Spitzen
Guebwilleriana, Haage jr. 75 & bis
Guilleminiana, Lem 50 18, 1 bis
Haageana, Pfeiffer, schön, (s. Abbildung), mit kurzen silberweissen Rand-
mit kurzen silberweissen Rand-
stacheln, die Mittelstacheln mit brauner Spitze, sehr schön, echt,
40 /s. 1. 2. 5. 4 Dis
Halei, Brand. Neu! . 1,50, 3, 4 bis Haynii, Ehrenb
Haynn, Ehrenb
Heeseana Mc. Dow. 2, 3 bis
hemisphaerica, Engelm. 50 As, 1, 2 bis Hermanni, Ehrenb., s. aurora 1, 2 bis
Hermanni, Enreno., s. aurora 1, 2 bis
war. auricoma, Ehrenb. 1 bis
Havannickii Sancke 75 at 9 2 his
Hermantiana, Monv. 1, 3 bis Hevernickii, Sencke 75 A, 2, 3 bis , var. discolor 1, 3 bis hexacantha, Salm. 50 A, 1 bis
hexacantha Salm 50 & 1 his
Heyderi, Mühlpf siehe applanata.
" var. meiacantha . 50 18, 1, 2 bis



Mamillaria Kramerii, a St. 40 18 bis 5 M

б

3


5334413343

53458

4

56433421333533533

3 75 18, 2 bis



Mamillaria meiacantha, a St. 40 18 bis 3 M

Mamillaria

Mamillaria 'i
Hirschtiana, Haage jr. Neu! 1, 2, 3 bis
Hopferiana, Linke, s. centricirrha Hopferiana 75 13, 1 bis Humboldti, Ehrenb. (sphaerotricha alba
pferiana 75 & 1 bis
Humboldti, Ehrenb, (sphaerotricha alba
candida) 1. 2. 3 bis
bystrix Mart. 1. 2 bis
candida)
imbricata, Weg 1, 2 bis
mbricata, Weg. 1, 2 bis impexicoma, Lem., 1, 3 bis intertexta, DC. 50 % bis isabellina Ehrenb., (spinosissima), 2 bis Karwinskiana, Mart. 40 %, 1, bis Kewensis, Salm. 1, 2, 3 bis
intertexta, DC 50 & bis
isabellina Ehrenb., (spinosissima), 2 bis
Karwinskiana, Mart 40 48, 1; bis
Kewensis, Salm 1, 2, 3 bis
Klugei, Ehrenb 1, 2 bis Kramerii, Mühlpf. (siehe Abbildung).
Kramerii, Mühlpf, (siehe Abbildung).
40 1, 1, 2, 3 bis
" var. longispina 1, 2 bis
Krausseana Grus 1, 2, 3 bis
laeta, Meinsh 4 bis
40 %, 1, 2, 3 bis " var. longispina 1, 2 bis Krausseana Grus 1, 2, 3 bis laeta, Meinsh 4 bis Lapaixi, Reb 75 % 2, 3 bis
lasiacantha, Engelm., sehr hübsch, kleine
sehr seltene Art mit feinen weis-
sen anlieg. Stacheln, 75 18, 2, 3 bis
Lassomeri, siehe richtiger Lesaunieri.
Lehmannii, Hort 1, 2, 3, 4 bis
Lesaunieri, Reb 75 18, 2, 4, bis
Leona, Poselg 75 A. 2, 3 bis
leucacantha DC
sen anlieg. Stacheln, 75 × 3, 2, 3 bis Lassomeri, siehe richtiger Lesaunieri. Lehmannii, Hort. 1, 2, 3, 4 bis Lesaunieri, Reb. 75 × 3, 2, 4, bis Leona, Poselq. 75 × 3, 2, 3 bis leucacantha DC. 1, 2 bis leucacarpa, Scheidw. 1, 2 bis leucocentra, Berg. 1, 2 bis leucodictya Lke. 1 bis leucodictya Lke
leucocentra, Berg 1, 2 bis
leucodictya Lke 1 bis
livida, Tenn 40 18 bis
Liebneriana, Schum
longimamma, DC 40 18, 1, 2 bis
, var. compacta 75 Ag, 2 bis
"var. compacta 75 48, 2 bis " cristata 2, 3 bis
" var. compacta
leucoceirtya Lke. 1, 2 bis livida, Tenn 40 1 bis livida, Tenn 40 1 bis Liebneriana, Schum. longimamma, DC. 40 1, 1, 2 bis 2 b



longiseta Mühlenpf.

Mamillaria micromeris, à St. 1 bis 4 M



Mamillaria minima, a St. 75 18 bis 3 M

Mamillaria	
loricata Mart 1.50 bis	3
loricata Mart. 1,50 bis Ludwigii, Ehrenb. (phymatotele), Berg.,	
1, 2, 3 bis	4
macracantha DC. (recurva) 40 10, 2 bis	3
macromeris, Engelm., (siehe Abbild.)	
75 4, 2 bis	5
" var. longispina 1,50 bis	3
macrothele, Mart. (aulacothele, Lem.),	
Original-Pflanzen 40 48, 2 bis	3
magnimamma, Haw 40 48, 1 bis	3
var. arietina 40 4, 1 bis	2
Malletiana 2 bis	3
	9
maschalacantha, Cels., s. mutabilis, Salm.,	9
s. leucocarpa, Scheidw., 1, 2 bis	3
, var. leucotricha . 50 %, 1, 2 bis	3
mazatiensis, Haage jr. 10 As, 2 Dis	3
", var. leucotricha 50 18, 1, 2 bis mazatlensis, Haage jr. 75 18, 2 bis megacantha, Salm. 75 18, 2, 3 bis	5
melacantha, Engelm. (siene Abbild.)	
40 18, 1 bis	3
melalenca, Karw., Blume gross, gelb,	
75 A, 2, 3 bis	4
melanocentra, Poselg. 75 18, 2. 3, bis	4
micromeris, Engelm. (siehe Abbildg.),	
niedliche Species mit dicht an-	
liegenden feinen weiss. Stacheln.	
Original-Pflanzen . 1, 2, 3 bis	4
" var. Greggii Engelm. 1, 2, 3 bis	5
migrathala Maihleant 75 48 his	3
minima, Rchb 75 Ab bis	3
minima, Rchb	4
Monclava, Rge 1,50, 3, 4 bis	6
" var. minor 1,50, 3 bis	5
, , ,	




Mamillaria montana, a St 75 bis 3 &

1 Stück



Mamillaria Nuttallii, a St. 1 bis 3 .#



Mamillaria Petersoni, a St. 1 bis 3 M

Mamillaria	14	18
monothele 75 & bis	3	
montana 75 Al 1 2 his	3	
Morini Reh 50 & 1 2 his	5	
multicens Salm 20 & 1 his	2	
var albida	2	
" cristata, s. castanoides cristata.		
monothele 75 18 bis montana 75 18 1, 2 bis Morini, Reb. 50 18, 1, 2 bis multiceps, Salm. 20 18, 1, bis y var. albida pristata, s. castanoides cristata. mutabilis, Scheiduc (maschalacantha leucotricha), 40 18, 1 bis y var. cristata mystax Hort 3 bis Neumanniana, Lem. Säml. 50 18, 1 bis Nicholsoni 3, 5 bis	2	
leucotricha); 40 48, 1 bis	4	_
" var. cristata	1	50
mystax Hort 3 bis	4	_
Neumanniana, Lem., Säml., 50 1 bis	2	_
Nicholsoni 3, 5 bis	6	
Nichelsoni 3, 5 bis Nickelsi 1,50 bis nigerrima 1,50 bis nigra, Ehrenb 50 48, 1 bis var. euchlora 40 48, 1 bis ", cristata Neu 4 bis nigricans Pfeiff 50 48, 1 bis nigricans Pfeiff 50 50 48, 1 bis	3	
nigerrima 1,50 bis	3	
nigra, Ehrenb 50 18, 1 bis	3	_
" var. euchlora 40 45, 1 bis	2	
" " cristata. Neu 4 bis	5	-
nigricans Pfeiff 50 18, 1 bis	3	-
michib itore (discordi michis) 1,00 dis	3	
nivea, Wendl., s. bicolor, 40 A, 1, 2 bis	4	_
" var. cristata, Hort., veredelt,	1	
1,50, 3 bis	5	
" " nobilis	3	-
nivosa	3	-
nobilis, Pfeiff 1, 2 bis	5	
Nogalensis, Runge 1, 2, 4, 6, 8, bis	10	
Nordmanni Hort	3	-
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3	
y var. cucspitusti, mit gross. Dittiti		
lich-gelben Blüten, sehr schön,	_	
50 A, 1, 2, 3 bis	5	
obconella, Scheraw.	2	
obscura rua	5	
Odioriana Lem 75 40 9 2 hig	5 4	_
van orietata 2 2 4 his	5	
muhra Sanka 1 his	2	
Ottonia Pre prachtvoll 10 his	15	
pachythele. Salm 40 at 1, 2 his	3	
obconella, Scheidw. obscura Hild obscura H	3	
Palmeri, Jac., Neu! in Klumpen bis zu		
15 Könfen 150 3 6 his	10	
Parkinsonii Ehrenh 40 at 1 9 his	5	
var cristata 6 his	10	
16 Köpfen 1,50, 3, 6, bis Parkinsonii, Ehrenb 40 &, 1, 2 bis "var. cristata 6 bis Peacockii syn. dealbuta. 50 &, 1, 2. 3 bis	5	
nectinata Engelm (c Abb) 1 2 2 his	5	
perturace, ingent. (s. A.00.), 1, 2, 5 bis	3	
pectinata, Engelm. (s. Abb.), 1, 2, 3 bis pentacantha, Pfeiff. 50 &, 1, 2 bis perbella. Hild	4	
Poweringii (Calciana Hout havel)		
Perringii (Celsiana, Hort. berol.), sehr schön 50 %, 1, 2, 3 bis Petersoni, Hild, siehe Abb 1, 2 bis	4	
Patarsoni Hild sigha Ahh 1 9 high	2	
I consom, Ind., siede Aub 1. 2 bis	0	

	1 St	üc
Mamillaria	A	1
Pfeifferi, Booth, s. auriceps, Salm.,		
gelbstachlig, schön, 40 1, 2, 3 bis	4	_
phaeacantha. Lem 1, 2 bis	3	
phellosperma, Engelm. Von dieser		
sehr seltenen schön bestachelten		1
Art erhielt ich einen grösseren		
Import, so dass ich dies Jahr		1
ausnahmsweise zu den sehr bil-		
ligen Preis lief. kann, 2,50, 5 bis	8	-
phymatothele, Berg (Ludwigii) 75 18, 2 bis	4	
Plaschnickii Otlo 1.50 bis	3	,
plumosa, Web. s. Schiedeana denudata (s.		
Abb.), prachtv., mit gefiederten		
Stachem . 75 As, 2, 3 bis	4	-
pona, Streor	6	-
polyacuna. Enreno 1 bis	2	-
Stacheln	3	-
polygona, Salm 1 bis polythele, Mart	2	-
porywhere, mart 40 %, 1, 2 bis	3	-
gracilis 10 40 1 big	2	-
anadricaina Sala 75 A his	3 2	
Pondii Greena 2 3 his	2	
yar. affins 1 bis " gracilis 40 \$\frac{1}{2}\$, 1 bis " quadrispina, Salm. 75 \$\frac{1}{2}\$ bis Pondii Greene 2, \$\frac{3}{2}\$ bis porphyracente, Jac. 50 \$\frac{3}{2}\$, 1, 2 bis	5	
Poselgeriana, Haage jr 1, 2, 4 bis	ŏ	_
Posteriana Hort.	4	_
Potosina Hort	5	-
Praelii, Muchlpf 40 as. 1, 2 bis	3	_
pretiosa, Ehrenb 1 bis	3	_
" cristata 3, 4 bis	3	-
and the second of the second		
A AM		
	:	



Mamillaria pectinata, à St 1 bis 5 M





Mamillaria pusilla, a St. 20 1 bis 2 M

	1 St	lick
Mamillaria	16	18
	0	
procera, Ehrenb 75 18, 2 bis	3	_
pulchella, Otto 50 A, 1 bis	5	
pulchella, Otto 50 As, 1 bis var. nigricans 50 As, 1 bis	4	-
pulchra, Haw.	_	50
pulchra, Haw. Purpursii Schum. pusilla caespititia, DC. 20 \$\frac{1}{2}\$, 1 bis	4	
pusilla caespititia, DC. 20 18, 1 bis	2	
" var. texensis, Engelm. 20 18, 1 bis	2	
" " mexicana, Hort 40 % bis	1	-
pycnacantha, Mart 40 18, 2, 3 bis	5	_
pyramidalis. (Jeto 40 45, 1, 2 Dis	3	-
pyrrhocephala, Scheidw 1 bis quadrispina, Mart 40 1, 1, 2 bis	2	-
quadrispina, Mart 40 %, 1, 2 bis	3	
Quehlii	3	
radians, DC	3	_
radiosa texensis, Engelm. 75 18, 2, 3 bis	4	-
Quehlii 75 48, 1 bis radians, DC. 75 48, 2 bis radiosa texensis, Engelm. 75 48, 2 bis war. Neo. Mexicana 1, 2 bis Radliana, siehe Roseana, Brand.	4	-
Radliana, siehe Roseana, Brand.		
raphidacantha, Lem 40 A, 1 bis	2	
Rebuti, Morin 2 bis	6	-
raphidacantha, Lem. 40 48, 1 bis Rebuti, Morin 2 bis recurva Lehm (macracantha), 40 48, 2 bis	3	_
recurvispina, Engelm	4	
rhodantha, Lank & Otto 40 As, 1 Dis	3	_
" var. cristata, Hort, S., 1,50, 3 bis	5	—
Odieriana, Lem. 75 A. 2 bis	4	
" pyramidalis, Hort. 75 & 2, 2 bis recurvispina, . 75 & 2, 2 bis rubra, Linke 75 & 2, 2 bis	4	
" " recurvispina, . 75 A, 2 bis	4	
" " rubra, Linke 75 18, 2 bis	4	
cristata 3 bis	5	-
ruberrima 3 bis	6	
" sulphures . 40 As. 1, 2, 3 bis	5	
rhodeocentra. Lem 1, 2 bis	3	-
rigidispina, Hild. 1, 2 bis	3	-
" " cristata 3 bis " " ruberrima 3 bis " sulphurea 40 \$, 1, 2, 3 bis rhodeocentra, Lem 1, 2 bis rigidispina, Hild 1, 2 bis Roii, Reb 2, 3 bis	5	-



Mamillaria uncinata, à St. 1 bis 4 .



Mamillaria plumosa, à St. 1 bis 4 M

* Cy	1 St	ück
Mamillaria Mamillaria	M	18
Roseana, Brand 1, 3, 5 bis Rössingii 1, 2, 3 bis ruficeps, Lem. 2 bis rufocrocea, Salm 40 4, 1 bis	7	50
Rössingii	4	-
ruficeps, Lem 2 bis	3	-
rufocrocea, Salm 40 A, 1 bis	3	_
Rungel, senr seiten annlich der M.	1	
lasiacantha 1,50, 3 bis	4	-
rutila, Zucc 1,50 bis sanguinea, Haage jr. (spinosissima	4	
hrunea) (s Abbildung) 1 2 3 bis	4	
brunea) (s. Abbildung) 1, 2, 3 bis Schelhasei, Pfeiff. 40 48, 1, 2, 3 bis , var. lanuginosior, Hild., 75 48 bis	5	-
, var. lanuginosior, Hild., 75 & bis	2	
, ,, sericata	13	_
Schiedeana, Ehrenb 3 bis	5	-
var denudata (s. plum.) 1, 2, 3 bis	4	-
Schiedeana, Ehrenb. 3 bis var denudata (s. plum.) 1, 2, 3 bis Schlechtendalii, Ehrenb. 1, 2 bis Schmerwitzii, Haage jr.	3	
Schmidti Sangle 17.	3	-
Schmerwitzii, Haage jr	5	
var. de Pachuca. Web. 1. 2 bis	5	
n ingricans	6	_
Seitziana, Mart 75 18, 2, 3 bis	4	
sempervivi, DC 40 18, 2 bis	3	-
" var. tetracantha 50 & bis	1	-
Senlis, Lodd 4, 5 bis	10	_
satisfying Fugely Nau! 150 2 5 his	1	50
simplex Ham a caracassana 75 Al his	3	30
Species, Mexico, neu 1, 2 bis	4	
Species, Mexico, neu 1, 2 bis Villa Lerdo vide Villa Lerdo		
sphacelala, Mart., Norper cynnarisen		
weissstachig 40 %, 1, 2, 3 bis sphaerica, Dietr 40 % bis	4	
sphaerica, Dietr 40 % bis	2	-
	11	
Little Cutting Control of the		
The state of the s		
	1	
	H	
		1
	}	
		1
		-
		-
Mammillaria canouine		1
Mammillaria sanguine		
Fr.Ad. H. in. J. A. M.		1

à St. 1 bis 4 16




Mamillaria tuberculosa, á St. 1 bis 4 1/2

	18	ück
Mamillaria	M	20
sphaerotricha, Lem., syn. candida 1, 2 bis	6	
spinosissima, Lem. 40 18, 1, 2 bis	-	
" var. alba uncinnata 1, 2 bis	3	
" " brunea (siehe sanguinea).		
" " cristata 2 bis	4	_
", " cristata	2	,
" " splendens 1 bis	2	
splendens, Ehrenb 1 bis	2	
stella aurata, Mart 40 18, 1 bis	2	
strabiliformis Engelm 75 40 9 2 his	4	
Stübern, Foerst 1. 2 bis	3	_
Stüberii, Foerst	2	
subangularis, DC 40 A. 1, 2 bis	3	
subechinata Salm	2	
subpolyedra, Salm. 50 A, 1, 2, 3 bis	4	_
subtetragona, Dietr 75 18, 2 bis	4	
suicinamina, 1/cellel	2	
sulco-glanduligera, Jacq 1,50, 3 bis	4	
sulco-lanata Lem 1,50 bis	3	_
sulphurea, Sencke, s. rhodantha sulphurea,		
40 1, 1, 2, 3, 4 bis	3	-
supertexta Mart 1, 2 bis Tellii 1 bis tentaculata, Otto 75 4, 2, 3 bis	6	_
Tellii 1 bis	3	
tentaeulata, Otto 75 & 2, 3 bis	2	_
" var. longispina 2 bis	5	-
tenuis, DC. 2 bis	3	addition to
var. longispina 2 bis tenuis, DC 2 bis tetraeantha, Hook 1, 2 bis	3	_
tetrancistra Engelm. 2, 3 bis	5	_



Mamillaria Wriightii, a St. 1 bis 3 .#



Mamillaria uberiformis, a St. 40 4 bis 3 1/4

Mamillaria

3434 4333534 35

triacantha DC	2 bis 3 bis 2 bis
tuberculata, Engelm 1,50,	3 bis
tuberculosa, Engelm. (s.Abb.) 1, 2,	3 bis
uberiformis, Zucc. (s. Abb.) 40 A	2 bis
" var. digitata	,50 bis
n gracilier El 1	50 bis
" " globosa · · · · } 🏣 { 75	b18
uberiformis, Zucc. (s. Abb.) 40 & n var. digitata n gracilior n globosa n hexacentra n major, Jac. The state of the state o	1 018
" " major, Jac Jabo 70	18, D18
abernormis var. melaena, rosetq.	7 018
umbrina, Ehrenb 75 3, 2,	3 bis
uncinata, Zucc. (s. Abbild.), 40 &, " var robusta	1 bis
" var. robusta 1,8	50 bis
" " spinosior	bis
Utahangia Hild mida minana	t
valida, Web 1, 2,	3 bis
valida, Web 1, 2, variimamma Ehrberg 1, 1, 2, venusta Brandeg 2, 4, 6, 8, versicolor, Schdw 50 vetula, Mart. (grandifl.) 40 48, 1, vicina Brandeg. Neu	50 bis
venusta Brandeg 2, 4, 6, 8,	10 bis
versicolor, Schdw 50	& bis
vetula, Mart. (grandiff.) 40 18, 1,	2 bis
vicina Brandeg. Neu	6 bis
Villa Lerdo, Species V. L., 1, 2,	3. bis
viridis, Salm 40 18, 1,	2 bis
" cristata 1,50,	3 bis
vivipara, Eng	3 bis
Webbiana, Lem., schön . 1,	3 bis
Wegeneri cristata	2 bis
Wildiana, Otto 40 18,	1 bis
viridis, Salm	of bis
" " cristata 1,50,	3 bis
" " monstruosa Cels	1 bis
a resmant sterie rantan caeshiose.	1
woburnensis !	oo bie
	1




Melocactus communis, à St. 15 his 40 .M

6 -

22

80 -

	1 Stück	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Mamillaria	16 18	Mamillaria.
Wrightii, Engelm. (siehe Abb.),		10 versch. Sorten Mamillaria meiner
75 A, 2 bis	3 -	Wahl in recht ver- schied kräftigen Pflan-
Zeyeriana, Haage jr. Neu. Achnlich		zen 4 bis
der M. applanata, hat jedoch stärkere und längere Stacueln.		10 verseh. Sorten Mamillaria grössere
sowie einen nach oben ge- bogenen kräftig, Mittelstachel	1	n meiner Wahl
3, 4 bis	5 -	25 , kleinere 4, grössere 10 bis
Zuccariniana 40 48, 1 bis	3 —	25 , kleinere , kleinere , grössere 10 bis grösse b grösste
10 versch. Sorten Mamillaria kleinere	,	Schauph, 20 oil
meiner Wahl	2 50	Melocactus communis, 15, 20, 30 bie



Opuntia basilaris, 75 3 bis 4 M



Opuntia cylindrica cristata, 75 & bis 3 M

	1 St.
	18
Opuntia	
acanthocarpa, Engelm.	-40
acracantha, s. formidabilis	
acrampo, Phil albicans, Salm	1 —
albicans, Salm	40
albisetosa alcahes. Web., Neu! 1 bis	-40
alcahes. Web., Neu! I bis	2 -
andicola, Pfeiff	40
Amyclaea, Tenore	1-
arborescens Engelm., syn imbricata.	40
Arizonica 1 bis	2-
Arizonica 1 bis Atacamensis, Phil. 1 bis	2
aurantiaca, Gill.	40
barbata var. gracillima	5 1
basilaris, Engelm, sehr	
schön (siehe Abb.)	
basilaris, Engelm, sehr schön (siehe Abb.) 75 43, 2 bis	4
var. coerulea Haage	
jr. Neu. Prachtv.	
hellblau gefärbte Sorte (s. Abbild.)	
Sorte (s. Abbild.)	
75 / 2, 3 bis var. nana Haage jr.	5 -
, var. nana Haage jr.	5 —
(s. Abb.) 1, 2, 3 bis var. ramosa 1, 2 bis	3 —
" var. ramosa 1, 2 bis Bernardina, Web	- 40
bicolor, Phil.	_40
bicolor, Phil. Bigelowii, Eng. Boliviana, Salm.	1-
Boliviana, Salm.	75
brachvarthra, Engelm, (s.	
Abbildung)	-40
Abbildung) brachypoda Brandegei Schum. 2, 3 bis	40
Brandegei Schum. 2, 3 bis	5-40
Brasiliensis, Haw	40
Freiland Freiland	-40
, var. albispina, f. Freil.	-50
" tar. arbispina, r. r. ron.	50

major

	St.	Opuntia	1 2	St.
	18	clavata, Engelm., prachtv.	M	18
camanchica var minor f. Freil.		75 18 bis	1	50
candelabriformis, Mart.	40	clavarioides, Lke., ge-	A	
	50	"var.cristata, Pfr., ge-	41	
chrysacantha 1		pfropft 2 bis	5	










Opuntia Emoryi, a St. 2 .K

1 St.

	1 St.		1 St .
Opuntia	16 18	Opuntia	11 18
coccinellifera, Mill	40	dejecta, Salm	-40
Coindetti, Web	1	diacantha	40
comanchia rubra Schum.	1 -	diademata, Lem. 75 18 bis	
comanch salmoneaSchum.	1.—	" clava, Web	75
consoleana	75	Dillenii, DC	
	-40	eburnea, Lem	
" var. robustior	—40	echinocarpa, Engelm	
crassa. Haw	75		1
crinifera, Pfeiffer (senilis		elata, Lk. et Otto	
Parm.)	-40	elongata, Haw	
Cumingii		Emoryi, Engelm. (s. Abb.)	2 -
Curassavica, Miller cylindrica, DC	- 50 - 40	Engelmanni, Salm	
var. cristata, Hort.		extensa	-75
veredelt 75 & 2 bis			
, robustior	-40	Flows maios, mice	
cymochila, Engelm		" " var. albispina.	1
	- 40	filipendula, Engelm	40
decumana sanguinea	- 50	flavicans	-75
decumbens Salm	- 50	floccosa, Salm	- 40
deficiens, Salm	-40	fragilis Haw	-40



Opuntia "Grizzly Bear" (Ursina), à St 4 his 12 ‰, je nach Grösse und Bestacheluug.

frutescens, Eng. (s. Abbild.). Interessante leichtblühende Art fulgida, Eng. 7 var. nana, Web. 7 var. nana, Web. 7 var. nana, Web. 8 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4		1 50.
bild.) Interessante leichtblühende Art fulgida, Eng. 7 var. nana, Web. 8 deisei, Phil. 2, 4, 6 bis glaucescens, Salm 9 laucophylla, Wendl 7 var. laevior 9 lomerata, Haw. 9 grandis 9 Grizzly Bear (s. Abbild.) 3, 4, 8 bis 9 deisei, Phil. 3, 4, 8 bis 10 deisei, Phil. 40 10 deis	Opuntia/	16 18
bild.) Interessante leichtblühende Art fulgida, Eng. 7 var. nana, Web. 8 deisei, Phil. 2, 4, 6 bis glaucescens, Salm 9 laucophylla, Wendl 7 var. laevior 9 lomerata, Haw. 9 grandis 9 Grizzly Bear (s. Abbild.) 3, 4, 8 bis 9 deisei, Phil. 3, 4, 8 bis 10 deisei, Phil. 40 10 deis	frutescens, Eng. (s. Ab-	
leichtblühende Art fulgida, Eng. n var. nana, Web. n ovata fulvispina, Salm Geisei, Phil. 2, 4, 6 bis glaucescens, Salm glaucescens, Salm glaucophylla, Wendl n var. laevior glomerata, Haw. grandis Grizzly Bear (s. Abbild.) 3, 4, 8 bis Hevernicki hemisphaerica horizontalis, Gill horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. intermedia, Salm. kleiniae, DC. Labouretiana n var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa lanceolata, Floerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.	bild.). Interessante	
fulgida, Eng. 75 76 78 7 var. nana, Web. 79 78 79 78 70 78 79 79 70 74 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	leichthlühende Art	-40
n var. nana, Web. n vovata fulvispina, Salm Geisei, Phil. 2, 4, 6 bis glaucescens, Salm glaucophylla, Wendl n var. laevior glomerata, Haw. grandis Grizzly Bear (s. Abbild.) 3, 4, 8 bis Hevernicki hemisphaerica horizontalis, Gill horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskiana, Salm kleiniae, DC. Labouretiana n var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrocapya macrocapya macrocapya macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.		
ny novata fulvispina, Salm Geisei, Phil. 2, 4, 6 bis glaucescens, Salm glaucophylla, Wendl ny var. laevior glomerata, Haw. grandis Grizzly Bear (s. Abbild.) 3, 4, 8 bis Hevernicki hemisphaerica horizontalis, Gill horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskiana, Salm kleiniae, DC. Labouretiana ny var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.	ruigida, Emy.	11
Gensei, Phil. 2, 4, 6 bis glaucescens, Salm 40 glaucophylla, Wendl 40 40 glomerata, Haw. grandis 50 Grizzly Bear (s. Abbild.) 3, 4, 8 bis Hevernicki hemisphaerica 40 horizontalis, Gill horrida 40 humilis für Freiland 50 inermis DC. (arborescens) 60 inermis DC. 10 de 10	7 var. nana, weo	14
Gensei, Phil. 2, 4, 6 bis glaucescens, Salm 40 glaucophylla, Wendl 40 40 glomerata, Haw. grandis 50 Grizzly Bear (s. Abbild.) 3, 4, 8 bis Hevernicki hemisphaerica 40 horizontalis, Gill horrida 40 humilis für Freiland 50 inermis DC. (arborescens) 60 inermis DC. 10 de 10	fulriamina Cala	
glaucescens, Salm glaucophylla, Wendl , var laevior glomerata, Haw. grandis Grizzly Bear (s. Abbild.) 3, 4, 8 bis Hevernicki hemisphaerica horizontalis, Gill horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskians, Salm kleiniae, DC. Labouretiana , var macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.	Goice Dil D 4 C 1:	8 40
glaucophylla, Wendl , var laevior glomerata, Haw. grandis Grizzly Bear (s. Abbild.) Hevernicki hemisphaerica horizontalis, Gill horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. kleiniae, DC. Labouretiana , var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucospina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.	clauses, Fut. 2, 4, 0 bis	
my var. laevior glomerata, Haw. grandis. Grizzly Bear (s. Abbild.) 3, 4, 8 bis. Hevernicki hemisphaerica horizontalis, Gill horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskians, Salm. kleiniae, DC. Labouretiana var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha. lanigera, Salm Leonina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.	glaucescens, Saim	
glomerata, Haw. grandis Grizzly Bear (s. Abbild.) 3, 4, 8 bis Hevernicki hemisphaerica horizontalis, Gill horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskiana, Salm kleiniae, DC. Labouretians , var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha. lanigera, Salm Leonina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. — 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10	giaucophyna, wenat	1
grandis Grizzly Bear (s. Abbild.) 3, 4, 8 bis Hevernicki hemisphaerica horizontalis, Gill horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. kleiniae, DC. Labouretiana y var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrocarpa macrocarpa macrocarpa lanceolata, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.		1
Hevernicki hemisphaerica horizontalis, Gill horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskiana, Salm kleiniae, DC. Labouretiana y var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrocarpa macrocarpa leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.	giomerata, Haw	
Hevernicki hemisphaerica horizontalis, Gill horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskiana, Salm kleiniae, DC. Labouretiana y var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrocarpa macrocarpa leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.	grandis	50
Hevernicki hemisphaerica horizontalis, Gill horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskiana, Salm kleiniae, DC. Labouretiana y var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrocarpa macrocarpa leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.	Grizziy Bear (s. Abbild.)	10
hemisphaerica horizontalis, Gill horrida horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) cens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskiana, Salm kleiniae, DC. Labouretiana , var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha. lanigera, Salm Leonina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. — 40 megacantha, Salm. — 50 megacantha, Salm. — 60	3, 4, 8 DIS	1
horizontalis, Gill horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskiana, Salm kleiniae, DC. Labouretiana , var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.		+ ,
horrida humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskiana, Salm kleiniae, DC. Labouretiana var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucospina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.		
humilis für Freiland hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskiana, Salm kleiniae, DC. Labouretiana var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucospina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.	norizontalis, Gull	1
hyptiacantha Web. imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. 40 intermedia, Salm. 40 Karwinskiana, Salm. 40 kleiniae, DC. Labouretiana var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha. 40 Larreyi, Web. lasiacantha Leonina leucospina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. 40 megacantha, Salm. 40 megacantha, Salm. 50 mendacinas 50 men	norrida	
imbricata, DC. (arborescens) inermis DC. involuta. intermedia, Salm. Karwinskiana, Salm. kleiniae, DC. Labouretiana. var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha. lanigera, Salm Leonina leucospina. leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.	numilis fur Freiland	
cens) inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskiana, Salm kleiniae, DC. Labouretiana , var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha. lanigera, Salm Leonina leucospina. leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. — 40 11— 40 14— 40 14— 40 14— 40 14— 40 14— 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	hyptiacantha Web	40
inermis DC. involuta intermedia, Salm. Karwinskiana, Salm kleiniae, DC. Labouretiana var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucospina leucospina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm. megacantha, Salm. megacantha, Salm. megacantha, 50		
intermedia, Salm. 40 Karwinskiana, Salm 50 kleiniae, DC. 40 Labouretiana 50 lanceolata Haw. 40 Larreyi, Web. 75 lasiacantha. 40 Lanigera, Salm 40 Leonina 75 leucotricha. DC. 40 littoralis, Engelm. 40 lurida, Engelm. (s. Abb.) 40 macrocarpa 40 macrocarpa 50 macrocarpa 60 macrophylla 60 maculacantha, Foerst. 40 megacantha, Salm. 50 megacantha, Salm. 50	cens)	1 1
intermedia, Salm. 40 Karwinskiana, Salm 50 kleiniae, DC. 40 Labouretiana 50 lanceolata Haw. 40 Larreyi, Web. 75 lasiacantha. 40 Lanigera, Salm 40 Leonina 75 leucotricha. DC. 40 littoralis, Engelm. 40 lurida, Engelm. (s. Abb.) 40 macrocarpa 40 macrocarpa 50 macrocarpa 60 macrophylla 60 maculacantha, Foerst. 40 megacantha, Salm. 50 megacantha, Salm. 50	inermis DC.	н г.
Karwinskiana, Salm kleiniae, DC. Labouretiana , var. macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha. lanigera, Salm Leonina leucospina. leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.		
kleiniae, DC. Labouretiana	Intermedia, Saim.	
Labouretiana	Karwinskiana, Saim	1
macrocarpa lanceolata Haw. Larreyi, Web. lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucospina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm. megacantha, Salm. megacantha, Salm50	kieiniae, DC.	1
lanceolata Haw. Larreyi, Web: lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucospina leucotricha. DC littoralis, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm. megacantha, Salm. megacantha, Salm 50		
Larreyi, Web: lasiacantha. lanigera, Salm Leonina leucospina. leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm. megacantha, Salm. megacantha, Salm. 50	var. macrocarpa.	1
lasiacantha lanigera, Salm Leonina leucospina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm.	lanceolata Haw.	1
lanigera, Salm Leonina leucospina 75 leucotricha. DC. littoralis, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa 50 macrophylla 40 maculacantha, Foerst. 40 megacantha, Salm. 50 mendacionesis	Larreyi, Web.	1 1
Leonina leucospina	lasiacantna.	
leucospina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm 50 mendocionesis	lanigera, Saim	100
leucospina leucotricha. DC. littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm 50 mendocionesis	Leonina	
littoralis, Engelm. lurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm. megacantha, Salm. 1 40 40 40 40 40 40 40 40 40	leucospina ,	
Iurida, Engelm. (s. Abb.) macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm. - 50	littarelia E.	
macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm50		
macrocarpa macrophylla maculacantha, Foerst. maxima, Salm. megacantha, Salm. mendociensis microdasys, Lehm. 50 1 40 40	Turida, Engetm. (s. Abb.)	
maculacantha, Foerst. 40 maxima, Salm40 megacantha, Salm -50 mendociensis 11 microdasys, Lehm. 40	macrocarpa	
maxima, Salm 40 megacantha, Salm 50 mendociensis . 1 microdasys, Lehm 40	macrophylla .	1
megacantha, Salm. — 40 megacantha, Salm. — 50 mendociensis — 1— microdasys, Lehm. — 40	maculacantna, Foerst.	1 1
mendociensis 10-50 mendociensis 11- microdasys, Lehm40	maxima, Salm	
microdasys, Lehm 40	megacantna, Salm	
microuasys, Lehm 40	mendociensis	
	microdasys, Lehm	- 40

	1 St.		1 St.
Opuntia	# 18	Opuntia	11 18
microdasys, var. minima,		planispina	- 40
Hort	- 40	platyacantha Salm	- 40
" " monstrosa	- 75	" var. trichophora .	- 75
" " rufida, Engelm.	-40	polyantha, Haw	-40
Miquelii	1.50	prolifera, Eng	- 75
Missouriensis, DC	-40	prostrata Monv	- 40
monacantha, Haw.		pseudo-tuna, Salm	_40
" variegata, Cels., m.		puberula, Pfeiff	60
prachtvoll weissb.		pulchella, Engelm.	
Blatt u. rosa Trieb	#	2. 3. 4 big	6 —
(s. Abb.) 75 18, 1 bis	2-	Rafinesquiana, Engelm.,	1
nigricans, Haw	40	Freiland (s. Abb.).	-40
occidentalis, Engelm.	40	trom onleanment Daril	- 40
oligacantha	- 40	*1.61*1.41	- 40
oplocarpa	40	" " rastrera	- 40
orbiculata .	- 50	rhodantha, Schum. 75 of bis	1 50
ovata.	40	robusta, Wendl. (Consolea)	-40
Palmeri, Engelm.	4 100	rosea	- 75
	1 50	rufida, Engelm	- 75
Pentlandi, Salm	40	rutila, Nutt. 40 18 bis .	2 —
Pes corvi, Leconte	1 -	Salmiana, Parm	- 40
phaeacantha, Engelm.	- 70	Scheerii, Web., schön .	— 75
Piccolominiana Parl	40	Schotti, Eng	— 75







Opuntia tuna, à St. 40 of bis 1 .#



Opuntia Rafinesquiana, a St. 40 & bis 2 .



Opuntia frutescens, à St. 40 18 bis 1 M



Opuntia vulgaris, a St. 40 3

	1 St	ück	
Peirescia, Plum.	16	18	
aculeata, Mill., zu Unterlagen für Epi-	}		
hpyllum 10 St. 16 3	1	40	
amapola, Web	2		
Bleo, DC	2	-	
calandriniaefolia, Link et Otto	i — '	75	
grandiflora		75	
spathulata, Link et Otto	-	40	
laurifolia	-	75	
subulata, Mühlpf. (Opuntia)		75	
Panamensis Web	2		
	1		

-	1 8	ück
Pelecyphora	1 16	18
aselliformis, Ehrenb. (siehe Abbild.), kellerasselförmiger Beilträger, selten, blüht sehr leicht u. dank- bar 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis grandiflora, Haage jr., Neu! mit auffälligen grossen Blumen (s. Abbildung) 4 bis pectinata, Ehrenb., allerliebste Form, mit feinen weissen, kurzen, anliegenden, kellerasselförmigen Stacheln bedeckt, 2, 3, 4 bis	10	



Phyllocactus alatus ("Deutsche Kaiserin") s. Neuheiten a St. 75 A bis 1 M






Phyllocactus albus superbissimus, à St. 75 &

Phyllocactus Ackermanni, a St. 40 13

	1 St	ück
Pfeiffera, Salm.	16	18
cereiformis, Salm 75 4, 1 bis	2	_
Phyllocactus Species u. Hybriden.		
Ackermanni, (siehe Abbildung)	_	40
Ackermanni nov. variet.		60
Adele Peyre, schön rosa	1	50
alatns (Deutsche Kaiserin), siehe Neu-		60
heiten, s. Abbildung, 75 1 bis	1	
Albert Courant, blutrot, blau gerändert	1	
Abert Crousse	-	75
albiflorus grandiflorus	_	75
Albus candidissimus perfectus,	0	
Albus grandidissimus, sehr gross-	2	_
Alous grandidissimus, senr gross-	1	50
blumig, weiss	2	50
" perfectus, Sepalen gelb		75
	_	40
" superbissimus, (siehe Abbild.).	2	50
Alexandrinae, violett. Bl., prachtvoll	. 1	
Alexander Simon	2	
Alice Vilson, lebhaft rosa	1	
Amabilis, rosa mit zart nankinggelb .	-	40
" perfectus		
amaranthinus	-	60
amaranthinus Anna Brünnow, sehr grossbl., reich-		
blühend. Bl. prachtvoll rosa .	-	
anguliger, Lem., eigenthümlichgezackte,		60
Blätter, Blumen weiss lang ge-		60
röhrt mit prachtvollem Geruch		75
, serratus		10
Arendtianus		40
Aurantiacus superbus, orangerot,		
sehr gross	-	75

	1 St	ück
Phyllocactus, Species u. Hybriden.	16	18
Aurore boréale, lebhaft orange, Mitte		
violett	-	75
Aurore nankin saumon, nanking,		
lachsfarbig	2	
Baron Edmond Rothschild, dunkel-		
rotorange, innen veilchenblau	2	
Beauté de Passy.	-	40
Belle Heléne, lebhaft rosa, Mitte dunkler	2	_
Benselerianus		40
Bernardiana	2	_
Billardieri	-	40
Binderi		40
•		



Pelecyphora asseliformis, a St. 1 bis 10 M





Phyllocactus Pfersdorffi, a St. 40 48

à Sr. 2,50 bis 15 M

	1 St	ück
Phyllocactus, Species u. Hybriden.	M	18
Blanc extra, weiss, grossblumig	2	
Blanc pure, reinweiss, grossbl		75
		40
boliviensis, Web. (Ph. phyllanthus boli-		
viensis) blüht leicht	1	_
Bollwillerianus, Blume 12 cm Durchm.,		
carmin-scharlach	-	40
Boothii		40
Ronle de fen lebhaft grangeret Mitte		
violett		75
Durmeisteri, reinweiss		60
Canrobert, rot mit weissem Grund .	1	50
Capellianus, rosa, sehr schön		75
Carnea splendida, fleischfarb., prachtv.	1	50
Carolinae, fleischfarbig rosa	-	75
caulorhizus, Lem.	-	60
coccineus, blendend roth	-	40
Colline de la paix, sehr grossbl., rein-		75
weiss, schön geformt		75
Colmariensis	-	40
Colombiensis	1	50
Contran, lebhaft orange, Rand violett	1	50
Conways giant, grossblumig, scharlach		40
Cooperi, gelbblühend,	-	40
Courantii, weiss mit gelbem Punkt Crenatus, Salm., weiss,		40
Crenatus, Salm., weiss,		40
" amarantinus	-	40
" aurantiacus ,	-	40
" Haageanus, sehr grossblum., blass-		10
	-	40
" splendens, sehr grossblumig, dun-		
kalrosa	-	40
" superbus	-	40
" Vogelii	-	40
Curtisi, leuchtend scharlachroth	4	50
Deutsche Kaiserin siehe alatus, 75 3 bis	1	==
Demoulini		75 75

	1 St	ück
Phyllocactus, Species u. Hybriden.	M	13
Dieffenbachianus		60
Docteur Bois-Duval, kirschrot, violett		00
gerändert		75
gerändert " Lewingston, lachsrot, extra schön	1	50
" Regimbard, lachsrot	1	50
Doctor Hernu	-	60
Edmond Lemaitre, orange, Rand purp.	1	50
Edmond Odié, rosa.	`	40
elegans	-	40
Emma, rosa	1	50
" Courant, rosa, Herz carmin Empereur du Maroc, scharlachrot	1	50
Empereur du Maroc, scharlachrot		75
Empereur Napoleon	-	40
erectus periectus, lila mit rot. Grund	1	50
" superbus, rot, veilchenblau u. lila Ernesti, leuchtend roth, sehr schön	1	50
Ernesti, leuchtend roth, senr schon	-	40
erubescens, feuerroth	-	40
Etoile de Poissy, dunkel orange, leicht	2	
violett gerändert	4	
" de Saint Ouen, rot, mit lang- gestreckten Petalen	2	
Eucharis	1	
Eucharis Explorateur, rot mit lila Grund	2	
Feastii prachtvoll, lebhaft rosa	_	60
Francheski, rötlichgelb, Mitte reinviolett	_	60
Francis Courant	1	50
"Simon	2	
Franger, hochrot	2	
Franzii prachtvoll lila		60
Ganyméde, Blume rosa, Blumenblätter		
weit auseinander	-	50
General Garibaldi	-	40
" Hoche	-	75
"Hoche	2	_
Glob carmin, karminrot	1	50
Globule orange, feurig orangerot	2	-
Gloire de Poissy	2	4
de Guebwiller	1	50
//		

	1 8	ück		1 St	ück
Phyllocactus, Species u. Hybriden.	16	18	Phyllocactus, Species u. Hybriden.	M	18
gloriosus	-	40	Henry Schlumberger, magentarot .	1	75
Goebelianus	-	75	Hitchensis	-	40
Gordonianus		75	Hoockerii		5 0
Goudoni	-	40	ignescens, sehr grossblumig scharlach	-	40
Grandidissimus, lebhaft rosa, sehr schön		75	Imperatrice Eugenie	-	75
Grandiflorus, grossblumig, rot	-	75	Incomparable miniata, reinweiss		40
, roseus	1	-	Jaques Courant, lebhaft violettrot,		
Grandiperolet magenta, Brillantrot .	2	_	Mitte ganz violett		40
Grand monarque, rosa gerändert, Herz			Jaques Courant		40
vîolett	1	50	Jeanne d'Arc, weiss, Blume weit offen	1	60
, rose tendre, zart rosa	2	-	Jenkinsonii superbus		40
Grand ture, rot nuancirt	1	50	Jessy, lebhaft rosa	1	50
grandis, Lem. reinweiss	-	60	, de Cominck, rosa, rot geadert .		75
Guebwillerianus	_	40	John Backer, sehr lebhaft rosa mit		
Guedneyi, grossblumig weiss, 75 18 bis	1	50	veilchenbl		75
Gustav Franger, gelblich rot, violett			" senerio, Corolle rosa, Rand violett	-	75
gerändert	1	50	Johnsonii, Bl. ziegelroth		40
Haageanus, siehe crenatus Haageanus.			Jules Schlumberger, tiefblau	2	
Hansii		40	" Simon, lebhaft orangerot, Mitte		
Havermansi	1		violettpurpur	-	75
Hébé, sammtigrosa		60	Jupiter, lebhaft rot, violett gerändert	1	50
Hector Lemaitre, blassrosa, duftend .	1	75	Kampmanni, prachtvolle Blumen, sehr		
Heddewigi	1	1	gross, purpur-carmoisin	_	40
	11		8 7 1 1		




Phyllocactus latifrons, a St. 60 of bis 2 .#

118 Friedrich Adolph Haage ja	-1		amen- und Fhanzenhandlung, Enur	ι.	
	1	tück		1 St	ück
Phyllocactus, Species u. Hybriden.	M	18	Phyllocactus, Species u. Hybriden.	16	15
kermesinus magnus.		75	M. Lory, lachsrot	2	_
" splendens	-	50	M. Moras, kirschrot, Mitte purpur	1	50
Kiardi, zinnober-scharlachrot	-	40	M. Parguez, lebhaft rosa, Herz blass-		**
Kranzii, scharlach, innen violett	-	40	M. Passy, rosa nuanciert, sehr gross	1	50
La France, sehr gross, orange lila gerändert	1	50	M. Peyre, rot, Blumen lang	1	50
Lady Kieyshe, sehr lebhaft rosa, wohl-	1	00	M. Pierre, rot, violett gerändert	2	
riechend	1	ō0	M. Plénot, orange, roth gerändert	2	
Laloyi, leuchtend dunkelscharlachroth			M. Rameaux, rosa, innen kirschrot .	1	50
mit bläulichem Schimmer	1	40	M. Richardon, rosa, Sepalen chinarot	1	50
latifrons, Zucc., weiss gelb schattirt,			M. Rivière, rot, am Rand veilchenblau	2	
(siehe Abbildung) 60 A, 1 bis	2 2	_	M. Sers, glänzend lila, Corolle weiss .	2	75
Levingston, kaffeebraun	1	50	M. Simon, weiss, Sepalen begefarbig. M. Tayllerand, lebhaft rosa, Blumen		13
Lorentzii, violett, doppelt gerändert,			mittelgross	2	_
prachtvoll	-	40	M. Thiers	2	-
Loudoni, schwefelgelb, innen crême,	1		Mühlenpfordtii, blendend rot	-	40
prachtvoll		40	Mühlhousianus	-	40
Louis Courant, rosa, lila nüanciert .	-	75	multiflorus		40
Lucien gros, karminrot mit hellviolett	I	50	Nankin, orangegelb	1	
Macleani macropterus, Lem., sehr breite Glieder,	1	50	Neuberti	-	60
grosse weisse Blumen mit gold-			Neuly	2	60
gelben Staubfäden	2	_	Niedti, carmoisinscharlach, nach innen		
Magnificus	1 -	40	violett	_	40
Mme Courant, hellrosa, sehr lebhafte			nitens	1	
Farbe	-	75	nitens Nymphaea Beata, rosa, Herz rot	1	
Mme Edmond Courant, glänzendrosa	1	50	Orange frisé	1	
Mme Faure, helllila	2	-	Oxypetalus, reinweiss	.1	50 75
Mme Gaiffe, hellrosa, sehr schön	-	75	Péricles, rosa Nüance		73
Mme Halphen, fleischfarbig rosa	-	75	Pfersdorffi (s. Abbildung), prachtvoll, grosse Blumen, aussen gelb, nach		
Mme Haritchabalet, rosenrot mit lachs- farbener Mitte	2	-	innen weiss, wohlriechend	_	40
	2	,	phyllanthoides, Salm., hellrosa mit car-		
Mme Schlumberger, schön, lebhaft rosa Mme Lemarchand, violettrosa	4	60	moisinrotem Schein		40
Mme Simon, lebhaft rosa		60.	" "Deutsche Kaiserin" siehe alatus.		00
Mile Suzanne Haritchabalet, sehr			phyllanthus		60
gross, blassrosa	2		Potstatzkyanus Poulletianus		60
	1	50	Preissleri		60
Makoyi Maréchal Masséna	1	40 50	Preissleri President Carnot, violettrot	2	
Maréchal Ney, rosa	2		" Felix Faure, orangerot, metallisch.		
" Vaillant, lebhaft rosa	2	_	glänzend	2	10
Marguerite, kirschrot, Mitte violett .		75	pulcherrimus	-2	40
Bock, lila mit perlmutterfarbenen	ii .	1	Quillardetti	1	
Grund	2		Quillardetti Rayon de soleil, scharlachrot, innen		
Mayanus, scharlach innere Sepalen mit violetten breiten Rand	1	40	hellviolett	2	-
May-fly		40	Roi des Roses, prachtvoll rosa	2	
Medaille d'or	-	75	Rosa Bonheur	1	
mexicanus, Blume feuerroth	-	40	Rose d'amour	0	75
Mignon	1	-	Rose lilas perfection, schön, carminrosa	2 2	
Milius de Petelas, lebhaft rot	1	50	" miniama achëm labhaft masa	2	
Miss Evans, orange, reichlich lila ge-		75	Roseus albus, niedlich, klein, rosa-		
miss Hanna, rosa mit schmalen Petalen	1	75 50	blühend	_	40
Monsieur Benoit	1	50	carneus	2	
M. Boizard, Blume kugelförmig, rot,	1		" grandidissimus, Mitte dunkellila	1	50
Grund orangekarmin gerändert	1	50	" miniatus, Sepalen lebhaft rot,		
M. Boulanger, hellrosa	2	-	Mitte heller	2	75
M. Cavaignac, lachsfarb. rosa, Corolle		Per he	splendidus, grossblumig, rosa		75
M Charrier hellress mit dunkl Grund		75	" superbus, karminrosa, früh- und reichblühend		40
M. Chevrier, hellrosa mit dunkl. Grund M. Courant, grossblumig, brillant rot	1	75 50	Rouge lilas, Herz dunkellila.	2	_
M. de Couxinik, rosa	1	50	Roydii		60
M. Daguenet, lebhaft rosa	Î	50	Ruber perfectus, dunkelrot, Herz blau	2	_
M. Delatre, lebhaft rot, Mitte dunkel	1	50	" violaceus, blassrotm.veilchenblau.	2	-
M. Forest, extra dunkelrosa	1-	75	Ruhm von Hamburg (roseus superbus)		00
M. Frédéric Schlumberger, purpurlila	2 2		sehr früh, carminrosa, reichblühend	-	60
M. Gaudais, rot, violettpurpur gerändert M. Gheerbrant, orangegelb	2		Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Herz rot		75
M. Haritchabalet	2	_	sarniensis		75
M. Jolibois, rot, violett nüanciert	l ī	ž.		_	40

	1 8	túck		1 St	ück
Phyllocactus, Species u. Hybriden.	M	18	Phyllocactus, Species u. Hybriden.	16	18
Schallerianus		40	Superbissimus, hochroth	1	
Schäfferi	-	40	Sylphide, zart rosa und karmin	1	50
Schlimmii		40	Tettaui, Blumen dunkel-violett mit pur-		
Schmidti	-	40	pur Rückseite, mittelgr., pracht-		
Sellowianus	-	40	voll, seltene Färbung	-	60
Sepale rose vif	1	50	triumphans	-	50
serratus, Lab., syn anguliger, Lem., .		60	Thomasianus	-	50
Smithii		60	Triomphe de Poissy, brill zinnoberrot	2	-
Solferino, rosa	1	50	Triomphe de St. Quen, grossbl., rot	2	. —
Souvenir de l'Expedition, rosa-lila			van der Maelen	-	75
nüanciert	2	-	venus.		60
" de Poissy, rot und lila	2		Venus, rosa, Herz orange	1	_
" de President Carnot	-	75	Vesta	2	-
Souvenir des Anthrieux, blutrot.			Victor Hugo, sehr gross, lebhaft orange		60
innen brillantviolett	2		Vonhoffeni		60
" de Genève, chamois	2	_	Warscewiczii		40
speciosus albiflorus	-	75	Wippermanni.		60
speciosissimus Feltoni, purpur violett,		40	Wittmackianus, hellviolett, sehr schön	-	75
grossblumig		40	Wrayi, grossbl., gelb, wohlriechend .	1	_
" grandifl., purpurviolett, innen blau	-	40	10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl.	4	_
splendidus	1	40	20 Stück in 20 Sorten meiner Wahl.	8	-
Splendidissimus, lebhaft rosa	1	50	50 Stück in 50 Sorten meiner Wahl.	24	_
stenopetalus, selten	1	50	Stärkere Pflanzen zum doppelten		-
striatus	1 2	00	Preis.	-	-
strictus	-	DU I	Stecklinge meiner Wahl	-	-







Pilocereus Dautwitzii, a St. 2.50 bis 10 M



Pilocereus Houlletianus, a St. 1 bis 20 M

	1 8	üek		.1 St	ück
Pilocereus	M	18	Pilocereus	A	18
albispinus, Rümpl 1, 2, 3 bis	6		Consolei, Lem. (lanuginosus),		
angulosus, Stiebr 3, 4 bis	5	_	1,50, 3, 10 bis	15	
auratus, Lab., siehe flavicomus, 2, 3 bis	5	_	Curtisii, Salm 2, 4, 6, 8 bis	10	-
barbatus, Reb., siehe Cereus barbatus.			Dautwitzii, Haage jr. 2,50, 5, 8, bis	10	-
Bruennowii, Haage jr., schöne kräftige			" cristatus. Neu! (s. Abbildung).		
Pflanz. (s. Abbild.), 2,50, 5, 10 bis	15		5, 7,50, 10, 20, 30 bis	50	-
Celsianus (foveolatus), Lem., 2, 4, 6 bis	10		euphorbioides, Rümpl 2, 4, 6, 8, 10 bis	15	-
" var. gracilior, Hort. 2,50, 5, 8 bis	12		flavicomus, Rümpl (auratus) 2, 3 bis	5	_
" " lanuginosior, Salm. 2,50, 4 bis		-	floccosus, Lem., siehe barbatus, 2,50, 4 bis	6	
chrysacanthus, Web 3, 5 bis	8	[Foersteri, Lem 2, 4, 6, 8 bis	10	
chrysomallus, Lem. (militaris) 3, 4, 5 bis	10		fossulatus, Labour 2, 4, 6, 8 bis	10	
" var. californicus 1,50, 3, 5, 6, 8 10 bis	12		, var. gracilis, Hort., s. foveolat. 3 bis	4	-
columna Trajani, Foerst 20 bis	60		" " pilosior 3 bis	6	
cometes Mill., jubatus, Salm 4 bis	6	1	spinis aureis 3, 4, 6 bis	8	-



Pilocereus senilis, a St. 2 bis 100 M

Pilocereus

1110001040	í	
fossulatus, var. Williamsi, Lem	5	_
Fouachianus, Hort 2, 3, 4 bis	5	-
fulviceps, Weber, sehr selten 8, 10 bis	20	-
fulvispinosus, Haw 1,50 3, 6 bis	8	_
Ghiesbrechti, Salm-Dyck, 2, 4, 6, 8 bis	10	-
giganteus, Lem., Cereus giganteus		
Engelm 2, 3, 6, 10, 15 bis	20	_
" Sämlinge 50 A, 1 bis	2	
Gounellii, Weber	30	
Haagei Poselg 20, 40 bis	50	_
Haworthii, Cons. (nobilis) Haw. 1,50,3, bis	10	_
Hermentianus, Lem. 75 A. 2. 3 bis	5	-

Pilocereus	1 St	ück
Hoppenstedtii, Web. (lateralis, Web.),	M	18
sehr seltene Species. Original-		
sehr seltene Species, Original- Pflanzen 4, 6, 8, 10, 15 bis	20	andres .
Houlletianus, Lem., s. columna,		
1, 2, 3, 5, 8, bis	10	
var. glaucescens 2, 3 bis n, leucocephala . 1,50, 4 bis	5	_
" " leucocephala . 1,50, 4 bis	8	-
Juareziana jubatus, Salm. (cometes) 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	75.
jubatus, Salm. (cometes) 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	_
lanuginosus, s. Consolei . 5, 4, 6 bis	10	-
lateralis, Web., s. Hoppenstedtii, Web. Lenninghausii, siehe Echinocactus L.		
lutescens Rümnl 6 8 his	20	
lutescens, Rümpl. 6, 8 bis militaris, Cels (chrysomallus) 3, 4, 5 bis	10	
Moritzianus, Lem. 4 bis	10	
niger, Poit 1.50, 3, 4 bis	6	
Moritzianus, Lem 4 bis niger, Poit 1,50, 3, 4 bis "var aurea" 3, 6 bis	6	
" " Curtisii	8	_
", ", Curtisii	3	-
nobilis, Haw. (Haworthii) 2, 3, 6 bis	4	-
Pasacana, siehe Cereus Pasacana		
Pfeifferi, Parm 2, 4 bis polylophus, Salm 3, 4, 6, 8, bis	110	
polylophus, Saim. 3, 4, 6, 8, bis	10	
polyptichus 1 his Royeni, Rümpl 2, 3, 4, 6, 8 bis	30	
var armata Salm 9 3 his	15	
" var. armata, Salm 2, 3 bis Russellianus, Rümpl 2 bis	5	
Schlumbergeri, Web	10	_
Schottii, Lem. (Cereus Schottii = Cereus		
Sargentianus Orcutt) 2, 3, 5 bis	10	
scoparius, Poselg 4, 6 bis	10	_
scoparius, Poselg 4, 6 bis senilis, Lem., Sämlinge 1, 2 bis	3	
Originals 5 10 am book to 9 his	3	-
, 10—12 , , 5	4	
7 12—20 " " 20—30 " " 7,50, 10, 15 bis	5	-
, 20—30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6	50
grössere . 7,50, 10, 15 bis Erhielt 1700 Stück von meinem	20	_
Sammler in Mexiko, die sich gut entwickelten.		



Pilocereus senilis. Import 1700 Stück.

Friedrich Adolph Haage jul	1101,	Sa
Pilocereus	1 St	ück
Starke Prachtexemplare, 1—1½ m hoch,	16	18
60, 80 bis	100	
spinis aureis, Hort., s. fossulatus spinis		
aureis 6 bis	8	_
aureis 6 bis strictus, Rümpl 2, 3, 5 bis	10	_
subintortus 3 bis	5	-
sublanatus, Salm 1, 3, 4 bis	6	-
tilophorus, Preisfer 75 Ag, 2 bis	3 5	
subintortus 3 bis sublanatus, Salm 1, 3, 4 bis tilophorus, Pfeiffer 75 \$\delta_0\text{5}, 2 bis Verheynii, Hort. 3 bis virens, DC, s. sublanatus, Foerst. 1 bis	6	_
		_
5 Sorten meiner Wahl	10	_
5 Sorten meiner Wahl	60	
Rhipsalis, Gaertn.		
anceps, Web. (Lepismium)	2	
brachista Hack arm asslinis Tour	2	
capilliformis Web	1	75 75
anceps, Web. (Lepismium) bambusoides, Web. 1 bis brachiata, Hook syn. saglionis Lem. capilliformis, Web. 2 cassytha, Gaertn. mit herabhängenden Zweigen		10
Zweigen	1	40
cavernosa fl. albo, Lindb 3 bis	4	
" var. fl. roseo, Lindb 3 bis	4	
chloroptera, Web.	3	-
Zweigen cavernosa fl. albo, Lindb. yar. fl. roseo, Lindb. s bis chloroptera, Web. clavata, Web.	3	
Conduzi, Web		
conferta, Salm	-	75
van filiformia a capilliformia Web		75 75
crienate Pfr		60
dissimilis Lindh (Lenismium)		75
ensiformis. Web.	2	_
faseiculata	-	75
floceosa, Salm		75
foveolata, Web	3	
conferta, Salm. cribrata, Lem. , var. filiformis, s. capilliformis, Web. crispata, Pfr. dissimilis, Lindb. (Lepismium) ensiformis, Web. faseiculata floccosa, Salm. foveolata, Web. funalis, Salm., s. grandiflora Haw. gibberula. Web.	-	75
gibberula, Web.	1	
gonocarpa, Web.	1	50
grandinora, Haw., syn. funalis	-	75
funalis, Salm., s. grandiflora Haw. gibberula, Web. grandiflora, Haw., syn. funalis var. Bessonii, Web. Houlletiana, Lem. Inarezian Knightii, Foerst, (Lepismium, Pfr.) Madagascariensis, Web.	3	75
Ingrezian	2	
Knightii, Foerst, (Lepismium, Pfr.)		75
Madagascariensis, Web	-	75
mesembrianthemoides, Haw		40
micrantha, DC.		75
myosurus, Foerst. (Lepismium. Pfr.) .	2	,
napoleonis Po	1	
parnyptera, I/I		40
micrantha, DC. myosurus, Foerst. (Lepismium. Pfr.) napoleonis pachyptera, Pfr. paradoxa, Salm. penduliflora, H. Kew. pentaptera, Pfr. pilosa, Web., syn. madagascariensis.		40 75
pendumora, H. New.		75
pilosa, Web., syn. madagascariensis.	1	50
pulvinioera Lindh	1	-
ramulosa, Pfr., exist. wohl echt nicht mehr.		
Regnelli, Lindb.	-	75
rhombea, Pfr.	-	75
	-	75 75
salicornioides, Haw. (siehe Abbildung).	1	- 10
" var. Schottmülleri	i	
setulosa, Web.	Î	50
squamulosa, Schum., siehe Lepismium		
commune, Pfr.		
stricta, Lem.	-	75
Suareziana, Web.	1	7.
Suareziana, Web. Swartziana, Gris tetragona, Web.	-	75
trigons Pfr		40
trigona, Pfr. Tucumanensis, Web.	ī	40
virgata, Web.	i	
Warmingiana, Schum		40
zanzibarica, Web	3	
5 verschiedene Sorten meiner Wahl .	2	-
10 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 5	

llioe Cacteen - Sorti für angehende Liebhaber

nach meiner Wahi.



Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen u. für bill. Preis eine

schöne Collection zu beschaffen, offerire: 5 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 2,- 1 10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare

(Sämlinge) 2,50 1 10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 4,-- 1

25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) 7,50 M

25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 10 bis 15 16

50 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 25, --100 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare

60,-200 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 200,- M

Stärkere bis stärkste Prachtexemplare Preise und Maasse brieflich.

Cacteen für Händler Preise briefflich!



1 Stück 16

50

Cacteen-Ständer.

(s. Abbildung) aus verzinnt. Draht mit 12 verschiedenen kleinen Cacteen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oesterr. Post-Verbandes ohne Cacteen Grössere mit 12 grösseren Cacteen in Ständer mit 6 versch. Cacteen in Töpfen incl. Porto und Emballage .


Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.



Cacteen-Ständer.


Haage's Zimmer-Gewächshäuser.

Modell A. No. 1. 20 cm hoch, 25 cm lang, 17 cm breit 2. 24 30 17 3. 30 43 Modell B. No. 4. 30 cm hoch, 34 cm lang 18 cm breit 5. 36 38 24 6. 42 50 30





Modell A. No. 1.



Modell B. No. 6.

Haage's Fingerhut-Gewächshäuser mit thatsächlich fingerhutgrossen Tepfen!

Modell A.

Nr. 7. 11 cm. hoch. 12 cm lang 9 cm breit. m. 5 Pflanz. 3,50 .#

Nr. 9. 16 em hoch. 17 cm lang. 11 cm breit 3 M, mit 12 Pflanzen 5,50 M



Modell A.



Modell B. Nr 8


Modell B.

No. 8. 13 cm hoch, 14 cm lang, 9 cm breit 2,50 M, mit 8 Pflanz.

Nr. 10. 18 cm hoch, 18 cm lang, 12 cm breit mit Pflanzen 7,50 M

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in rothen Kitt eingelegt, eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Pflanzen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen mit Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck. Sie eignen sich sehr gut zu Geschenken und wachsen die Cacteen, auch diejenigen in den Fingerhuttöpfen in den Häusern viel schneller.

Haage's Zimmer - Etagèren.





Veranlasst durch die allgemein günstige Aufnahme, die meine Zimmer-Gewächshäuser finden, offeriere noch nachstehende Etagèren, sauber aus Holz gearbeitet, mit Messing beschlagen und mit Zinkeinsatz. Diese passen für jedes Zimmerfenster.

No.	9	16	1,75	mit 5	verschiedenen	Pflanzen	M	3,75.
27	10	39	2.25	, 7	. 1	-99	77	5,
44	11	99	3.50	,, 14	59	91	23	8.—.

Blühende Cacteen.

(Siehe Abbild.)

Versende solche mit Knospen und muss mir darin die Wahl überlassen bleiben, wie sie gerade z. Zt. vorhanden sind.

5	Sorten	meiner					
10	777	, .m	ń	,		35	22
25	77.	1 37	77			100	
5 0	22	22	27	,		250	23



Ein Fensterbrett für Cacteen.

Cacteen zu Teppichbeeten


nebst genauer Zeichnung, so dass sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Grösse der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten 10 bis 500 M.




Cacteen als Zimmerdecorationen.

Succulente oder Fett-Pflanzen.

Adromistus van der Heideni 1 bis 2 - 1 bis 3 - 1 cristatus 1 - 1 - 75	·	Agave Americana, L., s. Abbild. 40 & 2, 2, 5 bis n fol. variegatis 1, 2, 3, 6 bis n aureismarginatis (picta) 50 & bis	1 St. # 13. 10 — 3 —
---	---	---	-----------------------








Agave Gilbeyi, à St. 3 bis 12 &

## Agave fol. aureis striatis 3 bis angustifolia 4	The same of the sa	1 St.		11 St.		II d on
fol. aureis striatis 3 bis angustifolia 4	Anave	4 4	Angyo	1	Anous	1
angustifolia apamensis, . 1 bis applanata, Lem. s. Abb. Sehr schön, 1, 2, 3 bis . 2, 3 bis arrovirens . 40 . 4, 1 bis attenuata subdentata 12 bis Bauchei . 1 bis Beaucarnei . 4 bis Bedinghausii . 3 bis Bosseriana . 1 bis . 2 chapensis		11			Agave	18
apamensis, 1 bis applanata, Lem., s. Abb. Sehr schön, 1, 2, 3 bis arvorirens 40 & 1 bis attenuata subdentata 12 bis Bauchei 1 bis Beaucarnei 4 bis Bedinghausi 3 bis Besseriana 1 bis shouthean vera 1 bis Boucheana vera 1 bis Boucheana vera 1 bis Bruffardii Candelabrum 2, 50, 4 de bis Boucheana vera 1 bis Bruffardii Candelabrum 2, 5 dilifera 1, 3 bis Buchfardii 2 bis Boucheana vera 1 bis Bruffardii Candelabrum 2, 5 dilifera 1, 3 bis Buchfardii 2 bis Buchfardii 2 bis Boucheana vera 1 bis Bruffardii Candelabrum 2, 5 dilifera 1, 3 bis Buchfardii 2 bis Gaespitosa 1 bis Caespitosa 1 bis Caespitosa 50 & 2, 3 bis Caespitosa 50 & 3, 2, 3 bis Multiniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 3 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 3 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 3 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 3 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 3 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 3 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 3 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 3 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 3 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 3 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 3 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 3 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 5 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 5 dis Buchfardii 2 bis Gauliniana 4, 6, 8 bis Multiniana 2, 6 dilevir (Roczlii), s Abb. Multiniana 2, 6 dilevir (Roczlii), s Abb. Multiniana 2, 4 dis Buchfardii 3 dealbata, stark 1,50, 3 bis Multiniana 3 dillo densifiora 1,50, 3 bis Multiniana 3, 4, 8, 10 bis Buchfardii 1, 2, 5, 8 bis Multiniana 3, 4, 8, 10 bis Buchfardii 1, 2, 5, 8 bis Multiniana 3, 4, 8, 10 bis Buchfardii 1, 2, 5, 8 bis Multiniana 3, 4, 8, 10 bis Buchfardii 1, 2, 5, 8 bis Multiniana 2, 4, 5 bis Multiniana 3, 4, 8, 10 bis Buchfardii 1, 2, 5, 8 bis Multiniana 3, 4, 8, 10 bis Buchfardii 1, 2, 5, 8 bis Multiniana 3, 4		8 -	Corderoyi brevifolia 3 bis	4-	grandidens . 1. 2 his	3_
applanata, Lem., s. Abb. Sehr schön, 1, 2, 3 bis war. Parryi 2 bis atrovirens 40 43, 1 bis attenuata subdentata 12 bis Bauchei 1 bis Beaucarnei 4 bis Bedinghausii 3 bis Bedinghausii 3 bis Bombusa, Neu! prachtvoll Bonetti 1 bis Boucheana vera 1 bis Boucheana ver		1 -	" longifolia	5 -	grandidentata 2 4 his	11.0
Applanata, Lem, s. Abb. Sehr schön, 1, 2, 3 bis Sehr schön Seh		3-	cubensis 4 bis	5-	Gustaviana 3 4 8 10 his	11 0
Senr schon, 1, 2, 3 bis arvairens	applanata, Lem., s. Abb.		dasylirioides (dealbata)		Henriquesi 2 3 5 his	1000
Activation Act	Sehr schön, 1, 2, 3 bis	10		10	heteracantha 1 2 5 8 bis	
attenuata subdentata 12 bis Bauchei		3 -	dealbata, stark 1.50, 3 bis	6-	Hookeri 1 bis	9
actenuata subdentata 12 bis Bauchei		2-	densiflora 1.50, 3 bis	-		-
Bauchei . 1 bis 3 -		15	Deserti, Engelm, 1.50, 3 bis		1 9 4 big	R
Section Sect		3			Houlletians 1 his	0 -
Besseriana		5 -		8	incerts 1 bis	2
Besseriana	Bedinghausii 3 bis	6-	Ellemetiana . 1 5 his		Inchami gigantas	
monitoria of bis Bombusa, Neu! prachtvoll Bonetti 1 bis 3 bis excelsa ferox, echt, selten, Bremondi 2 bis Bucheana vera 1 bis 2 bis acaespitosa 1 bis 2 bis caespitosa 1 bis 2 bis chiapensis bis chiapensis 1 bis 2 bis chiapensis 1 bis 2 bis chiapensis 1 bis 2 bis chiapensis 3 bis definition of the formula of the formul	Besseriana 1 bis	2	Engelmanni 150 bis			11 1
Bombusa, Neu! prachtvoll 1	longifolia . 5 bis	6-			ATT DES	
Bonetti	Bombusa, Neu! prachtvoll	1		1		
Boucheana vera 1 bis Bremondi 2 bis 3 Bueffardii 2 bis 4 Candelabrum 2,50, 4, 6 bis 6 Caribaea 50 4, 2, 3 bis 6 Chiapensis 50 chlorantha (chloracantha) 1 bis 2 chlorantha (chloracantha) 2 coccinea 50 4, 1, 2, 3 bis 6 glibeyi (Roezlii), s Abb. graphysiis the conduction of the conduct	Bonetti 1 bis	3	excelsa	75		11 0
Stemond		2	ferox echt selten	10	C 100 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 1	0-
Candelabrum Cande	Bremondi . 2 bis	4	2 50 4 6 bis	95	Merchovel, senr schon	4 =
Candelabrum caespitosa 1 bis caribaea 50 4, 2, 3 bis Celsiana 1 bis chiapensis chiapensis 1 bis coccinea 50 4, 1, 2, 3 bis gstarke Exempl. 6 bis gstarke E	Bueffardii.	1	filifera 1 3 bis			
caespitosa 1 bis caribaea 2 — Franzosini, prachtvolle neue hellblaue Sorte 1 bis chiapensis 1 bis caribaea 1 bis chiapensis 2 — Solidariana 1 caespitosa 1 caes	Candelabrum	- 50	compacts 5 bis			4 -
caribaea 50 45, 2, 3 bis 5 neue hellblaue Sorte 8 laevis 2 bis 3 Celsiana 1 bis 50 50 1 3, 6 bis 8 1 laevis 2 bis 2 bis 3 chlorantha (chloracantha) 1 bis 2 6 dilbeyi (Roezlii), s Abb. 10 1 bis 1 bis 2 bis 3 4 coccinea 50 45, 1, 2, 3 bis 5 5 5 6ilbeyi (Roezlii), s Abb. 10		100		0		-
Celsiana 1 bis 3 chiapensis 50 ehlorantha (chloracantha) 1 50 1 50 6 6 8 6 1 1 6 1 2 6 6 1 6 1 2 6 1 1 6 1 2 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2	caribaea . 50 At. 2. 3 his		neue hellblane Sorte			
chlapensis — 50 Funkiana — 1, 2 bis — Lechuguila — 2 bis — 4 — 1 bis — 2 bis — 2 bis — 1 bis — 2 bis — 3, 4 bis — 3, 4 bis — 3, 4 bis — 3, 4 bis — 2 bis — 10 — 3, 4 bis — 2 bis — 10 — 3, 4 bis — 2 bis — 10 — 3, 4 bis — 12 bis — 10 — 3, 4 bis — 12 bis — 1, 50, 3, 5 bis — 10 — 3, 4 bis — 1, 50, 3, 5 bis — 10 — 3, 4 bis						3
coccinea 50 45, 1, 2, 3 bis , starke Exempl. 6 bis coordulescens 2, 5 bis a coordulescens 2, 5 bis 10 - glauca 1, 2 bis 3 - glauca 1, 2 bis 3 - glauca 1, 2 bis 3 - glauca 2, 5 bis 10 - glauca 2, 5 bis 10 - glauca	chiapensis	- 50	77			0
1 bis 2 Ghiesbrechtii 2, 3, 5 bis 10 1 bis 2 Gilbeyi (Roezlii), s Abb. 10 Gilbeyi (Roezlii), s Abb. 3, 4 bis 12 Inphantha 50 \(\delta \), 2, 5 bis 10 glauca 1, 2 bis 3 1,50, 3, 5 bis 10 1,50, 3, 5 bis	chlorantha (chloracantha)		Gauliniana 4 6 8 bis			4
**Cocrinea 50 43, 1, 2, 3 bis 5 — Gilbeyi (Roezlii), s Abb. 3, 4 bis 12 — lurida (Jacquiniana) 1, 50, 3, 5 bis 10 — glauca 1, 2 bis 3 — lurida (Jacquiniana) 1,50, 3, 5 bis 12 — lurida (Jacquiniana) 1,50, 5 bis 12 — lurida (Jacquiniana) 1,50, 5 bis 12 — lurida (Jacquiniana) 1,50, 5 b	1 bis	2 _	Ghiesbrechtii 2 3 5 bis	101		0
starke Exempl. 6 bis 10 — 3, 4 bis 12 — lurida (Jacquiniana) 10 — coerulescens 2, 5 bis 10 — glauca 1, 2 bis 3 — lurida (Jacquiniana) 1,50, 3, 5 bis	coccinea 50 48, 1, 2, 3 bis	5-	Gilbevi (Roezlii) s Abb		Inhantha 50 d 0 5 his	10
coerulescens 2, 5 bis 10 — glauca 1, 2 bis 3 — 1,50, 8, 5 bis	starke Exempl 6 his	111	9 4 1.1 1.1		lumida (Tagaminiana)	10
conduplicate 2 bis 3 — Göppertiana 1,50, 3 bis 4 — maculata 75 4, 2, 4 bis 8 —	coerulescens 2. 5 bis	10	Olanca 1 9 his	3	150 9 = hi	10-
	conduplicate 2 bis	3-	Göppertiana 150 3 bis	4	2,90, 9, 9 DIS	0
			1,00, 0 018	CE,	10 14, 2, 4 DIS	0







Agave vestita, a St. 1 bis 3 .#

	1 St		1St.		1 St.
Agave	18	Agave	16 18	Agave	18
marginata 1 bis	2	Salmiana, prachtvoll,		triacantha 1, 2 bis	3
marmorata . 5, 6, 8 bis	10 -	50 1, 1, 2, 3 bis	10 -	Troubetzkoyana . 4 bis	25
Massiliensis, Neu! Selten!	1	" sehr stark . 15 bis	25 —	univittata . 1, 2, 3 bis	8
mexicana -,75, 2, 3 bis	6 -		20 —	Utahensis, Engelm., Schön	
" stärkere 8 bis	12	Whitakeri	1	2 his	3
" fol. striatis 1, 3 bis	5 —	Sartori latifolia . 1, 2 bis	4	Vanderwinneni 3, 5, 6 bis	8
micracantha . 75 18 bis	3 -	Schidigera 1 bis	2	Verschaffelti . 2, 3 bis	10 -
miradorensis (Desmetiana)		Schottii, Engelm. 4 bis	5 -	vestita, neu, prachtvoll,	
1,50 bis	5 -	scolymoides . 1,50 bis	3 -	siehe Abbild. 1, 2 bis	3
mitis 2 bis	3	Shawi, Engelm. 3, 4 bis	6	Victoriae Reginae.	
Mülleri l bis	3	Sisalana 1 bis	3 -	prachtv., die schönste Agave, stark. s. Abb.	
Nissoni 1 bis	2 —	Simoni 3 bis	4-	Agave, stark, s. Abb.	
Oussellghemiana 1,50 bis	4-	spec. Cap St.Lucas 2.50 bis	4	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 bis	15
palmata 1, 2 bis	3	spectabilis 2 bis	3	vivipara	2-
Palmeri, Engelm. 8 bis	5	spicata 1 bis	2 -	Whipplei	3
Parryi, Engelm.	10 -	spiralis Brandeg, 3, 15 bis	20 —	Whipplei	3
picta 50 A, 1 bis	3	Sternnei, neu, prachtvoll	1	xalapensis, sehr selten,	
polyacantha, Hort. berol.		striata . 2, 3, 20 bis	30 -	50 Al. 2, 3, 6 his	15 -
50 18, 1, 4, 10 bis	20 -	striata . 2, 3, 20 bis , var. glauca . 2 bis	4	xylacantha longifolia	
potatorum	1	stricta (Bonap. hystrix), sehr zierl Pflanzen		1, 2, 5 bis	8-
Pringlei bis	5	sehr zierl Pflanzen		10 Sorten Agaven meiner	
pumila 2 bis	3	3, 4, 6, 8, 10 bis	15	Wahl in stark, schön.	
Ragusae 1, 2 bis	3	sylvostris 4 bis	5	Exempl je nach Grösse	
rigida var. Sisaliana 1 bis	2	3, 4, 6, 8, 10 bis sylvestris 4 bis tehuacanensis, sehr selten		5, 8, 10 bis	20
Robini : 12 bis	15	1,50, 3, 5 bis tollinensis . 50 48 bis	15	25 Sorten, ein Prachtsort.	
rupicola . 1,50, 3, 6 bis	1.0!	tollinensis . 50 18 bis	1 —	mein. Wahl 15, 20 bis	50
				, , , , , ,	1



Aloe ferox, a St. 50 18 bis 10 %



Aloe variegata, a St. 75 4 bis 4 A



a St. 75 18, 3 bis 5 1



Echeveria secunda glauca, 100 St. 8 M, 10 St. 1 M, a St. 15 48


	1 St.		18	t.		1 St.
Aloe	16 18	Aloe	M	18	Aloe	16 18
abyssinica 3 bis	5	elegans		า 75		
acuminata . 40 % his	2'_				hybrida speciosa, 2, 3, bis "Stella 5 bis	10 -
africana 2 bis	3 _	excavata	1 5	00	imbricata, Del. 3, 4 bis	10 —
albo cineta, Haw. 2 bis	5-	ferox, (siehe Abbildung).			incurva	6-
Andrea Del. Hybride von		Schöne starkblättrige				1 50
A. abyssinica u. A.		Sorte m. kurzen stark.			Lapaixi 2 bis	10 -
Hanburyana, d. König		Stacheln mitten auf den Blättern und an			n latifolia 2 bis	5 -
der Aloe 40 bis	50 —	den Rändern. Selten.				10 -
arborescens, Haw.,					leptophylla 5 bis	10 -
40 As. 1 bis	2	Sämlinge . 50 Å bis Stärkere Pflanzen	1 -	-	lineata 1 bis	3 _
aurantiaca	1 50	Stärkere I hanzen	5 -	-	longiaristata, prachtvoll.	3
attenuata	11-	Stärkste Schaupflanzen 5 bis	10 -		wächst in schöner] +
Beguini, Del. 1, 2, 3 bis	4 —	flavispina 2, 3 bis	5 -	_	runder Form, sehr zu	1
perfectior . 4 bis	15 —	frutescens		75	empfehlen (s. Abb.),	
Bedinghausi 2, 4, 6, bis	10 -	fruticosa	1	9	75 18, 2, 3 bis	5
brevifolia 2 bis	3-		1	_	macrum.	9
caesia 2 bis	3 -	gigantea 15 bis	25 -	-	macrum. macrocarpa	1 -
Camperi	3	glabra	I -	-	margaritifera, siehe Ha-	1
cernua . 75 18, 2 bis	5-	glauca 2 bis	3 -	-	worthia.	1
citiaris 50 As bis	3-	" ferox	4-	-1	marmorata, Del. 2, 3 bis	5
Chludowi 4 his	5	" humilis	3 -	- 1	mitraeformis, Wild. 1 bis	
Commelini	1-	gloriosa, Del 4, 5 bis	8-	-	multiflora	75
commutata 1 his	2:-	gracilis	1	_	multiplex	1 -
conspurcata . 50 18 bis	1.50	grandidentata 2 bis	4	_	nobilis 1 bis	3
	10 —	Greeni 3 bis	5 -	_		10-
cyanea 4, 6 bis	10 -		"	-	obscura	1 -
	5 -	Hanburyana 75 18, 2 bis	5 -		paniculata 50 18 bis	1 -
Deleuli, Del., die grösste			3 -	- i	parva	2
bekanute Aloe, misst		Hempeliana	3-	- [2
2 m 50 cm Durchm.,		heteracantha 2 bis		-		20
	50 —	Holtzei 4, 6 bis	8-	-	picta (siehe Abbildung)	
depressa	3-	, , ,	10	-1		2
Derbetzi, Del 5 bis	8		2 -	-	planifolia	- 75-
dichotoma 1,50 bis	3 -	" echinata	15	0	plicatilis 2 bis	3-
distans 1, 2 bis	3	" robusta hybrida formosa . 5 bis	3-	-	pluridens	1-
Dyckiana	75	hybrida formosa . 5 bis	10 -	-	prolifera	50
echinata	1-	gloriosa . 2, 3 bis	10-	-1	purpurascens	5 -
n incurva	1	" insignis 8 bis	10 -	-	Quehlii	10 —
-						



Aloe picta, a St. 50 18 bis 2 .#



Beet von Echeverias.







Echeveria agavoides, a St. 40 18 bis 2 16



Echeveria metallica, à St. 50 of bis 2 M

	11		TI 7 514			
	1 St.		1 St	- 1		1 St.
Aloe	18	and the second second	16/1	å C	otyledon	1 18
Rebuti, Del. 2, 4, 6, 8 bis	15	Anacampser. filamentosa	-6	0	" lanceolatum	1
rhodacantha 2 bis	3			~	" li C- li-	50
Rossii 2 bis	3	" quinaria,			" managemenths	-50
Salm Dyckiana	1 _	Neu! Reiz.silberweiss			magarlata minan	75
Saponaria 40 18 bis	2	3 bis	5 -		" nodulosa	50
, fol. var 1,50 bis	3	Apicra (Aloe) aculeata	[]	5	ombionlama	-50
Schimperi 1 bis	2 _	" acutifolia	1-	-	mulacomulantam	
Serra	1 50	" aspera	15		50 A, 1 bis	2 _
Simoniana, Del. 3 bis	1	" coarctata	1-		" retusa	- 50
	4-	" congesta	15	~	" roseata	- 50
Smaragdina, Del. 4, 6 bis	8 -	" Eckloni	15)	", rubro marginata.	2 -
soccotrina purpurescens		" foliolosa	1-	-	" stolonifera	50
2 bis	3 —	" " compacta 3 bis	4 -	-	" Umbilicus	75
species nova	2 _	" hybrida (Aloe) .	1 -	C	assula Bolusii, nied-	
Species v. Transvaal, Neu!		" imbricata		- 0	liche Miniatur-Pflanze	
ähnlich der A. ferox-		" imbricata laevior	1 -		mit rosa Blüten und	
Sämlinge 50 A, 1 bis	2 _	" pentagona	1 50		feinem Geruch	
spicata	1 50	" Reinwardti . 1 bis	2 -	-	10 St. 16 2,50	30
spinosa 75 1 bis	4-	" spiralis	1-	-	, coccinea	50
" macracantha varie-		" spirella	1-	- (Cooperi, niedliche	
gata 3 bis	10 -	" subtortuosa	1-	-	Miniatur-Pflanz., rosa	
spinosissima . 75 1/3 bis	3	" tortuosa	1 50		blüh., 10 St. 16 2,50	30
striatula 75 18 bis	2	" viscosa	2-	-	, cordata	40
subtuberculata 2 bis	3	5 Sort. mein. Wahl	4-	- 1	, cultrata	_40
superba 3 bis	5	Beschornia yuccoides	-	- 1	Dachyana	60
" variegata . 3 bis	10 -	(Roezlia Regia) 4 bis	6-		dejecta	50
supralaevis 2 bis	3	Bonapartia hystrix siehe			, Eberleana	_ 40
tenuior, Haw. 50 & bis	1 —	Agave stricta.			, ericoides	50
umbellata, DC. (sapon.)		" juncea 3, 4, 5 bis	10		gracilis, mit roten	
50 18 bis	2 -	, filamentosa 2 bis	3		Blüten, reichblühend	
" pieta 50 A bis	1 -	Bryophyllum calycinum			10 St. 16 3	_ 40
" variegata . 3 bis	4 -	40 A bis	1 _		, hybrida albiflora .	75
variegata, Lin., eine der		" pinnatum	-40		, rosea	50
hübschesten Zimmer-		Bulbine aloides	1		, lactea, weissblüh.,	
pflanzen (s. Abbild.),		" frutescens	78		ein. der best. Winter-	
75 18, 1, 2 bis	4	Cacalia siehe Kleinia.			blüher, sehr schön für	1
virens 2 bis	4 —	Ceropegia dichotama .	2		feine Bouquets,	
vulgaris . 50 18, 1 bis	3	" stapelioides	2-	-	10 St. 16 2	30
" sinensis	1 -	" Soundersi	2-		, lycopodioides (imbr.)	-40
xanthocantha 2 bis	6-	Coleus Penzigii	- 60		, mariginalis	-50
Zeyheri 4 bis	4	Cotyledon acuminatum	1 -		, monticola	- 50
10 Sorten meiner Wahl,	0	" arborescens	1 -		, multicava	- 75
kleine Exempl.	3	" Barbeyi	50		, ohliqua	- 50
10 Sorten meiner Wahl,	0	" Cooperi	— 75			1-
starke Exempl.	6-	" coruscans	- 75		, perfossa	1-
	30	" edule	1 50			1 —
Andere Sorten unter		" farinosum	2-			— 40
Gasteria, Apiera und Haworthia.		" gibbiflora	- 50			1
naworina.	1 . 12/2	" gracile	150	١,	rosularis	1 -



Echeveria pulver ulenta, à St. 50 18 bis 4 M




Echeveria Desmetiana, à St. 50 & bis 1 .K

	1 St.	, '	1 St.		1 St.
Crassula	16 18	Echeveria	16 18	Echeveria	16 13
" Schmidti 10 St. M 2	- 30	" clavifolia 40 18 bis	1_		3
" spatulata, hübsche		" " cristata	3 -	" opalina . 40 % bis	1-
Ampelpflanze,		" " striata	2 -	" orbiculata . 1 bis	3
10 St. M 2	30	" coccinea	1-	" pachyphytoides	1-1-
, tetragona	50	" cochlearis 75 % bis	2 -	" Peacockis. Desmet.	
"; trachysantha	- 50 1 50	" crispa	1-	" perbella 3 bis	5
TOWONS ON	- 40	" cymbuliformis 1 bis " dasyphylla	3 - 40	" Pfersdorffi	75
v Cotyladam in 10	- 1	Donotoni O Lin	3 -	pruinosa	1 - 30
Sorten meiner Wahl		" Desmetiana, siehe		" pulverulenta, pracht-	- 50
je nach Stärke 3 bis	5 _	"Abbild., das Schönste		voll weiss gepudert,	
Dasylirion acrotriche		f. Teppichbeete, bläu-		s. Abb., 50 18, 1,2 bis	4 —
(s. Abbild.) 1, 3 bis	5 -	lichweiss, 10 St. M 4,		,, pumila	-40
" acrotriche glaucum		à 50 As bis	1 -	" " " glauca	-40
1,50, 5 bis	10	" discolor 10 St. 3 M	- 40	" Purpusi 1 bis	2,-
" Bigelowii	2	,,	1 50 - 75	" racemosa 50 🔌 bis	1,—
" gracile . 75 & bis	1 50	faminage 1 0 his	5 -	" retusa floribunda, reich. Winterblüher,	
" graminifol. 75 & bis	2 50	Fischeri 1 bis	2_	10 St. M. 4	50
" Hartwegianum . " juncifolium 75 % bis	1 50	" Froebeli tricolor 2 bis	4	"Troseiformis	75
lonorfolingo monum	1 30	" fruticosa . 40 18 bis	1 —	" scaphiphylla, schön,	,
, longholium verum 75 48 bis	150	" Funkii . 75 18 bis	2 —	besonders als Einzel-	1
" quadrangulatum	2_	" furfurescens 1 bis	2	pflanze . 40 18 bis	1,-
" robustum	1 50	" fusifera . 75 & bis	2 —	" Scheideckeri 50 & bis	1 50
" Wheeleri (Nolina)		" glauca . 40 Å bis " metallica siehe	1-	" secunda 10 St. M 1	- 15
1 bis	2 -	metallica glauca.		" secunda glauca,	
Decabelone Barkleyi aus		mlohogo (nogogoo)		für Teppichbeete, (s. Abbild., 100 St. 8	
Süd-Afrika . 6, 8 bis	10 -	, globosa (losacea)	1	10 St. 1 %	15
DiostemonHookeri 75 18 bis	3 -	" " extensa, stark		" stellata	1 -
Dyckia princeps . 3 bis	4	40 A bis	1	" Uehri, neu 50 A bis	1-
", rariflora	1 50	" grandifolia, Haw.		" Uhinki, neu, 75 18 bis	2 -
" regalis . 1,50 bis	5	2 bis	3	" valida . 75 18 bis	3
" remotiflora 50 % bis	1	" grandicephala	1 50	" villosa	2 -
" sulphurea 50 18 bis	1 -	" Grusoni, Neu 75 A bis	2_	10 Sort. mein. Wahl 3 bis	8-
Echeveria acaulis	1	" Hookeri	75	25 " " 10 bis Echidnopsis cereiformis	25 —
" acutifolia 10 St. M 1,50	20	" imbricata, 60 A bis	1_	2 bis	3 -
" agavoides, pracht- volle starke Pflanzen		" lancifolia 50 18 bis	1	" Dammanniana 1, 2 bis	3 —
(s. Abb.) 10St. 3-10 M.		" linguaeformis	1		
40 A, 1 bis	2	" magnifica 75 🔥 bis	3	Euphorbia abyssinica,	
" agav. cristata 1 bis	2_	" metallica, prachtv.,	20	2 bis	5 -
" amoena. 40 A bis	1	10 St. A. 4	- 50	" alcicornis 75 18 bis	2 -
" blanda . 50 🔥 bis	1-	" " starke Fhanzen 75 % bis	2	" anaamatha	30
" bracteosa (Pachyphy-		" metallica glanca		" antiqua 75 .01.	1 -
tum) . 30 3, 1 bis	2	10 St. # 3	40	aphylla 1 bis	1 -
" californica . 1 bis	2 —	" " rosea, schön	1 —	" articulata	2
" campanulata, gross-		" mirabilis	75	" balsamifera	1 -
bl., s. schön, 75 & bis	2 -	" mucronata 40 18 bis	1-	" Beaumeriana 1, 3 bis	1-
" carinata 1 bis	2-1	" mutabilis	- 50	" " variegata 2 bis	4-


	Thedren Ador	4	11	11
Ø-	om boanh da	i.	1	St.
Lit	ıphorbia		M	18
25	Berthelotii 1, 3 bis Bojeri : 75 18 bis Breonis 75 18 bis canariensis : 1 bis candelaber 75 18 bis		4	1
27	Breenig 75 4 bis	-	2	
31 27	canariensis 1 his	i	2	1 0
27	candelaber 75 % bis	1	2	
22	annual Comment			
	1, 2, 3 bis		5	-
	" cristata Moducae	ii.	20	-
22	caput Medusae, sehr interess. Form			
	(Medusenhaunt). s.			
	Abbildung, 75 4, 1,50 3 bis			
	75 18, 1,50 3 bis	I	5	
55	caput Med. odorata	i	3	_
22	caput Med. odorata monstruosa 2, 3, 5 bis		10	
22	cereitormis vera	1		
	(mamillaris) . 2 bis Characias . 1 bis clandestina . 2 bis		3	
11	Characias . 1 bis	1	2	
22	clandestina . 2 bis		3	
27	coerulescens 75 18 bis collectioides 1 bis	1	9	_
77			2	
3	Comelini 1, 2, 3 bis		5	_
22	Cooperi			
7"	cristata		- 1	
25	dendroides . 1 bis dentata . 1, 2 bis	1	2 9	-
"	de Smetiana 3, 5 bis	1	n.	
77 37	Echinus, schön 1 bis	*	3	
17	enneagona 1 bis erecta erosa 75 \$\delta\$ bis fimbriata 2 bis Fournieri, Reb.		2	
22	erecta			
17	firm herioto 2 his	1		
77	Fournieri. Reh.		o	
-7	2, 0, 0 bis	1	0	_
27	Iunalis . 2. 3 bis			
27	gardeniaefolia globosa 1 bis		2	
27	major		2	
27	glomerata ovata		ĩ.	
27	grandicornis, sehr		1	
	interessante Species		1	
	mit starken grauen Stacheln, 2, 3, 5 bis		8	_
22	grandidens, sehr			
	grandidens, sehr hübsch. Form, 75 % bis		3 -	
22	, cristata . 5 bis		0 -	-
27	Grantii . 1 bis Havanensis . 2 bis		3 -	-
27 27	cristata, 3 bis		o - 5 -	
27	helicothele. 1 bis		3 -	
22	Hermentiana, 1 bis		3 -	
22	Houlleti 1, 2 bis		3 -	- 1
22	Hystrix . , viridis, 2 bis		5 - 3 -	
39 27	imbricata, 1. 2 bis		3 -	
12	jaquiniflora, pracht-			
.,	voller Winterblüher.		1	
	siehe Abbild., 1 bis		2 -	
27	lactea 1 bis laurifolia		2 -	
27	" variegata, 3 bis		[- 5 -	
77 77	longifolia		í -	_
22	Lemaireana, 1,50 bis	4	L -	
27	lophogona		2 -	
27	macroglypha 1, 3 bis mamillaris			-
77	mamillaris mamillosa			_
37	mangador . 1 bis		-	-
22	meloformis, runde			
	Form, selten, siehe	10		
	Abbild,, 4, 5 bis	10	,	,

		1 St.	
Eu	phorbia	16, 15	Euph
	" Corderoyi, Reb.,	1.	- CI
77	3, 5 bis	10-	1 "
. 77	" sulcatum, 4, 5 bis	10 -	. " .
- 39	mexicana	1-	7 2
1.99	Mogador . 1 bis	3-	3
95 ;	manufacture : -1-1-	-	
,	cristata.	-	
22	Morini 75 18, 2 bis	4 —	
23	natalensis 75 18, 2 bis	4-	,
39	nereifolia 75 18 bis	2	39
27	, cristata	6,75	., te
10	officinalis 75 & bis	2	., tr
33	ornithophus	- 75	., tr
72	pavoensis (candela-		, v
	brum) . 2,50 bis	5-	77 VI
57	pendula 50 18 bis	1 -	n XJ
39	pentagona 75 18 bis	2-	5 Sorter
22	Pescatori 1 bis	2-	10 ,
22	Pfersdorffi . 1 bis	2 -	Fouqu
33	pirifolia	4 -	-E
77	polygona . 1 bis	2 -	re
23	pubescens	-	Fourer
. 22 -	pulcherrima (Poinsettia)	2	, B
		2-	" cu
27	Rebuti . 1, 2 bis	3 —	"
".	regis Jubae, 50 18 bis	1 _	" gi
77	resinifera, 75 18, 2 bis	5 —	101
72	rhipsaloides	1-	77
37	Sahariensis . 2 bis	4	201.0
27	San Salvador,		Gasteri
	San Salvador, 75 1 bis	10 -	fo
, 1			
		43	Ma






Euphorbia-Gruppe.



Euphorbia caput Medusae, a St. 75 3 bis 5 M



Euphorbia splendens, à St. 50 18 bis 5 14

	,				
	'1 St.		1 St.		1 St.
Gasteria	16/18	Gasteria	1 18	Haworthia	16 18
" acinacifolia longi-	1	" multiperla	2	" (Aloe) altilineata .	1
folia 75 bis	2	" Neumanni		" aspera	1
albicans	- 50		2 _	atrovirens Mill.,	
anguinea, 75 & bis	3	., nigricans	75	50 1 bis	1-
angulata. 75 A bis	2-	" nobilis 1 bis	2 _	" attenuata, 50 & bis	1
" angustifolia 75 18 bis	3 —	" obtusifolia 1 bis	3 _	" attenuata minor .	
" Beyfieldi 75 18 bis	4 —		3 _	" " clariperla	1 —
" Bowieana, 75 18 bis	3 -	" pluripunctata, 1 bis	2-	" coccinea	
" brachyphylla, 1 bis	3 -	" pseudo-nigric., 1 bis	3 -	" crenata	0
" brevifolia	- 75	" pulchra, Jecq.,		" cymbaeformis Haw.	
candicans. 75 & his	3	75 A bis	3		
carinata, 75 18 bis	3-	" scaberrima . 1 bis	3 -	" echinata	1 —
" " variegata	3 -	" speciosa	2	" exuvata	1 -
" compacta 2 bis :		" spiralis 1 bis	3 _	" fasciata maj., 75 A bis	9
conspurcata 75 18 bis	2	" subnigricans	2	" foliosa	1
" Croucheri, 75 & bis		" sulcata 1 bis	3 _	" granata 1 bis	9
" decipiens, 40 & bis	2	" trigona . 75 🚜 bis	4_	" hybrida	
" disticha . 50 A bis	3-	" " elongata	2 -	"Klugii	
" elongata. 75 18 bis	2 —	venusta	2.—	" laetevirens	1 50
" formosa	1 —	" verucosa, Tit. (siehe		manuscriptions DC	100
., exavata	75	Abb.) . 50 18 bis	3 -	", margarithera DC., 75 A bis	150
" Georgeti 75 %, 2 bis	3 -	" vittata . 1,50 bis	4.—	amanata a amanata	1.90
" imbricata1 bis		" 5 St. in 5 Sorten	7.	majurabilia 75 .0 his	2 50
" intermedia1 bis	3-	meiner Wahl	4	14. H	1
" laetepunctata, 1 bis	$\frac{3}{2}$	" 10 St. in 10 Sorten	10	" multinora	
" linguaeforme	3 _	Globulea canescens		" papillosa, 1,50 bis	1
" maculata 1 bis " Margaritae . 1 bis	3,-	Grenovia aurea	1	" pentagona	1
margaritae . 1 bis	2-	Grenovia aurea	A	" planifolia	1 50
" margariniera, i dis	2	n fallax	-	W.O. (117 WILLIAM)	1 90
	111	A Commence	111	Daimman Mail maning	1 -
/ / A N	11/1		100	motionlata	1
	ALE	BAA		matruma Time 75 10 him	9
	200		!	motures minobilis	1
				. minimal .	1
	1. 图: 图		- 1	****	75
				" semimargaritifera,	10
	19			75 18 bis	2
The state of the s	W. E. H			, o	-
A COST ME LES	43° Ri	TALF A		A A A	
	Ata Dall		. 8		
	2.5		DA !		
The state of the s				A A	
		SET A			
	Was The		1		
	The same of		1		
,	1000		-		

Haworthia. a St. 50 of bis 3 . 16

Gasteria verucosa, a St. 50 1 bis 3 .#



Kleinia canescens, à St. 1 bis 2 M



Kleina articulata, a St. 50 18

H18t I							
Haworthia	18	1 St.	Mil				
" sordida " Spirella (Apiera) 1 bis " subrigida " tesselata " parva " rugosissima " tortuosa " turgida Haw. " viscosa (Apiera)	1 — 1 — 1 50 1 50 2 — 1 — 1 —	Huerniopsis decipiens 2 bis Kalanchoe acutifolia, 40 % bis , carnea 40 % bis Tassiopega, 40 % bis , crenata , glandulosa , glaucescens 40 40 40 40 40 40	Kleinia canescens, Einereiz Zimmer- pflanze, die dick- fleisch. Blätter, so- wie die Stengel sind m. ein dicht. reinweissen, silber-				
5 St. in 5 Sorten meiner Wahl 2 bis 10 St. in 10 Sorten meiner	2-4-	" grandiflora marmorata 75 45 bis " integerrima 240 " marmorata siehe	glänzend. Wollfilz dicht überzogen, siehe Abb. 1 bis				
Hechtia Ghiesbrechti 1 bis Hesperaloe yuccaefolia; interessante. Yucca		grandifl. marm. Petitiana	" diversifolia - 50 " ficcides - 40 " neriifolia, 75 & bis 2 - 1				
ähnliche Pflanze 5 bis Huernia clavigera monst. ,, clavigera cristata ,, macrocarpa ,, primulina, schön u.	10 — 1 — 3 — 2 50	,, rotundifolia	", pteroneura				
schnell wachsend, 50 % bis	1 50	marticulata, s. Abb. Kleinia Antheuphorbium 50	" suspensa(Ampelpfl.) - 40 " triloba - 50 " tropaeoloides - 40				



Mesembrianthemum tigrinum, a St. 40 18, 10 St. 4 M




Mesembrianthemum truncatellum à St. 1,50 bis 3.*

Mesembrianthemum.

-					,				
	1 St.			1 St.		1 St.	1		. 1 St.
	16 18			N 50	100		1		1 44 0
27	acinaciforme 50	37.7	cruciatum	- 50		M 18			18
	adscendens 50	29	curtum	-50	77	inconspicuum - 50			1 1
77	aequilaterale — 40	17	curvifolium .		22	inflexum 50			- 50
77	agninum 1	2.7			27	laeve 50			
77	57	21	deltoides	175	>>	Lehmanni . 50		scabigerum.	
12		77	deflexum .	-50	22	lacerum 50	9:	serratum	-50
77	albinotum . — 50	77	densum	_50	,,	lepidotum 50	22	spec. nova .	- 75
77	aloides 75	77	depressum .	_50	22	linguaeforme - 50	29	spectabile .	50
12	anceps 50	77	diversifolium	-50	27	lunatum 75	,,,	splendens .	- 50
19	anguineum 50	27	digitiforme .	-50	22	lupinum			-50
22	aureum 75	22	echinatum .	_40	77	luteum 50	"	at all a winner	40
27	barbatum	,,,	Eckloni	- 40	,,	maximum 3-	1 77	-4-31-4	-40
	(stelligerum) 40	27	edule	_	12	minut, 2 bis - 50	22	=4 - 11'	1.40
22	bicolorum — 40	22	elegans (coc-	40	27	molle 50	77	striatum	
22	blandum — 40		cineum)	_		multipunctat 50	77		- 50
77	bulbosum 50	17	falcatum	50	77	muricatum . 50		tennifolium .	
77	calamiforme 50	"	grandiflorum		77	mutabile 2 -	39	tigrinum, in	
12	candens . — 50	27	falcatum	50	23	obconellum	17	Formu.Zeich-	
22	caninum 1 —	, "	splendens	-40	37	octophyllum, 15		nung der Blät-	
22	caulescens 50	33	falciforme .	_	77	10 bis — 50		ter das schön-	
12	coccineum 60	25	felinum	1 50		pallens 50		ste (s Abbild.)	
22	coerulescens - 50	27	filamentosum	-50	27	perfoliatum — 40		10 St. # 3.	
27	Cooperi 50		floribundum	_ 50 _ 50	27				1
77	cordifolium 20	21	forficatum .	- 40	77	L. J	1	à 40 18 bis	1 40
77	, varie-	77	formosum	- 50	77	polyphyllum	. 22	Thunbergi.	-40
27	gatum, das	27	fulgens	40	27	pugionifer 150	22	truncatellum	
	schönste für	77		40	"	punctatum - 75		S. selt. a.Süd-	
	Teppichbeete,	27	gemminatum -		33	pustulatum . — 50		Afr., Bl. gold-	
	100 St. # 8,	39	glabrum	-50	22	retroflexum 50		gelb, s. Abb.	3
	10 St. # 1,— 15	27	glaucum .	-50	27	reptans 50	n	truncatellum,	1
	conciatum 75	11	gluminatum	-40	22	rhomboideum - 75		Sämlinge .	1 50
27		77	grandiflorum -	-50	22	rigidum 40	22	tuberosum .	-40
17		57	heterophyll	- 50	77	robustum 50	25	uncatum	1-
77	crassicaule 50	77		-50	22	roseum 50	77	uncinellum .	-40
27	crassifolium - 50	22	hyrtellum .	- 50	39	rubicaule 50	27	uncinatum:	1 -
33	crassulinum . - 50	22	inclaudens .	_50 l	27	rhombeum . 1'-	22	violaceum .	-40
	10 Stück in	10 v	verschied. Sorter	1 1 3	3,	25 Stück in 25 So		# 8	
**********					, .		. DOLL	yw -, .	

Notonia Sempervivi, sehr interess. Pfl. , trachycarpa Othonna carnosa 150 -50 , crassifolia, hübsche Ampelpflanze 10 St. 3 % 40 " trinervia Oxalis carnosa 50 Pachyphytum bracteosum, 30 & bis 1 ---" Hookeri (Diostemon) Petrophyes monanthum. Niedliche Miniaturpflanze, leicht u. schön muralis . . . - 75 n polyphyllum Piaranthus Sprengeri. Selten! 8 bis 10-Pincenectitia (Beaucarnea) tuberculata, Portulacaria afra . Puya coarctata Rochea falcata, rotblühend 1'50 starke Pflanzen 1 bis longifolia perfoliata



Pincenectia tuberculata, à St. I bis 2 ...

	11 1	St.		11 4	CIA				0)	700
Ondon	1			11-	St.		1	St.		1 St.
Sedum	R	M	Sempervivum	A	18	Sempervivum	M	18	Stapelia	18
acre (Nauerpfeffer) ,	-	-20	fürs Kalthaus:			montanum			Bertini	0 19
acre aureum ma-					1	Neilreichi			campanulata	1 50
gnificum	-	25	abyssinicum.	-	75	Neinfeldii	1	20	ciliaria	1 30
Aizoon Freiland).		20	arboreum	1	75	parvifolium		180	ollialistata	- 40
Alberti "	<u> </u>	20	" fol. var	1	-	patens			ciliolutata	
album , ",		20		1	_	piliferum	-	30	clavigera	
1 .	-	20	barbatum		60	pittonii	1	20	conspurcata	
alpestre " altissimum' "		20	canariense	1	75	ReginaeAmaliae		40		— 75
armssinum ,,	,	20	cruentum		75	robustum		60	cristata	1 -
anacampseros (ro-		20	Donkelaari	ļ	75	rubens		30	cylindrica	11 -
tundifolium) .		1100	Doramae	<u> </u>	75	rubicundum		20	Dammaniana	1 -
Andersoni (Freil.)		30	glandulosum	_	75	rupestre	-	30	decora	-40
anglicum.		20	gludinosum .	1	10	ruthenicum	_	20	deflexa	1
arboreum (Freil.).		75	Haworthi :		40	Scherzerianum .	1	30	discolor	
" cristatum "	-	75	Humboldii			Schlehani	Do.	30	europaea	
" fol. var.	ļ-	60	Monanthes		75	Schnittspahni,		00	furcata	
atratum	-	20	Saundersi		60	sehr schön		30	fuscata	75
atrosanguineum	-	60	tabalasfa	-	75	soboliferum		30	gigantea 2 bis	
Bevrichianum .	_	20	tabulaeforme, sehr			sondidam			glauca	40
boliviense		30	schoo	-	75	sordidum		25	grandiflora	
Brauni		20	" cristatum,			species Sieben-		00		
carneum fol. var.		-	Haage jr.,			bürgen	-	20	Gussoniana	- 10
(Freiland).			Neu 5. 018	5	_	" ex alpibus .		20	guttata	-50
10 St. # 2		30	villosum	-	75	spinosum			Hanburyana	1
carneum fol.varieg.		25	Youngeanum		75	10 St. 1,50 M		20	hirsuta	1 50
carneum for varieg.			1			spinulifolium	_	30	lactea	1 50
cochleatum	-	50				tectorum	_	20	lactea	-175
cochleatum fol.			Sempervivum			" pyrenaicum .		30	longirostrata	4
var., niedlich,			im Freien ausdauernd, sehr			tolomiticum		20	maculosa	-40
buntblättrig :		75	schön für immerwährende						mamillaris	-15G
collinum		20	Teppichbeete:			tomentosum,			marginata	
crista galli		30		-		weiss überspon-			marmorata	
cruentum (Freil.) .	-	30	acuminatum		30	nen, 10 St. 1,50 M		20	micracantha	
dasyphyllum	_	20	albidum		20	triste, Blätter			multiflora	
dendroideum	-	60	alpinum		30	braunrot		20	multilineata	
Ewersi (Freiland)		20	anomalum		30	violaceum Blasii		20		11
Fabaria ,		20	arachnoideum		30	Webbianum	_	20	Mumbyana	-40
glaucum "	1 1	20	arenarium .		20	Wulfeni		20	muricata	75
Stantonin		30	arvense		20	10 Stückin 10 Sor-		20	mutabilis	- 40
grandifolium		30	assimile .		30	ten mein. Wahl	9	~	natalensis	-40
grandionum			atlanticum		30	25 St. in 25 Sorten	-	_	normalis parvipunctata	-40
hybridum		20	avernense		30				parvipunctata	- 50
ibericum		30				meiner Wahl	9	-	patula	- 50
japonicum fol. var.			blandum		30	100St. in 10Sorten	-		picta	-40
(Freiland)	-	30	Boissieri		30	meiner Wahl .	5		planiflora	-40
kamtschaticum.		20	Bontinianum		30	100 Stück in allen			proxima anguinea	50
Lehmanni		20	Boulangeri		40	Sort. gemischt	3	-1	pulchella	_ 40
Lydium		20	Brauni		80	Grössere Posten		i	quinquenervis	- 75
magellense .		20	californicum	. [bedeut, billiger.	1		reclinata	
macrophyllum	_	30	10 St. 1,50 M		20	Senecio crassipes	1		, major	- 40
Maximowiczi		30			30	(Kleinia)		30	rectiflora	40
maximum		30	Comolli		30	. calamiformis	_	50.	revoluta	40
micranthum (Frl.)		20			30	hadiensis .				
Middendorfianum		20	Doellianum .		$\frac{50}{20}$	Hanburyanus			rugosa	-40
ochroleucum					30	- average of olive			Salmiana	40
oppositifolium		20	filiforme		20 20	" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		W 00	sanquinea	- 75
pallidum roseum		20	filiforme		$\frac{20}{20}$	n subscandens.		- 1	scutellata	- 40
						Standia			Sororia	
populifolium			flagelliforme		30	Stapelia.			trifida	- 50
pruinosum	- 1	30	Funkii		20	Die Blüten der			tricules	
pulchrum		40	glaucum		20	Stapelien, sind			trisulca	
reflexum	-	20			20	höchst interessant:			variegata	40
" cristatum,	- 1		grandiflorum		20				verrucosa	_ 40
s, interess.		3.1	Greeni	- 1	30	africana (Vircho-			Woodfordtiana .	50
und schön .	-	30	Hausmanni,		30	via)	1.		zebrina	-175
" coccineum.		30 J	heterotrichum	-	40 I	albicans	1		1 2 2	1
rupestre spirale		80	Heuffeli		30	anguinea	-	40	5 St. in 5 Sorten	1
sarmentosum		60 1	hirtum	- :	20	angulata		75	meiner Wahl	1 50
sempervivoides.	-	60	hispidulum		20	angulosa :		7 ~		. 30
sexangulare		20	Hookeri			angustifolia			10 St. in 10 Sorten	
Sieboldi 10 St. 2 M	_	30	juratense .		30	atracta			meiner Wahl	3
" fol. medio pictis.		50	Laggeri		20	atropurpurea	1			0,
undulatum .		30	Lamottei .			acropurpurea			25 St. in 25 Sorten	1
Wallichianum		20				aspera			meiner Wahl	101.
Wallichianum	1	80		1	20	asterias	-	ŦŲ,		
To porter momer Mails	L	00	Lehmanni		20	barbata			Umbilieus chry-	
25 m m m	3		Mettenianum	- 1			 • I	±U	santhus)5
Grössere Pesten für Teppich- beete bedeutend billiger	1	1	Moggridgi, weiss	1	40	Bowia .	1	10		
nocre nedcatene pittikel, f.		1	übersponnen.	إ المعد	AU I	Bulloniana		40	" spinosus , .	— 25

baccata

canaliculata (Treculeana)

filamentosa, prachtvolle und leicht

blühende Freilandsorte,

8. Abb. 40 18, 1, 2 bis

elata albo marginata



Yucca	1 Stuck
Yucca filamentosa variegata, 2, 3 bis	5 -
, flaccida	1 -
" gloriosa	1
" macrocarpa Engelm., winterhart	1 -
" pendula variegata aurea, pracht-	1
voll 2 bis	4;
" quadricolor, die schönste hunte,	
4, bis	5
" recurva pendula 50 %, 1 bis	3 —
" glaucescens variegata . 4 bis	2 -
", rupicola 2 bis valide 1 bis Whimlein	6 -
white	2 -
" Whipplei 1,50, 3 bis	5 —
25 Succulente în 25 Sort. mein. Wahl 50	$\begin{bmatrix} 2 & \\ 0 & \end{bmatrix}$

Cacteen und Succulenten in allen Grössen, sowne Cacteen- und Succulenten-Samen nehme ich gern in Tausch oder gegen Zahlung an, auch kaufe event. ganze Sammlungeu. Ich bitte meine geehrten Geschäftsfreunde, welche solche haben und mir überlassen wollen, um geft. Offerten.

Stauden oder Perennen.

50

50


4

10 bis

bis

	10 St.	1 St.		1	
Achillon Diameter d1 p. 1			Stauden oder Perennen (Fortsetzung).	10 St.	1 St.
Achillea Ptarmica fl. pleno, Perle, gross-	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
blumig, prachtvoll zu Bouquets	2.50	,30	Asperula odorata, Waldmeister, echt	60	
" grandiflora fl. pl., mit sehr grossen	2,00	-,00	Actan alnings on Minds		-,10
dichter fillton Diagram too Ct. 181 oo			Aster alpinus, zu Einfassungen	2,	-,30
dichtgefüllten Blumen, 100 St. Mk. 20	2,50	-,30	. Datenii, leinialihio schön zu Rongarato	2,-	-,25
Aconitum, 5 schöne Sorten à 1 St. m. Wahl	2,-	-,40	" ericoides, sehr schön weiss	107	
Adlumia cirrhosa, reizend rosenroth	3,50	,40	down days all school weiss	3,	-,40
Adonie womolie (Calia)	9,00	-,40	" floribundus albus, niedlich zu Bouquets	2,	-,30
Adonis vernalis, Geliebter der Venus. Schöne gelbe Frühlingsblume.	II .		" Hypr. Mag. Sovmier, niedrig Blumon		
Schone gelbe Frühlingsblume.	-1		gross, carminrosa.	1	
· 100 St Mb 4	0 6 ,-1	40	norma Analica di assault	4,	-,50
Aethionema cordifolia, rosa	-,00	-,10	" novae Angliae fl. coeruleo, blüht von		
rosa	,	-,50	August Dis Novemb, schön zu Dongwete	4,-	-,50
persicum blassrosa	2,50	-,30	" perennis, Herbstaster in prächtigen Far-	-,	100
Agrostemma coronaria	2.50	90	ben u. verschied. Höhe, 10 schöne Sorten	43	
flog Torrig	2,00	-,30	Boll d. Verschied. Hone, 10 senone Sorten	3,	-,40
flos Jovis	2,50	-,30	I DULLIS PETERALIS H. DICHO. (Maasslichehen		
Ajuga reptans fol. argent var., blau	3,-	-,35	Tausendschön).		
" fol. atropurpurais. Bl dklroth	3,—	-,35	" perennis maxima alba, riesenblumiges	1	1
Althaea rosea fl. pl., beste gef. Chatersche	0,-	-,50	" Poroning maxima aiba, riesenblumiges		
Project Malersone		1	reinweiss	1,50	20
Preis-Malven, 10 St. i. 10 versch. Färbung.	3,50	40	" " Waxima, Felle von Werden Nen!	-	,
" rosea fl. pl., Rommel	2.50	-,30	riesenbl. zartrosa	0	425
Anemone japonica, Windröschen, dunkel-	11 2400	-,50	D-41-)-	2,-	-,25
rose schon für Strämen, unikelt	0 00	0.	" " Rothkäppchen, Neu, weiss mit		
rosa, schön für Sträusse	2,50	30	rother Mitte extra	2.50	.40
" jap. elegans rosea, hellrosa	2,50	,30	" " Turban, dunkelrot geröhrt		
" Honorine Jobert, weiss grossblum.	2,50	-,30	rioconhlumino in Daniel 10 ro	3,-	,20
Whirlwind, Neu	9,00	-,50	" " riesenblumige, in Rommel 12,50	1,50	-,30
Dunlandilla and Control of the	3,-	-,40	" aucubaetolia alba pl., sehr schön	1	1
" Pulsatilla, schöne Küchenschelle	-,80	15	fiir Tennichgartnerei	3,	-,40
" sylvestris fl. pl., Elise Fellmann,	1	.,	" " rubra pl. " " ft. pl., Brillant, geröhrt, leuchtend	9,	, 200
prachtvoll weiss gefüllt	5,-	Ou	7 7 4 ml 10mlland	3,-	,40
Andono Conton arche III andia	11 0,	-,60	" " Drinant, gerontt, leuchtend		
Andere Sorten siehe Hepatica.			dunkerrot.	1,50	-,20
Antennaria tomentosa candida, zierliche,	ii		" Die Braut, reinweiss, grossblumig .	1.50	,20
Silberweissblättrige Tennichheetnflanze	1,50	-,20	Longfellow, dunkelrosa		
Aquilegia aurea	3,-	40	Bosconio iomanios - his District	1,25	-,15
californica hybrida, schön	0,00	-,40	Bocconia japonica, schöne Blattpflanze	3,-	40
	2,50	-,30	Canificris tatarica, siehe Aster albinus).		4
" canadensis	2,50	-,30	Calystegia siehe Schlingpflanzen.		i
" Chrysantha, languesnornter, coldcalher	1	,,,,,	Campanula carpathica, blau	0.50	- 00
Akalei .	2,50	20	oller blatt	2,50	
nizzon grandidoro minusia di 11111	2,00	-,30	alba, weiss	3,	-,40
nivea grandiflora, reinweiss, reichblüh.	3,	,40	" persicifolia, n. albo pl. Schneeweiss !	4,50	-,35
"Skinneri . " hybrida fl. pl.	-	-,40	" gefüllt, sehr schön		! - ,-
" " hybrida fl. pl	3.50	40	" coerulea pl., blau gefüllt		1 100
" truncata, roth m. gelb, eine d. schönsten		0.3		3,-	
10 gobono Conton main an Wahl	4,	-,50	" pyramidalis, blau	3,50	40
10 schöne Sorten meiner Wahl	3,—	-,40	alba, weiss	8.50	, ,40
Arabis alpina (albida), weiss	2.50	30	Centaurea montana, blaublühend, sehr schön	3	
" fol. var.	3,50	-,40	8 schöne perenn. Sorten jede		-,40
Armeria maritima lilla		-,90	" o schone berenn sorten Jede		-,30
Armeria maritima, lilla	2,	-,25	Cerastium tomentosum, m.weissfilz. Blättern	2,-	25
Artemisia Dracunculus Esdragon	1,50	,20	Chelone barbata, scharlachrothe Blumen	3,-	,49
vulgaris, Beifuss	1.—	-,15	Chrysanthemum maximum . (siehe Abh.)	62	-,25
Arundo Donax fol. var., prachtvoll, bunt-	-,	120	Porfortion ((Sielle Abl.)	2,	100
hlättric , built		4	" ", Perfection", werthy. Verbesserung		
blättrig	[], ·	1,	des für Bindezwecke so sehr be-		
Asarum europaeum, Haselwurz, mit glänz.		,	liebten Chr. max	2,50	30
dunkeigr. Blättern 100 St. Mk. 8.—	1.—	-,20	Clematis corymbosa, weiss, schönz. Bouquets	40,00	100
Asclepias tuberosa, prachtvoll blühend	1 7'	50	Andono Sortan siche Schlinger Douquets		,00
production of principles	×1,	100	Andere Sorten siehe Schlingpflanzen.	1	







Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

Convallaria majalis, Maiblume, grosse, 100 St. Mk. 3,20 Convallaria majalis, Maibiane, grosso,

majalis fl. pl., gefüllte weisse

fl. roseo, rosenrothe

fol. aur. striatis

polygonatum (multiflora).

Coreopsis grandiflora, grossblum. goldgelb.
vorzüglich für Sträusse.

Corydalis, siehe Knollen.
Cynanchium Vincetoxicum.
Delphinium perenne, 6 einf. schöne Sorten für

perenne, 6 gef. sehr schöne Sorten für

cashmerianum, schön blau. prachtvoll

n album, Neu

formosum, niedrig grossblum. dankelblau

hybridum fl. pl., Prachtsorten

nudicaule, mitscharlachr. Blum. prachtv.
Dianthus barbatus fl. pl., im besten Rommel

100 St. Mk. 3,—

carvophyllus fl. pl., beste gefüllte Topfcaryophyllus fl. pl., beste gefüllte Topf-nelken, 10 Sorten in gesunden, starken Topfexemplaren Mk. 250 20 Sorten Mk. 6,-

grossblumig, zart fleischfarben, extra gefüllt





Dianthus fl. pl. Germania-Nelke St. 50 Pf.



Dianthus caryophyllus fl. pl. Margarethen-Nelken 100 St. Mk. 3,-, 10 St. 40 Pf.

,		
Stauden oder Perennen (Fortsetzung).	10 St.	1 St.
Dianthus caryophylius Uriah Pike, Neuh.	ALLIC.	MLIV.
I. Ranges, tiefdunkelrothe, herrlich	1	
duftende, ungemein reichblühende,		
starkwiichsige Nelke	7	en
a caryophyllus nanus fl. pl., Marga-	1	,00
retnen-, neu, einen hohen Procent.		
satz Gefüllte bringend, in prachtv.	1	
rarpenspiel 1(x) St Mb 2	40	
, plumarius scoticus fl. pl., schot-	,40	
tische Federnelke 10 Sorten	2,50	40
ff ml Markethiniain Dairmini	4,00	-,40
blint 14 Tage früher als jede andere		
Federnelke	1.50	00
Diclytra eximia		-,20
" formosa, Doppelsporn, rosa		-,401
spectabilis, siehe Abb. 100 St. Mk. 15,-		,30
Dictamnus fraxinella, roth		-,25
frax. alba, weiss		-,50
Digitalis gloxiniaeff., Fingerhut, 5 schön, Sort.	0.00	-,60
Dodecatheon Meadia, Gotterblume, lila .		,80
" Meadia fl. albo, weiss, elegans, integri-	3,-	-,40
folium jede	1	
Elymus giganteus, riesiges Rohrgras		-,50
Erigeron aurantiacus, Bernfungskraut,	4	,50
goldgelb.	2_	40



Dielytra spectabilis St. 25 Pf.



Helleborus hybridus St. 40 Pf.

Eulalia japonica, decorativ. Ziergras zebina, mit schönen, quer-	10St. Mk. 4,—	
gestreiften Blättern Ferula communis, prächt. Blattpflanze, gelb Festuca glauca, hübsch. Gras m. silbergrauen	_	-,25 -,80
Blättern, schön als Einfassung Funkia marginata alba, ovata fol. var., Sieboldi, undulata fol. var. jede	5,	20
grünblättrige Sorten grünblättrige Neue gross	2,50 2,50	_,60 _,60
blumige Hybriden Gentiana acaulis, prachtv. azurblau. Enzian Geranium platypetalum. Geum atrosanguineum fl. pl.	3,-	-,40 -,40 -,40 -,40
Gnaphalium Leontopod. (Leontop. alpin.), Edelweiss, Vorrath ca. 100,000 St., schöne starke Pflanzen, jede 10 bis 20 Blumen bringend (siehe Abbildung).	2,-	-,25
Gunnera scabra, prachtvolle Blattpflanze Gypsophylla paniculata, Gypskraut, schönes Bouquet-Material Helianthemum mutabile fl. pleno, gefülltes	3,-:	1,50 -,40
Sonnenröschen, siehe Abbildung	l —	-,50



Gentiana acaulis. St. 40 Pf.

Mk.

4, — 2,50 3,—

2,-

2,50

-,60 1,25

3. -2,50 4,-

1,20

,40

40 40

,20

-,50

-.15

,30

-,60.80

40



Gnaphalium Leontopodium. Edelweiss. St. 25 Pf.

10St. | 1 St. Stauden oder Perennen (Fortsetzung). Helleborus hybridus, Weihnachsterose.
Zeichnet sich durch reichen Blüthenfor, schönere Blüthenform und grössere Blumen in prachtvoll leuchtenden Farben aus.
Willy Schmidt. Blüthe reinweiss, schön geformt, für Binderei sehr empfehlenswerth alba violacea - punctata. Weiss, violett punktirt, sehr reichblühend, eine der schönsten Sorten . Mk. -.40 punktirt, sehr reichblühend, eine der schönsten Sorten

rosea violacea-punctata. Rosa, violett punktirt, die Blumenblätter sind nach innen heller, nach den Spitzen zu dunkler, in bräunlich übergehend.

Hofgarten-Inspector Hartwig. Stark wachsend, Blumen carmoisin und braun geadert, nach den Spitzen zu heller splendens. Blumen prachtvoll bräunlich carmoisin, eine der leuchtendsten Farben purpurea grandiflora. Wohl die grösstblumigste Sorte, Blumen schön egal geformt, von schönster purpurner Farbe atropurpurea. Die dunkelste in der Blume swie auch das Laub ist dunkel gefärbt. Aus all Farben gemischt, extra starke Pflanz. Heleborus niger Christblume 100 St.Mk.12.—Hemerocallis Dumortier (graminea), gelb, wohlriechend --,40 --,40-,40 3,-3, --,403,--,40 3,-1,50 -,20Hemerocallis Dumortieri (graminea), gelb,
wohlriechend
flava, rein goldgelb
Kwanso, grünlichgelb
fol. variege, mit regelmässig weissgestreiften Blättern
fulva fl. pl., hochorange
Hepatica angulosa, blau, prachtvoll, grossbl.
ungar. Leberblümchen
triloba, Leberblümchen, das gewöhnliche, blaue
100 St. Mk. 2,50
fl. albo, einf. weiss. Leberblümchen
coeruleo pleno, gefüllt blau
rubro simpl., einfach roth.
100 St. Mk. 5,— 8,--.606,---,40 2,--,25,30 2,-5. Herniaria glabra, feinstes für Rasenbildung
Hesperis (Viola) matronalis fl. albo pl.

nana candidissima, besteckt sich -,60 1,50 -.202,50 -,30 -,40 -,50 nana candidissima, bestockt sich starkt und bringt im Mai und Juni eine Unmasse schneeweisser Blüten



3.-

--,40

Helianthemum mutabile fl. pl. St. 25 Pt.



Iris germanica, 10 Sorten Mk. 1,50, St. 20 Pf.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).
Heuchera sanguinea, leucht. rothe Blüthen-
rispen, sehr schwer
sanguinea hybrida, verschiedenfarb., neu
Hoteya (Spiraea) japonica . 100 St. Mk. 20,— Hysopus officinalis, Isop, roth und blau.
Hysponus officinalis, Ison, roth and blau.
Theris cordifolia, weiss
Theris cordifolia, weiss
" sempervirens, schön weiss, reichblühend
Inula salicifolia
Iris germanica, 10 schöne Sorten für
im Pommel 100 St Mr 2
im Rommel 100 St. Mk. 8,-
iberica, prachtvoll. Kämpferi, prächtige, grossblumige ja- panische Spielarten, 10 Sort. Mk. 3,—
Kampieri, prachtige, grossofumige ja-
Pammel Demand
" Rommel dunkelblau, " pumila atrocoerulea, dunkelblau,
, pumia atrocoeratea, unikelulan,
n cinerea, blassblau 100 St. Mk. 4.—
n cinerea, diassolad . 100 St. Mk. o.
in Rommel 100 St. Mk. 4,— Susiana, Dame in Traner, braun, gross-
" m Rommel 100 St. Mk. 4,-
" Susiana, Dame in Traner, braun, gross-
blunend
Lathyrus latifolius, perenn. grossbi. Wicke
Lathyrus latifolius, perenn. grossbl. Wicke albus, leuchtend roth. Leontopodium alpinum, siehe Gnaphalium.
Leontopodium alpinum, siehe Gnaphalium.
Linum perenne, blau Lobelia fulgens, Queen Victoria, ca. 1 Meter
Lobelia fulgens, Queen Victoria, ca. 1 Meter
hoch, rothblättrig Lupinus polyphyllus, Wolfsbohne
Lupinus polyphyllus, Wolfsbehne
Lychnis chalcedonica, hellscharlachroth,
brennende Liebe
fl. albo pl., weiss gefüllt, schön
fi. rubro pl., rot gefüllt, schön
dioica fl. rubra pl., mit grossen rothen gefüllten Blumen
gefüllten Blumen
Flos cuculi fl. pl. Neu, gefülltblühend
prachtvoll
Lychnis Haageana hybrida, gemischt
" Viscaria fl. pl., gef. Pechnelke
. rosea, hochrosa
Malva moschata, rosa und weiss
Malva moschata. rosa und weiss
Michauxia campanuloides
Monarda didyma, scharlachroth, wohlriech.
Morina longifolia
Myosotis dissitifiora
oblongata perfecta, verbessertes Treib-
Ver issmeinnicht
" dissitifiora Perfection, Neu
nalustrie comportiorens

palustris semperflorens semperfl. "Nixenauge", Neu, mit gross. gelb. Auge




Iris Kaempferi St. 40 Pf.

·		
Stauden oder Perennen (Fortsetzung).	Mk.	1 St. Mk.
Oenothera missouriensis, prachtvoll schnee-	1	
weiss, reichblühend, nicht empfindlich	3,-	-,40
Omphalodes verna, sehr hübsch zu Einfass.		-,25
Paeonia arborea fl. pl., siehe Ziersträucher.		_
, chinensis fl. pleno, Pfingstrose,		
10 St. in 10 Prachtsorten	4	-,50
25 " 25 " Mk. 8, 10, 15 bis	18,-	
	2,50	
	3,-	-,40
officinalis fl. pleno		
" fl. carneo pl.	3,	,40
" fl. roseo pl.	3,-	,40
, tenuifolia, einfach.		-,50
" fl. pl., s. Abb., sehr hübsch, im Mai blüh.	3,-	
Papaver orientale, mit riesig gr. Bl	-	-,40
. Blush Queen, Royal Scarlet,		, ,
Salmon Queen, jede	_	1,-
Pardanthus chinensis, Irisart, prächtig, mit	3	1,— —,40
grossen gelben scharlachroth getigerten Bl.		,
Pennisetum longistylum, prachtvolles Gras	3	-,40
Pentstemon gentianoides, s. Kalthauspfl.	0,	, ,
glaber, himmelblaue Blüthen-	1	
risnen graber, minimerbrade brathen-		40




Paeonia tenuifolia fl. pl. St. 40 Pf.



Saxifraga longifolia vera St. 40 Pf.

	10.86	1 54
Stauden oder Perennen (Fortsetzung).	10 St. Mk.	
Phalaris arundenacea fol. varieg., schönes		
buntes Bandgras, für Bouquets ausgezeichn.	1,50	20
Phlomis tuberosa	0	-,60
Phlox frondosa (nivalis), rosa, prachty. Einf.	3,	-,40 -,50
" Nelsoni, kriechend, weissblühend " perenne (decussata hybr.)	4,-	,00
10 St. in 10 Sorten Mk. 6,50	3,	-,40
" " 25 St. in 25 Sorten Mk. 6,50	O ₁	1/309
" im Rommel 100 St. Mk. 18,—	2.—	,30
verna	2,—	-,40
Physalis Franchetti. Neu. Japanische Lam-		
Physalis Franchetti. Neu. Japanische Lam- pionpflanze, auch für Topfkultur, sehr		
effektvoll	2, 0	-,30
Polemonium coeruleum, blau	3,-	, 4()
Polygonum Sieholdi (auguidatum) nagahliih	1,80	-,40
Polygonum Sieboldi (cuspidatum), rosablüh. "sachalinense, schöne Blattpflanze, üppich	1,00	
	2,—	,2 5
Potentilla hybrida, 10 schöne einf. Sorten .	3,-	-,40
hybrida fl. pleno, 10 schöne gef. Sorten	4,	-,50
Potentilla hybrida, 10 schöne einf. Sorten hybrida fl. pleno, 10 schöne gef. Sorten Primula Auricula, Aurikel in prächtigen Farbenrommel 100 St. Mk. 10,—		
Farbenrommel 100 St. Mk. 10,—	1,20	-,15
Cashmeriana (capitata) alba, Neu, starke Pflanzen cortusoides	2,50	-,30
, aloa, Neu, starke Fnanzen	4,-	-,50
janonica, die schönste nerennin Primel	3,-	-,15 -,30 -,50 -,40 -,40 -,30
japonica, die schönste perennir. Primel obconica, blüht fortwähr, weiss m. lila	2,50	-30
weris elatior, bunteGartenschlüsselblume		,450
100 04 30 0	-,70	10
" acaulis, 5 Sorten jede	2,50	,10 ,30
fl. pl., in 4 Sorten jede	4,-	-,50
Pyrethrum roseum, hybridum n. pl.,		40
",Schneedah", gefullte fein weisse	3,-	-,40 ,60
hwhrid. einf in schönen Farhen	5,-	,30
Ranunculus aconitif. fl. pl., mit weissgef. Bl.		- 40
". lanuginosus fl. pl., goldgelb	3,	,
speciosus fl. pl., gelb	4,	-,50
" acaulis, 5 Sorten jede " fil. pl., in 4 Sorten jede Pyrethrum roseum, hybridum fi. pl., ",Schneeball", gefüllte rein weisse " roseum fi. pl., 10 gefüllte Sorten " hybrid., einf. in schönen Farben. Ranunculus aconitif. fi. pl., mit weissgef. Bl. " lanuginosus fi. pl., goldgelb " speciosus fi. pl., gelb. Rheum, Victoria-Rhabarber, beste Sorte zu Compots etc.		
Compots etc. Victoria-Rhab., st. Pflanz. 100 St. Mk. 15.— Collinianum, m. geschlitzt. gr. Blättern Emodi, prachtvolle Blattpflanze	2,	-,25 -,25 -,60
Collinianum m geschlitzt er Blättern	4,-	- 60
Emodi, prachtvolle Blattpflanze	-	(5)
palmatum tanguticum, prachtv Blattpfl. Ruscus aculeatus, Mäusedorn	4,-	,00
Ruscus aculeatus, Mäusedorn	4.=	
Ruscus aculeatus, Mäusedorn Rudbeckia laciniata, blassgelb Salvia argentea, schöne Blattpflanze	4	
Salvia argentea, schone blattphanze	2,50	30
Saponaria ocymoides Saxifraga caespitosa, rasenbildend	3,—	-,40 -,25
" longifolia vera, allerliebste Rosetten bildend, siehe Abb. "acanthifolia, Aizoon longifolia, ajugae- folia, exarata, Groenlandica, hirsuta,	11	90411
bildend, siehe Abb	3,-	40
" acanthifolia, Aizoon longifolia, ajugae-		1
Lantoscana, Groenlandica, hirsuta,		-
Lantoscana, muscoides, palmata (pe-	2,-	-,30
data), Stelleriana, taggetea jede umbrosa, schön für kinfassungen	2,50	-,30
Scabiosa caucasica, blassblau, sehr beliebt		-,5()
Scabiosa caucasica, blassblan, sehr beliebt Sedum, Maucrpfeffer siehe Succulenten.	il 7	1
Sempervivum, Hauswurz siehe Succulenten.	il .	1
Spiraea Aruncus, Bocksbart	1 -	-,40
" mipendula n. pi., reiz. reinw. geruit,	3,-	-,40
Sedum, Mauerpfeffer siehe Succulenten. Sempervivum, Hauswurz siehe Succulenten. Spiraea Aruncus, Bocksbart "filipendula fi. pl., reiz. reinw. gefüllt, prachtv. f. Binderei "japonica siehe Hoteya japonica. "palmata, prachtvoll purpurrosa. "Ulmaria fol. var., buntblättrig. "flore pleno, schön für Bouquets. "venusta, Blüthen purpurrosa. Statice incana hybrida nana.	0,	1,20
palmata, prachtvoll purpurrosa	! -	-,50
" Ulmaria fol. var., buntblättrig	5,-	60
flore pleno, schön für Bouquets	5,— 3,—	-,40 -,60 -,30
Statica income hybrida	-	-,60
Statice incana hybrida nana	2,50	,30 ,30
Stipa pennata, Federgras, sehr schön Tanacetum Balsamita, wohlriechend	3.—	-,40
Telekia speciosa, gelb	-	-,40
Thalictrum aquilegifolium		,69



management of the second secon		
	10St. Mk.	1 St. Mk.
Viola odorata, Deutsche Kaiserin. St. 25 Pf.		
Stauden oder Perennen (Fortsetzung).		
Viola odorata fl. albo pl., weiss gefüllt fl. albo pl. Swanley white coeruleo pl., blau gefüllt rubro pl., roth gefüllt Belle de Chatenay, sehwarzblau gefüllt	2,50 3,— 2,— 2,50 2,—	-,30 ,40 ,25 ,30
Deutsche Kaiserin, mit dicht- gefüllten dunkelblauen Blumen, gut gebaut, herrlich duftend, f. Topf- u. Gartencultur gleich gut, s. Abb., 100 St. Mk. 15,—	2,-	,25
" Kaiser Wilhelm II., Neu! Grösstes starkduft., riesenbl. enorm reichbl. Treibveilchen d. Gegenw. Blüht von December bis Frühjahr ununterbrochen. Die Riesenblumen decken einen prenss. Thaler vollständig und		
werden auf starken, 25-30 cm langen Stielen getragen	4,-	,60
Ruhm von Cassel, blau gefüllt Hamburger Treib. Augusta Treib. Neu, beste reich-	2,-	—,30 —,10
tragendste dankbarste Treibsorte the Czaar, einf. blau, s. grossbl., s. wohlr., s. zu empf., auch z. Treiben	1,—	-,16 -,15
yictoria Regina (Lee's), sehr gross, dunkelblau, 100St. Mk. 12,— semperfl., immerblühend, blau semperfl., Barrensstein's Treib-,	1,50 —,75	,20 ,10
sehr reichblühend	1 2,75	-,10
Sortimente schönster Staude 10 schöne Stauden für Straussbinderei	Mk.	2,— 5,— 2,— 5,—

" 10 Stuck in 10 schonen Sorten " 2,— ' —
Sortimente schönster Stauden.

Coniferen.

.60

Die mit * bezeichneten sind im Freien ausdauernd.

*Abies balsamea, Balsamtanne, 40 cm hoch, ", nobilis, 3jährige Prachttanne ", Nordmanniana, v. Kaukasus, 3jährig pectinata, Weiss- eder Edeltanne, mit glänzenden, grün., breit. Nadeln. 10 St. Mk. 2,50 sibirica Pichta, prächtig, 30 cm h ch Araucaria Bidwilli , excelsa, Norfolktanne, prachtvoll (siehe Abb.) Mk. 2,50, 4,— 5,— 10,— bis 15,— glauca, prachtvolle, schön gebaute blaugrüne Varietät , Mk. 7,50 bis imbricata, schöne Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch	3,-	*Biota (Thuja) orientalis aurea, schöne Pflanzen, 50 cm hoch elegantissima semperaurea, schr schön, 30 cm hoch *Cedrus Libani, 30 cm hoch cephalotaxus Fortunei, 60 cm hoch *Chamaecyparis Lawsoniana, 50 cm hoch nutkaensis (Thujopsis borealis), ganz winterharte prachtvolle Sorte, 30 cm hoch Cryptomeria japonica elegans, graziöse Conifere, 50 cm hoch Gingko biloba (Salisburia), bildet den Uebergang zum Laubholz	1 St Mk. 1.5 1,5 1,2 2,- 1,7 1.5 2 1,2

	I St.
	Mk.
Coniferen (Fortsetzung).	
*Juniperus communis, 50 cm hoch	1.50
" Sabina Sadebaum (prostrate) 40 cm hoch	1,25
" VITETIMENE, FORDE CEGET	1.20
*Picea excelsa, Roth-Tanne	1,-
*Picea excelsa, Roth-Tanne orientalis, 30 cm hoch	-,75
Fairvana giauca, Biantanne	75
	1
Strobus, Weymouthskiefer	1,75
* Strobus, Weymouthskiefer *Rethospora (Chamaecyparis) pisifera, 40 cm hoch	-,25
	1,50
* aurea, hübsch, 30 cm hoch	1,50
*Taxodium distichum, 50 cm hoch *Taxus baccata Mk. 1.— bis	1,50
erecta (stricts) Personal and The	3,—
fasticiata erecta (stricta) Pyramiden-Taxusi.	1,25
fastigiata . Thuja gigantea (Libocedras decurrens), 60 cm hoch,	1.—
prachtvoll	4
prachtvoll	1,-
a w. 4914 W SHINE OF IMIN . SARE TOTAL WESSELD	,10
wachsend, elegant	2,50
Warreana, prachtvoll dunkelgrün	1,50
" Diola orientalis co 60 am hoch coh 1	,80
*Thujopsis dolobrata, 30-50 cm hoch	1,20
W Claimer to the Control of the Cont	-,
tanne. 40 cm hoch. 10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen	2,-
Freier erederen nach meiner Wahl in 10 schönen	
	10,
10 Stück stärkere, 60-100 cm Mk. 12, - bis	25,-


Verzeichniss weiterer Sorten steht auf Wunsch gern zu Diensten.



Araucaria excelsa. St. Mk. 2,50 bis 15,-.

Rosen.

Für Topfcultur und für's freie band.



I. Topfrosen.	1 St Mk
Zi zopitosom	
Monats-Rosen (Rosa bengalensis).	
Ganz ausgezeichnet für Beete und Gruppen, da dieselben bis in den Spätherbst ununterbrochen blühen. Cramoisi superieur, dunkelearmoisin, 100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 2,— Ducher, reinweiss, grossblumig . 10 3.—	,3 ,4
Ducher, reinweiss, grossblumig . 10 , , 3,- Fellenberg, carmoisin 10 , , 2,- Hermosa, dicht gefüllt, ross	-,3
100 St. Mk. 15, 10 St. Mk. 2,— 10 weitere Sorten in versch. Farben 10 3,—	,3 ,4
Thee-Rosen (Rosa indica Thea).	
Die Braut, neu	7
Die Braut, neu Etoile de Lyon, leuchtend schwefelgelb	
Gloire de Dijon. 10 St. Mk. 4,— La France, prächtig rosa 10 St. Mk. 5,— Maréchal Niel, bekannte gelbe Rose 10 " " 5,— Namenlose Schöne, reinweiss	-,5 -,6
Marechal Niel, bekannte gelbe Rose 10 , , 5,-	-,6
Namenlose Schöne, reinweiss	-,6
Niphetos, reinweiss Perle de Lyon, dunkelgelb	-,7
" des jardins, strongelb Papa Gontier, leuchtendroth, sehr beliebt	-,71 -,6
Reine Marie Henriette, carmoisinroth.	,6
Thee-Rosen 10 St. in 10 Sorten Mk. 4,-	-,5
Reine Marie Henriette, carmoisinroth. Thee-Rosen 10 St. in 10 Sorten Mk. 4,— 25 7, 25 7, 10,— 100 St. in 50 oder mehr Sorten, 38,—	
William Francis Bennet, carminpurpur	,6
Noisette-Rosen (Rosa Noisettiana).	
Aimée Vibert, weiss.	60
William Allen Richardson orangeralh	-,56 -,60
Aimee Vibert, weiss. Rève d'or, dunkel bis ledergelb William Allen Richardson, orangegelb 10 St. in 10 Sorten Mk. 4.—	-,50
Bourbon Rosen (Rosa Bourbonica).	
Louise Odier, feurig rosa 10 St. Mk. 3,—	-,40
Souvenir de la Malmaison, atlasw, 10	-,5(-,6(
Louise Odier, feurig rosa 10 St. Mk. 3,— Mrs. Bosanquet, welss 10 * * 4.— Souvenir de la Malmaison, atlasw. 10 * * p 5,— 10 St. in 10 Sorten Mk. 4,—	,50

1,50 -,50 1,50 -,40 -,50

1,30 1,50 1,60 1,75 2,50





Kletterrosen. 10 St. Mk. 4,-, 1 St. 50 Pf.

1 St. 75 Pf.

	1 St. Mk.	Remontant-Moos-Rosen, in 5 Sorten, niedrig,
10 St. in 10 Sorten Mk. 3, —, 25 St. in 25 Sorten Mk. 7,50 Alfred Colomb, earminroth 10 St. Mk. 3,—Baronne de Rothschild, ross 10 " " 3,—	40	Kletter-Rosen in 5 Sorten, niedrig 10 " " 4,— " Crimson Rambler, stark rankend, carmoisinroth, dicht gefüllt (siehe Abb.),
de Meynard. weiss 10 , 3, 8 Boule de Neige, weiss, Herbstblüh. 10 , 3, 8 Captain Christy, leuchtend rosa . 10 , 3 , 8	-,40 -,40 -,40	Persian yellow, wurzelecht . 10 St. Mk. 4, — yellow, hochstämmig . 10 , 10, — 10, — Garten-Centif., verpfi. starke, niedrig 10 , 3. — .
Elise Bölle, weisslichrosa 10 , 3,— Fischer Holmes, carminscharlach 10 , 3,— General Jaqueminot, glänzend roth, Herbstblüh. 10 St. Mk. 3,—	,40	Garten-Moog-Rosen vernil et rothe 10 St Wi- 4
Mad. Victor Verdier, leuchtend roth, Herbstblüh.	-,40	ALL REOSCH PECCHS (SHITH)
Mons. Boncenne, schwärzlichpurpur 10 " 3,-	-,40 -,40	
Pierre Notting, violettpurpur, Herbstblüher 10 St. Mk. 3,—	-,40 -,40	stämmig 100 St. in 100 Sorten Mk. 110,—, 50 St. in 50 Sorten Mk. 60,—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 30,— 10 St. in 10 Sorten Mk. 12,—
Souvenir de Louis van Houtte, dunkelroth	-,40 -,40	
Souvenir de William Wood, violettpurpur 10 St. Mk. 3,— Sultan of Zansibar, braunroth . 10 , , 3,—		extraschön.

Niedrig veredelte Rosen in Töpfen sind jederzeit versendbar. Ausführliches Sortenverzeichniss auf Verlangen gratis.

Garten-Literatur.

Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann, über Blumen, Gemüse und Obstbau.

12. vermehrte Aufl. mit 249 Abbild., geb. Mk. 4,—.

Mit 66 Abbild. Geb. Mk. 2,—. Geb. Mk. 2,50. Der Kartoffelbau. Ausserordentlich praktische Schrift, denselben rationell und nutzbringend zu gestalten. Von Joh. Böttner, Mk. 1,-Der Spargelbau. Praktisches Lehrbuch mit 40 Abbildungen, von Joh. Böttner, Mk. 1,—. Die einträgliche Beeren Kultur. Vollständige

Anleitung zur rationellen Anzucht und Verwerthung. Von A. Würtenberger, Mk. 1,75.

Mit 66 Abbild. Geh. Mk. 2,-.. Geb. Mk. 2,50.

Goldfische. Die Pflege derselben. Von Schulte von Brühl. Mit 12 Abbildungen. 30 Pf.

Unsere essbaren Pilze. Leicht verständliche Anleitung, dieselben in kurzer Zeit kennen zu lernen. Von J. A. Ulsamer. Mit 5 farbigen Mk. 1,60, Tafeln.

Weitere Bücher siehe dritte Umschlagseite.

Zierbäume und Sträucher.

Die mit H bezeishneten sind Hochstämme, die mit P Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Sträubher.

Die mit 11 bezeisnneten sind Hoenstan	ıme,	cue n	iit P Tyramiden, onne Zeichen niedrige Si	rauən	er.
		. 1 St.		10 St.	1 St.
H Acer Negundo, californischer Ahorn mit hellgrünem Laub	Mk	Mk.		Mk.	Mk.
niedric	-	1,80	Cydonia japonica, japanesische Quitte, mit	4	50
H platanoides, Spitzahorn		1,50	grossen rothen Blumen japonica, 10 St. in 10 Sorten m. Wahl	6,-	-,50
Pseudo-Platanus, Leopoldi, gelbbunt H Aesculus Hippocastanum, gew. Kastanie	=	1,50	Laburnum, Goldregen, niedrig	4,-	-50
fl. pl., gef. Kartanie rubicunda, rothblühend, sehr schön		-,75 2,50	Desmodium penduliflorum, violettrother Herbsthlijher		1-
Amygdalus nana, Zwerg-Mandelbäumchen, rosa frühblühend			Deutzia crenata	3,-	-40
" Persica n. pl., gefülltes Phrsichbaum-	_	1,	Deutzia crenata fl. pl. (siehe Abbildung) candidissima fl. pl. creodis (Methlymostronab)	3,-	-40 $-,40$
chen, weiss oder roth blühend fol purpureis, Blutpfirsich	_	1,20 1.20	W Preserve (Troublithing Printing College City)	3,-	40
Berberis vulg. atropureus, Blutphrsich H Betula alba fol. purpureus, Blutbirke,	3,	-,40	veredelt. Pyramiden Mk. 1,50, Hochstamm	-	2,50
H schön laciniata, geschlitztblättr. Birke, zierl	-	2,50	Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche veredelt. Pyramiden Mk. 1,50, Hochstamm Forsythia Fortunei, gelb u. sehr zeitig blüh. viridissima, gelb und sehr zeitig blühend		,40 ,50
Buddleva Lindlevana, schön lile blib Str	=	2,50 —,75	H Fraxinus aucubaefolia, bnntblättrige Esche mit gelbpunktirten Blättern	-	
Buxus arborescens, Buchsbaum	3,—	-,40	H , excelsior, gewöhnliche Esche	_	1,80 1,50 2,50
fassungen, ca. 15 Pflanzen auf 1 Meter, 100 St. Mk. 3,50	-,50		H Blättern fol. var., ,, mit weissbunten		
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch, Holz, Blatter und Blumen wohlriechend.	,,00		Hibisons syriaous fl. nl. 5 schöne cef Sort	4,—	2,-
Caragana arborescens (sibirica), Erosen- baum. 10 St. Mk. 2,50		1,	Hydrangea, s. Kaithauspfianzen. Kalmia latifolia, sehr schön Kerria japonica, (Corchorus)		
arporescens bendula, schoner Traver-	-	-,30	Kerria japonica, (Corehorus)	3,—	1,50 —,40
baum, jedenfalls einer der schönsten Trauerbäume sowohl in der Blütezeit			fol. argenteis variegatis, schön bunt	4,-	,50 ,50
wie durch sein feines Laubwerk . Carpinus Betulus, Hainbuche	_	2,—	Ligustrum californicum (ovalifolium)		-,50 -,50
Caryopteris mastacanthus, Halbstrauch	3,-	_,_	" japonicum, stark vulgare, siehe Heckenpflanzen.		
auch für Topfkultur, prachtvoll himmelblau	-	1,25	HLiriodendron tulipifera, Tulpenbaum	_	3,-
r∆0.#a			Lonicera tatarica alba, weisse Heckenkirsche spectabilis, rothblühend		-,40
			Magnolia amabillis, grossblumig	-	7,50
LA MARCO			Magnolia amabilis, grossblumig conspicua (Yulan), wohlriechend, weiss discolor (purpurea oboyata)		8,—
E NOMEY			- Lenne, the schouste aner magnonen .	50,-	6, -
			Mahonia Aquifolium, immergrüner Strauch japonica (Bea.i), prachtvo le Belaubung	4,-	-,50
					1,-
			Paeonia arborea fl. pl., "Elisabeth", prachtv. " fl. pl., 10 Prachtsorten à 1 St. in kräft. mehrjähr. veredelten.		
			Pflanzeu	15,-	1,60
	1		Paulownia imperialis., rasch wachsend	_	,60
	i		Philadelphus coronarius, weisser Jasmin Kettleri fl. pl.	3,—	-,40 -,50
	!		Pirus japonica, siehe Cydonia. " baccata flore pleno, gefüllt blühend.	1	
			Paradiesapfel P Malus spectabilis fl. pl., rosagef. Apfel	_	-,75 80
			P floribunda, reichblühend, schön . Platanus vulgaris Platane, schöner		,80 ,80
			Schlanker Banm für Alleeanlagen	-	2,50
			Populus alba nivea, Silberpappel	3,—	-,40 $1,50$
			P pyramidalis	4,	,50 ,60
			P " pyramidalis h " canadensis aurea, Goldpapoel " tremula pendula, hängende Silber- pappel prachtvoller Trauerbaum	;	
Deutzia crenata fl. pl.			Fotentina iruticosa	4,:	1,50 —, <u>50</u>
Catalpa syringaefolia, Trompetenbaum, sehr			P Prunus Pissardi, mit dunkelrothen Blättern Hochstamm	- 1	1,50
grossblättrig Ceanothus americanus, Säckelblume	;	-,75 -,75	Hochstamm sinensis fl. albo pl., zum Treiben fl. roseo pl., zum Treiben	5,	,60 ,75
azurens grandiflorus	-	1,	P triloba, pr chtvoller Strauch mit rosa gef. Brumen, sehr zu empfehlen.	_ 1	
P Cerasus Avium fl. albo pl., gef. Kirsche Laurocerasus, Kirschlorbeer, stark		1,25	H , triloba, halbstämm., mit schön. Kronen	6,-	1,50
Clethra alnifolia, Maiblumenstrauch, weiss wohlriechend, schön	_	1,25	Ptelea trifoliata, Lederbaum Quercus pedunculata Concordia, Gold-	3,	-,40
Cornus alba Spaethi, Hartriegel, prachtvoll			Eiche, prachtvoll Mk. 1,75 Hochstamm , pedunculata fol. arg. marginalis,		2,50
buntblättrig mascula, Corneliuskirsche, schön zu Ein-	-	1,25	weissbunte Eiche		2,—
friedigungen (Zäunen), grossfriichtige	4,	-,50	" pedunculata atropurpurea (nigra), mit fast schwarz. Blättern Mk. 1,25, Hochst.		2, - 2,50
fol. var., weissbunt	4,	1,25 —,50	Rhododendron ponticum, m.Knospen, starke	-	2,00
H Corylus Avellana atropurpurea, Blut-	4,—	-,50	Büsche Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	12,	1,50
haselnuss mit dunkeln Blättern Cotoneaster pyracantha, (Feuerdorn) mit	-	2,50	glabra laciniata, prachtvolle, fazrn- ähnliche Blätter	4	50
hochrothen Beerendolden		1,_	typhina, Essignaum	_	1,— ,50
Simonsi H Crataegus oxyacantha, fi, albo pl., fi.	- ,	—,7 5	Ribes aureum, schön zu Unterlagen für hoch- stämmige Stachel- u. Johannisbeeren	2,-	-,25
punica pl., gerullte Weiss- and Rothdorn,	_	1,60	Gordonianum	3	,40 ,40
hochstämmig jeder Dieselben niedrig jeder		-,60	fl. pl., sehr schön gefüllt blühend	3,	_,80

	T			11	,
	10 St.	1 St.		110 St.	1 St.
F Robinia Decaisneana, mit rosa Blithen.	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
sehr schöne Belaubung		75	Tamarix japonica, prachtvoller Strauch	-	,60
hismide wathhillihand while	1		Addition of American production of the strategy of the strateg		,00
hispida, rothblühend, schön	-	2.—	HTilia platyphylla, grossbl. holländische		
F	_	1,	Linde, schöne Stämme		2,50
// inermis, Kugelakazie, schöne, 1,50 bis	1		H argentea pendula, Trauer Silberlinde		2,20
2 Mtr. hohe Stämme	_	1.75	H " Parmeeri pendula, grossblättrige	fł	_,
Rubus odoratus, rosablühend	1	,50	Transcrinde	11	0.50
		,50	Transfilling		2,50
// Salix americana nigra pendula, Trauer-			PUlmus campestris monumentalis,	i.	
weide, sehr elegant. feinzweigig]	2.—	Fächerulme	'	1,25
rosmarinifolia pendula, Trauer-Ros-			H " montana pendula, grossblättrige		
marinwaide reigend cohmalblättnig]	2.50	schottische Trauer-Ulme, sehr schön		2,20
vitellina purpurea beste Korbweiden		40			947 9447
beste Korbweiden	0				0
	3,	40	schöner als die Kugelakazie	-	3,-
. 10 Sorten Zierweiden	3,	,40	Viburnum Opulus fl. pl., gefüllt. Schneeball		1,80
Sambucus nigra laciniata, s hübsch. Strauch	4,	-,50	P	4,	50
" pyramidalis	i -	70	Weigelia, 10 schone Sorten	5	- 60
fol. varieg., buntblättr.	4,-	-,ã0	10 schöne Zierbäume in 10 Sort. meiner Wahl	15	
				101	
aurea variegata	4,		100 St. Zierbäume (Alleebäume) in ca. 20 der		
racemosa, schön	4,	-,50	gangbarsten Sorten Mk 60,- bis Mk. 100,-	1	
// Sorbus Aucuparia, Eberesche		1,75	10 St. Zierbäume in bunt blättrigen Sorten	18,—	
, pendula, Trauer-Eberesche		1.75	10 Sort. schön. Trauerbäume f. Mk. 15 bis Mk. 20		
Spiraea, 10 hübsche Sorten meiner Wahl f	3,	40	10 Sorten Ziersträucher meiner Wahl für		3
Symphorycarpus racemosus, Schneebeeren	2,50	-,30	100 Ziersträucher in 25 Sort. meiner Wahl für	1	20
and and the feet and the state of the state		,00		1 . 1	8
vulgaris fol. aur. var.	3,-	-,40	10 " 10 buntblätterigen Sort	- Carrer	0,
Syringa, 10 Stück schöne grossblumige Sorten	1		(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume		
meiner Wahl	5,	,60	und Sträucher werden billigst abgegeben.	J	
" vulgaris (Flieder oder Blaublüthe)		1,50		1	
P	3,-	-,40	Preise für grössere Posten, sowie gauze An-	1	
Charles X, bester zum Treiben		(20)	lagen brieflich).	1	
" ." CHarles A, Dester zum Treiben .	17 money	,00	the state of the s		



Aepfel, Hochstämme auf Wildling schön gerade gewachsen, 6—7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten Pyramiden, starke Spalierbäumchen mit einer Etage Cordons (Schnurbäumchen), mit einem Arm mit zwei Armen niedrig veredelte, für Pyramiden oder Spaliere geeignet	14,— 1,50 16,— 1,80 10,— 1,20 18,— 2,— 9,— 1,	Charlamowsky, August.—Sept., saftreiche, grosse bekannte Frühsorte mit prächtiger. carmoisingestreifter Frucht, Ganz besonders für rauhe Gegenden geeignet, da er jeden Kältegrad aushält. Grahams Jubiläms Aepfel, Dec.—März. Sehr frühtragender Edel-Apfel, im Aussehen noch schöner wie der Bismarck-Apfel. Gravenateiner, Oct.—Jan, Allgemein bekannte Tafelsorte Kaiser Alexander, Oct.—Dec. Kaiser Wilhelm, Oct.—April. Sehr delikate		1,60 2,- 1,60 1,60				
Apfelhochstämme. Empfehlenswerthe Sorten.		Sorte Köstlicher v. Kew. Zukunfts-Borsdorfer. In Form, Farbe und Geschmack dem Borsdorfer ähnlich, der aber schon als kleiner Baum reiche Ernte bringt und in jeder Lage, selbst	18,	2,				
		in schlechtem Boden gut gedeiht Schöner von Boskoop, (Reinette von Montfort). Nov.—Febr. Prächtiger, reichtragender	15,	1,60				
Cellini, Oct.—Dec., sehr reichtragend und saftreich, trägt am einjährigen Holze. Calville, weisser Winter, Nov.—Febr be- kannte schöne Sorte.	15,— 1,60 15.— 1,60	Schöner von Nordhausen. Blüht spät, trägt	15,— 23.—	1,60 2.50				

4 17			0/		
Schöner von Pontois, Dez.—April. Feiner als Kaiser Alexander und viel dauerhafter.	10 St. Mk. 18,—	1 St. Mk. 2,—	Napoleons Butterbirne, Oct.—Nov. Sehr reichtragend. Frucht glünzendgrün, süss-	10 St. Mk.	1 St, Mk.
Winter-Gold-Parmaine, Nov.—Febr., wohl einer d. besanntesten u. werthvollst. Aepfel	15,—	1,60	säuerlich, sehr gute Tafel und Wirthschafs- irucht. Andere Sorten ebenfalls lieferbar.	15,—	1.60
Andere Sorten ebenfall lieferbar.	}	j	Edel- oder Esskastanien, Hochstämme		3,50
Amerikasan Hashatimuna 10 harta Got	22,50	2,50	Pyamiden	-	2,50
Aprikosen, Hochstämme 10 beste Sorten	10		niedrig	-	60
Birnen, Hochstämme, 10 guta Tafelsorten	15,-	1,60	" Japanische, neue, 3 Jabre alte Bäumchen,		
" niedrig zu Pyramiden oder Spalier		-	tragen schon grosse wohlschmeckende Früchte, Hochstämme		4
auf Quitten	7,	-,80	- Pyramiden		2,50
		1 :	Pyramiden Feigen, in kräft. Pflanzen, 5 schöne Sorten	<u>-</u> .	1
Birnenhochstämme.		t i	LITSCHEIL, Hochstamme, in den besten Sort	15,-	1,60
		,	niedrig, vered. a. Mahaleb Weichs.), 2 jähr. Mandeln, A. coque tendre, Krachmandel	6,-	-,70
Besonders empfehlenswerthe Sorten.			Maulbeeren, Morus Alba, weissfrüchtige,		1,50
Andenken an den Congress, AugSept.		,	niedrig	- 1	-,60
Eine der grössten und feinschmeckenden Tafelbirnen	15,-	1,60	" nigra, schwarziruchtige , , , ,	-	1,25
Diel's Winter-Butterpirne, NovJan. Re-	10,-	1,00	Mispel, grossfrüchtige, niedrige	_	-,80 2,-
Kannte Riesenfrucht	15,-	1,60	Nuss (Juglans regia), gewhnl, Wallnuss, Hochst.		2,-
Forellenbirne, Novemb lan. Sehr fein-			Haselnüsse, Bluthaselnuss m. roth, Frucht		1,
schmeckende, prachtvolle Tafelbirne, die in keinem Obstgarten fehlen darf	15	1,60	und dunkelrothem Laub	5,—	-,60
General Tottleben, DecJan. Eiue vorzügl.	15,—	1,00	, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5,	-,50
riesige Birne, besonders f. geschützte Lagen	15	1,60	Pfirsich, niedrig, veredelt auf Pfiaume, zu Spalier, 10 beste Sorten	10,	1,20
Gute Louise von Avranches, Sept.—Oct.	,		Phrsich, hochstämmig	22,50	2,60
Eine der besten Tafelbirnen, die grosse deli- cate Frucht ist grünlichgelb, carmoisinroth			m Elserner Kanzier, Neil. (Siehe Abb.)		2,00
verwaschen	15,-	1,60	Hait uns. kalt. norddeutsch. Winter ohne		
Aonig Karl von Wurttemberg, Oct Nov.	10,-	1,00	jede Bedeckung aus. Die Frucht ist über		
Sehr grosse prachtvolle Birne, schmelzend			mittelgross, das Fleisch aromatisch und süss. Reifez. mittelfrüh. Niederstämmig		2,—
und wurzig	18,-	2,—	Phaumen, schöne Sorten, Hochstämme	15,-	1,60
Köstliche von Charneu, Oct.—Nov. Citronen- gelbe, sehr delicate, grosse, edle Birne	15,—	1,60	" gewonnliche Zwetschen, Hochstämme	7,-	,80
Liegel's Winter-Butter-Birne, NovJan.	10,-	1,00	" italienische	-	1,80
Eine bekannte, reichtragende Sorte delicate			" niedrig veredelte, in schönen Sorten " Reineclauden u. Mirabellen, Hochst.	6,— 15.—	-,70 1,60
Tafelbirne I. Ranges	15,-	1,60	u. Mirabellen, niedrig veredelt zu	10,	1,00
Minister Dr. Lucius, OctNov. Sehr gross- früchtige, delicate Sorte von herrlichem Aus-			Spaller u. Pyramiden	6,-	-,75
sehen. Sollte in keinem Obstgarten fehlen.	18	2_	Quitten, portugiesische, Pyramiden-	_	. 1
Tourism.	. 204	-,	Rosenäpfel, Rosa villosa, die best. z. Einmach.	4,-	-,50


Topfobstbäume.

Obst-Pyramiden in Kübeln eingewurzelte tragbare, im Sommer mit Früchten besetzte beste und geeignete grossfrüchtigste Sorten jederzeit versendbar.


Aepfel und Birnen im Kübel 1 St. Mk. 2,50. Aprikosen u. Pfirsich im Kübel 1 St. Mk. 3,—. Kirschen im Kübel 1 St. Mk. 2,50.

Beeren-Obst und Sträucher.

	100St.	10 St.	1St.				
Brombeere,	Mk.	Mk.	Pf.				
neue amerik. grossfrüchtige in 10 Sozten.	_	4	50				
Erdbeeren.		-1,	00				
Fraisiers. Straberries,							
Grossfrüchtige Ananas-Erdbeeren.							
Nachstehend offerire nur die besten der					AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF		
vielen Sorten in starken verpflanzten gut					1000		
bewurzelten Pflanzen, Aprikose, sehr gross, länglichrund, car-					200		
moisinroth, Fleisch weiss, von aprikosen-					01		
artigem Wohlgeschmack, sehr reichtragend						N.	
mittelfrüh	8,-	1,	15		1	<i>E</i>	
Competitor, ebenso gross aber länglicher und flacher als "Noble"	4,-	-,50	10			THE .	
Garteninspektor Ad. Koch, eine schöne	1,	-,00	10		Sec. 25	1	
länglich breit abgestumpfte sehr grosse					The same of the sa	The Co	
nellrothe Frucht	3,	-,60	10	The state of the s	120	-	3
Hohenzollern, Früchte von bedeutender Grösse, regelmässig kugelförmig, carmin-	1				-	3	9
roth, Fleisch voll. fest, saftig, dunkelroth					100	,	>
mit nellerer Mitte vom köstlichsten Ana-							
nasgeschmack. Mittelfrüh reifend bis Ende Juli. Die überraschend grosse Fülle					1100 514 1	10.64	1 1 014
der wunderschönen, regelmässigen, enor-	2				100 St. Mk.		Mk.
men dunklen Früchte sitzen auf strammen				Erdbeeren (Fortsetzung).			MA.
Stengeln über dem Laubwerk	6,	-,75	15	Kaisers Sämling, siehe Abbildung,			
Kaiser Wilhelm. Diese Sorte reift früh und ist von einem ausgezeichneten Wohl-				ubertrifft die bekannte König Albert			,
geschmack, welcher hisher allen feithen				an Geschmack und Haltharkeit	3,-	-,40	10
Sorten fehlte. Früchte gross, länglich				König Albert von Sachsen, eine der grössten, sehr reichtragende Sorte			
rung, carminroth, Fleisch leuchtend roth-				deren Früchte sehr aromatisch sind			
saftig. süss und fein aromatisch Kaiser Nikolaus von Russland. Früchte	5,	-,60	10	u. ausgezeichnet schmecken	3,-	40	10
· enorm von runder kantig. Gestalt glängend				Latest of All, reift am spätesten, sehr		ŕo	40
dunkeischaflachroth. Fleisch schmelzend				grossfrüchtig, von feinem Geschmack Leitstern (Laxions Leader), Frucht riesig	4,-	50	10
reinweiss von entzückendem himbeerartig gewürzten: Wohlgeschmack. Reifezeit				gross, langlich rund. Farhe lebhaft carmin-			
recht früh und lange andauernd. Der	'			Geschmack hochfein, mittelfrüh, unge.			
Ertrag ist kolossal	10, -	1.20	20	heuer reichtragend, beste Tafel und Marktsorte	C	7=	9.77
	,	-,		and the second s	. 0.	,75	15



Erdbeeren (Fortsetzung). Monarch, Markt- und Paradefrucht ersten	Mk.	10 St. Mk.	St. Mk.
Ranges, von riesiger Grösse, oft 60 Gr. schwer, carmoisinroth, meist rund oder flachrund, mittelfrüh, Fleisch weiss und fest		,80	10
All .			



Noble, Neu, siehe Abb. Sehr reichtrag. Erdbeere, welche grosse, regelmässig geformte Früchte bringt, die schön ge-	
Erdbeere, welche grosse, regelmässig	
geformte Früchte bringt, die schön ge-	
iarot u. v. iemst. Aroma sing, ganer ais	
Marktfrucht sehr zu empfehlen	10
Royal Sovereign. Neue, sehr reich-	
tragende englische Sorte mit sehr grossen,	
festen, saftigen Früchten von feinstem	
Geschmack. Sehr gute Treibsorte	10
Sensation, die grösste mit riesigen car-	
moisinrothen Früchten, festem Fleisch 5,- 60	10

The first the second of the se	1 100	1 10	1. 1
Erdbeeren (Fortsetzung).			TOU
maderen (Fortsetzung).	St.	St.	
Tour and the second of the sec	Mk.	Mk.	Mk
Sieger, Frucht gross, regelmässig rund, leb-	1		
haft roth, Fleisch hellroth, fest, saftig, sehr			
feinschmeckend, sehr früh	8	90	10
Teutonia, sehr gross, langlich rund, rosa,	0,-	,50	10
eine den ellertribesten meichter and			-
eine der allerfrühesten, reichtragend	3,	,40	10
Walluf (Jucunda), mittelgross, oval,	,	. ^]	
zinnoberroth, weissfleischig,	3	40	10
WhitePineApple (weisseAnanas), Fleisch	1		
reinweiss rosa angehaucht, sehr aro-		1. m. 1	
matisch, süss	0	. 40	10
Grossfrüchtige Sorten im Rommel	3,-	- 40	
	3,-	— ₁ 40]	10
"Belle Alliance". Die beste Erdbeere			
der Gegenwart! Neuheit von 1900. Ueber-		10 " 3	
trifft alle bisherigen Sorten an Wohl-	- 1	1, 5, 1	
· geschmack, Aroma, Ergiebigkeit, üppiger	100		
gesunder Belaubung. Bringt regelmässig		1 "	
auf den Ausläufern eine zweite Ernte gut			
and den Austaniern eine zweite Ernte gut	oo ·	- 13	=-
ausgebildeter hocharomatischer Früchte	30,	4,	59



1100 1 10 1

2,20

Zwei Aufsehen erregende Erdbeer - Neuheiten.

Louis Gauthier, siehe Abbildung. Zartrosa, unerreicht, fruchtbar, trägt zweimal. Früchte bis 25 cm Umfang, 5 Früchte wogen 570 Gramm. Die Frucht ist vollfielschig, saftreich u. von köstlichstem Aroma. 10 St. Mk. 1,20, 1 St. Mk. —,15 St. Joseph. Grossfrüchtig, immertragend bis zum Eintritt des Frostes, mittelgross, reichtragend, von herrlichem Geschmack und schöner rother Farbe. 10 St. Mk. 1,50, 1 St. Mk.—,20.

	-,40 -,40 -,40 -,40	10
Himbeeren.	10St. Mk.	1 St. Mk.
Framboisiers. Raspberries.		4.
Immertragende von Feldbrunnen. Nen Shaffers Colossal, schwarzroth, schr reichtr. Rothe Chili, amerik. grosse, Belie d'Orleans, Wunder der vier Jahreszeiten, rothe, extra W. d. 4 J., weisse, Belie de Fontenay (Vic- toria), Paragon, schr gross, Fastolff, schr reich- tragend, Summit of Perfection, Surpasse Mer-	2,50	-,30 -,50

veille blanche, immertragend, Surprise d'automne, immertragend, jede. 100 St. Mk. 20,—100 St. in 5 Sorten meiner Wahl Mk. 15,—Im Rommel ohne Namen 100 St. Mk. 5,—Im Rommel ohne Namen 100 St. Mk. 5,—Im Rommel ohne Prance Michael Siehe Abbild. Originelle, 30 cm hohe Pfianze mit grossen weissen wohlriechenden Blumen und erdbeerartigen Früchten reich besetzt. Sie blüht und trägt vom Juli bis in den Spätherbst dann zieht sie ein und treibt im Frühjahr immer kräftiger hervor



Japanische Erdbeer-Himbeere, St. 40 Pf.

1	10 St. Mk.	
and the state of the state of the		
Neu! Japanische Weinbeere. Prächtiger Zier- u. Fruchtstrauch zugleich. Die himbeerartige Frucht sitzt in stark behaarten Hüllen u. ist zur Fruchtbereitung sehr zu empfehlen. Der Strauch ist durchaus winterhart und treibt sehr lange Ranken	7.—	,75
Neu! Goldgelbe Japanische Maibeere Aehnlich den Himbeeren, reift noch vor den Erdbeeren u. einen Monat früher als die frühesten Him-		
beeren. Die goldgelb. Früchte sind von de- liciösem Geschmack, sehr süss u. aromätisch. Die Kultur ist dieselbe wie die der übrigen		
Himbeeren	4,-	,50
Juneberry, Neu! Amelanchier canadensis.		1
Ein herrlicher Blüthen- und Fruchtstrauch, welcher verdient eine allgemeine Verbreitg. zu finden. Die zierenden Blüthen erscheinen		}
im Frühjahr, sind weiss mit rosa Anflug u. gewähren einen herrlichen Anblick. Die		
Fruchtbarkeit ist enorm, die Früchte stehen in Doldentrauben beisammen, sind dunkel- purpur bis schwarzblau gefärbt, haben die Grösse einer Kirschjohannisbeere u. reifen	1 .	
im Juli. Sie sind roh geniessbar und geben eingemacht ein ganz vorzügliches, fein aro- matisches Compot. Die Anpflanzung ist jedem	**	
Obstliebhaber warm zu empfehlen. Junge kräftige Pflanzen	8,50	1,
Neu! Riesen-Preisselbeere (Cranberry		
Moosbeere). Grossfrüchtige amerik. Preissel- beere, ertragreichste Beerenfrucht, welche besonders in Amerika in grussen Distrikten angelegt wird. Auch als Topfpfianze schön.	3, -	-,40

Obst-Wildlinge.

Mk.

5,50

4,50

Aepfel-Sämlinge (Malus communis), verpflanzte starke, veredlungsfähige . . . · 1000 St. Mk. 40,— Birnen-Sämlinge (Pirus communis), verpflanzte starke, veredlungsfähige . . . 1000 St. Mk. 40, starke, veredlungsfähige . . . Johannis-Aepfel (Malus paradisiaca), (Paradies-, zu Aepfelzwergobst). . . . 1000 St. Mk. 50. zu Aepfelzwergobst). Splitt-Aepfel (Malus pumila), (Doucin- zu Zwerg-Obst-Pyramiden) 1000 St. Mk. 45,-Kirschen, Sauer-, zu Unterlagen, "Süss-, zu Unterlagen, stark veredelungsfähig 1000 St. Mk. 35,— " Suss-, zu Unterlagen, Saria Mahaleb, Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergobst, 1000 St. Mk. 40,— ,, 35,-Pflaumen (Prunus domestica) 1000 , 1000 % 40,-

Quitten, verpflanzte, stark



Riesen-Preiselbeere.





Hochstämmige

annis-u.Stachelbeeren

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe, 10 Stück Mk. 10, & Stück Mk. 1,20.

Doppel-Veredlung, Johannis- und Stachelbeere auf einem Stamm Mk. 2.50.

Whinham's Industry-Stachelbeere, Hochstämme 10 Stück Mk. 12, 1 Stück Mk. 1,50.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswerth.



Stachelbeere "Whinham's Industry", 100 St. Mk. 30,-, 16 St. Mk. 3,50, à St. 40 Pf.,

Stachelbeeren.

Grosseilliers épineux. Gooseberries.

Starke tragbare verzweigte Sträucher, in gelb-, grün-, roth- und weissfrüchtigen nur besten englischen Lancashire-Preissorten.

I	n	h	aı	n	is	h	e	er	en.	
	U		u.				U	U	Ulli	3

Gr

In sehr schönen kräftigen tragogren fundzen. Fay's prolific, amerikanische, grosse, rothfrüchtige Sorte 10 St. Mk. 4,—, 1 St. Goeppert's Kirsch-, prachtv. grosse rothe, kolossal ertragreich 10 St. Mk. 2,—, 1 St. Schwarze grossfrüchtige . 10 St. Mk. 2,—, 1 St. Lee's poolific, schwarzfrüchtig, sehr aromatisch, reichtragend 10 St. Mk. 3,—, 1 St. Ruby Castle, rothfrüchtig, vorzügl, reichtragend, ausgezeichnet 10 St. Mk. 3,—, 1 St. In sehr se

			25	tac	ne	bee	ren.	
180	rtan	M1-	2	95	Son	4 an	343-	ä

, 100 Sorten Beste Sorten ohne Namen 10 St. Mk. 2,-, 100 St. . "Whinham's Industry Stacheelbeere, siehe Abb. Eine ganz vorzügl. Sorte m. grossen dunkelrothen Früchten . . . 100 St. Mk. 30,--, 10 St. Mk. 3,50 Neue ohne Stacheln

1,25

onannispeeren.	
seilliers à grappes. Currents.	
hönen kräftigen tragbaren Pflanzen.	Mk.
ific. amerikanische grosse roth-	

II Mik.

- 1	,,,,	Е
	— ,2 5 — ,3 0	-
Į	40	

V	ersailles	rouge.	bekannt	e vor	zügl.	rothr	riich	tige
	Sorte (Cor							
V	ersailles	blanc.	dieselbe	ansg	ezeic	hn. S	orte	wie
	vorstehen	de, aber	gellifleis	ch.	10 St.	Mk. 4		I St.

Vorstehende, aber gelbfielsch., 10 St. Mk. 4,—, 1 St. Weisse Werder'sche, sehr ertragreich u. sehr stilss 10 St. Mk. 4,—, 1 St. Vorstehende 8 Sorten, das vorzüglichste was es giebt zusammen 8 Stück Mk. 3,—. Sortenverzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten. 10 andere gute Sorten, starke Pflanzen Mk. 2,—95

.40 Mk.

Mk.

22,-

18,--

-,50 -.50

-.50

Hecken-Pflanzen.

Fichten, 2 jährige 1000 St. Mk. 50,—Fichten, 2 jährige 1000 St. Mk. 15,—Flieder (Syringa vulgaris) 1000 mm, 15,—Liguster (Ligustrum vulgare) 1000 mm, 15,—Rosa canina, verpflanzte starke Sämlinge, veredelungsfähig 1000 St. Mk. 15,—Rosa rubiginosa, wohlriechende Weinrose, 1000 St. Mk. 40,—5,—	Weidenstecklinge zur Anlage v. Weideneulturen 25 cm lang geschnitten in 8 vorzüglichen Sorten, 1000 St. Mk. 4,
	nd tritt entenrechende Ermässigung ein

Weissdorn (Crataegus Oxyacantha). Pflanzweite 10 cm. Dreijährige kräftige und geschulte wurzelreiche Pflanzen,

gangbarste Sorte.

10,000 Stück Mk. 200,—
1000 22,50.


100 % 2,50.
Auf Wunsch liefere auch
schwächere 2jährige oder stärkere
4jährige zu entsprechendem
Preise.

Diverse Gartenpflanzen.

Im Mai versende Gemüse- und Sommerblumen-Pfianzen aller Art, 100 St. 50 Pf., je nach den Sorten (Levkøyen, Astern, Phlox, Portulack, Zinnien etc.).

to the transfer of the second of the	1St. 1
Diverse Küchenkräuterpflanzen.	Mk.
Artischoken	-,25
Artischoken	-,15
Bohnenkraut, perennirendes, (Satureja montana)	,,10
sehr aromatisch, dem gewöhnlichen Sommer-	1
Bohnenkrant vorzuziehen	-,25
Citronenmelisse 1,50	-,20
Esdragon-Pflanzen (Artemisia Dracunculus) stark	
Honfon Floobson (Hamalus January 100 St. Mk. 2,50	,30
Hopfen-Fechser (Humulus lupulus) 100 St. Mk. 5,— Isop (Hyssopus officinalis) 10 % 1,20	-,10
Krauseminze (Mentha orisna)	-,15
Krausemunze, (Mentha crispa) 2,— Lavendel oder Spike 10 2,50	-,25 -,30
MIRETPELLIC HICCHISSTIR STRATSCOOL	100
Setzlings 100 St Mb 2 80 10	-
Pfeffermunze, (Mentha piperita) 100 St. Mk. 3,50 Rhabarber, Victoria beste, zu Compots geeignete Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel	-,10
Rhabarber, Victoria beste, zu Compots geeignete	
Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel	
geschmitten und mit Zucker gegambit, sehmecken	
wie Stachelbeer-Compot), starke Pflanzen, 100 St. Mk. 12,—, 10 St. Mk. 1,50	,20
Rhabarber, neuer amerik. Riesen-, stärkste und	-,20
beste Speisesorte der Gegenwart,	
100 St. Mk. 25,-, 10 St. Mk. 3,-, 1 St.	40
Rosmarinus officinalis (Rosmarin) 10 . 3	-,40
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum),	
100 St. Mk. 3,— 10 , , —,40	-
Thronian doutrober Winter	,25
Tripmedem (Sedam reflexam)	20
Salbei (Salvia officinalis) 10 10 12. Thymian deutscher Winter 10 12. Tripmadam (Sedum reflexum) 10 12. Waldmeister (Asperula odo. ata) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	70
Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. ver	sende
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.	

500	R	iesen	-Sp	arge	elpf	lan	zen		
Erfurte	er Ri	esen-,	sehr	grosse	, Za	rtfleis	chige	Sorte	für
mittle	ren u	nd schv							
		1 jäh	rige 10	000 St.	MR.	12,-,	100	St. Mk,	1,50
		2 ,	, 1	000 "	99	20,—	100	-11 11	2,50
Ruhm	3.	_ 3	, 1	000	. 27 -	30	100_	92. 191.	3.50
Runm	von	Braun	chw	eig, fü	r lei	chtere	en Be	oden	
		1 lani	nge 1	JUU St.	MK.	12	100	St. Mk.	1.50
	- 7 0	2 :	, I	000 ,,		20,-	100	22 22	2,50
- 1 (° 9)	c + 3	8	90 J	000 1	25	30,,	100	59,- 90.	3,50



Schneekopf, weissköpfiger Riesen. Neu. Als die Sorte der Zukunft bezeichnet, für leichten u. mittleren Boden geeignet. Diese ganz vorzügliche Sorte ist in Bezug auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgesohmack den zwei anderen Sorten gleich, übertrifft sie aber dadurch, dass die Spargelpfeifen selbst 10 bis 15 cm über der Erde schneeweiss bleiben und ihre Zartheit beibehalten, wo andere Sorten sich roth oder blau färben.

1jährige 1000 St. Mk. 18,-, 100 St. Mk. 2,-2 ,, 1000 ,, ... 30, , 100 ,, ... 3,50

Preise über grössere Posten Spargelpflanzen brieflich. Jeder Sendung wird eine ausführliche Kultur-Anweisung gratis beigelegt. Mit 100 Pflanzen kann auch auf ein Spargelbeet von 30 m Länge und 3 m Breite angelegt werden.

Diverse Garten-Utensilien.

Diverse da		II-O BOILSTILOM	100
Zink-Etiquetten.	100 St.	Erdmischung D für alle Palmen und Cycadeen.	St. Mk.
Sehr zu empfehlen, unverwüstlich. In die Erde zu stecken, 9 cm lang, 2 cm breit	Mk. 1,60	"E für alle Florblumen, Fuchsia. Pelargonia, Heliotrop, Petunia, Chrysanthemum etc,	
n n n n 12 n n 21/2 n n	2,30	Jede dieser Misch. 5 KoPaket incl. Emballage Mk.	-,85 4,-
י מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ	4,	Torf, leichter für Aussaaten von Farrne 10 St.	1,-
Holz-Etiquetten u. Blumenstäbe aus Fichtenholz, Handarbeit.	1000 St.	Torfmull zur Vermehrung, sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpfanzen ganz besonders	1,50
Nummerhölzer oder Etiquetten. 7 cm lang	Mk. -,15	zu empfehlen 100 Kilo Mk. 10, 10 Kilo Patentirte Pflanzenbestäuber , um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig St.	2,
10 7 7	-,20 -,25	Patentirter verbesserter Pfianzenbestäuber mit 2 Gummiblasen und continuirlichen Strahl	3,50
16 1000 2,20 18 cm lang 1000 St. Mk. 2,80	-,30 ,35	Cummi valore and constitution of the constitut	
20 1000 3 320 24 1000 5 5	,40 ,60		
40 1000 12 12	1,30 1,30		
Stabe, 30 cm lang 1000 St. Mk. 1300	-,25 -,30 -,40	1 6	
50 n n 1000 n n 5.20 n 1000 n n 8.50 n 1000 n n 8.50 n 1000 n n 8.50	,60 ,80		
	-,90 1,20		
" 1 " 15 cm lang 1000 " " 10, 10, 1000	1,80		
Gartenpfähle, 1 m = cm lang	2,90		
9 9	9,-		
Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen,	3,50	Patentirter verbesserter Pflanzenbestäuber.	
Stauden etc. Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume,	0,00	Blumendraht, weiss geglüht, zur Bouquenaufka- tion is nach Stärke is feiner desto theurer,	3,-
Sträucher und andere Pfianzen. Kleine 7 cm lange 1000 St. Mk. 1,80 Grosse 12 " " 1000 " " 2,80	-,20 -,30	Bleidraht verschiedene Stärken für Etiquetten,	2.
Grosse 12 " 1000 " 2,80 Muster von obigen Etiquetten und Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten unter billigster		Kupferdraht für Etiquetten . 2	4,-
Berechnung, Nelkenhaken zum Absenken der Nelken, Nieder-		Barometer, neueste Construction, runde Metall-	1,50
haken der Gruppenpfianzen 1000 St. Mk. 2,— Rosenhaken, z. Niederlegen d. Rosen, 1000St. Mk. 4,—	-,25 -,50	Thermometer von Glas, sogen, Cylinder-Thermo-	20,-
		Thermometer and Holz, Skale polirt mit Kugel-	75
		bedeckung bedeckung Spiegelelas Skala in Ré-	-,75
		aumur u. Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster	11 4,1
		Control and a second	
		thrter Teppichrases	
		or Saumwans	II.
		Saudage A Micatin Seife	Enquiter list Efgactes
		The same of the sa	TINTE
APARAMA TALANTA			
		Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen, in Blechbüchsen à St.	11 -
wall alland		Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln, in Blechbüchsen à Ko. Mk. 3,50, 1/4 Ko.	
Basthalter aus federhartem Messingdraht Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches	,		
das beste, sparsamste Material zum Binden, Ver edeln etc. 100 Ko. Mk. 125, 1 Ko	1,50 1,75	Pfianzen, m. Gebrauchsanweisung 1 Büchse v. 60 Gr. 1 Büchse von 120 Gr. Mk. 1,20. 1 Büchse von 240 Gr. Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-	1.80
Oelfarbe, weisse oder gelbe, in Büchsen à 1/2 g Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben à Flasche auf Zink zu schreiben	-,50 -,50	Man bestreicht ein handbreites Stück starkes	
Moos, weisses, Sphagnum für Orchideen, Nepen	•	hindet desselbe 1 1 m von der Erde entfernt	3 7 5 -
thes, Dionaea, Sarracenia etc., trocken, 10 Ko. Mk. 2,50, 1 Ko	,30	ringförmig an dem Baumstamm fest; dieses ge- währt einen sicheren Schutz gegen alle Zerstör- ungen schädlicher Insecten, jedoch muss der An-	
Haide-Erde, gute trockene 10 Ko. Mk,70, 100 Ko. Laub-Erde, vorzüglich . 10 " " -,70, 100 "	6,-	strich, sobald er seine kleofanigkeit verhoren,	,25
Laub-Erde, vorzüglich . 10 , , , -,70, 100 , Moor-Erde für Camellien, Azaleen er, 70, 100 Ko. Mk,70, 100 Ko.		Seemuscheln, nach innen rosa, aussen grau, senr	
Erd-Mischung A zur Aussaat fein. Blumen-Samer von Topf-Gewachsen 5 Ko. incl. frco. Emballag	n 1,50	Cotrocknete Blumen Gräser, Moos etc. zum	
B für alle Blattpflanzen: Aralea, Ficus, Dra		Anfertigen von Bouquete, Kränzen etc., werden jederzeit zu den billigsten Preisen abgegeben.	1
,, C für Azalea, Camellia, Erica, Rhododendron u. sämmtl. Haidepflanzen u. Neuhollände	r		

Garten-Geräthe.

100 Baumsäge, Hohenheimer Form, mit 1 Schraube und polirten Schalen, Mk. 1,60. 100a mit 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, Mk. 2,-. 101 Astsäge mit geschweiftem Griff Mk. 1,20. 102 Taschensäge zum Zusammenlegen Mk. 1,20.



Nr. 100.



Nr. 104.

108 Sichel mit pol. Heft, geschärft, Mk. -,75.
104 Gartensäge mit Fuchsschwanzgriff, zweiseitig gezälut, für grimes und getrocknetes Holz, Blattlänge 35 cm, Mk. 1,25.



104a Astsäge, spitz, mit Dülle zum Befestigen an einer Stange, 45 cm lang, Mk. 1,25.



105 Baumsäge mit polirtem Heft, Mk. -,60. 105a Baumsäge mit 2 Schrauben, das Blattz. Drehen, Mk. 1,25. Baumsäge, spitz, mit offener Dülle u. 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, z. Befest. an e. Stange, Mk. 1,20.



106 Heckenscheere mit Messing - Flügelschraube und

Stellrad, Mk. 450.

107 Heckenscheere, gewöhnliche, mit Flügelschraube, klein Mk. 3,—, mittel Mk. 3,20, gross Mk. 3,40.



108 Rosenscheere, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3,-, 24 cm Mk. 3,40.

fein polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider,
22 cm Mk. 3,50, 24 cm Mk. 3,75.

110

Mk. 4,30.

mit Puferfeder, 23 cm, Mk. 2,50.

schwarz, mit Patentfeder, 23 cm, Mk. 2,75.



118 Rosenscheere, polirt, mit Patentfeder und Draht-abschneider, 23 cm, Mk. 3,50. 118a "ganz aus Stahl, blank, 22 cm, Mk. 2,—. 114 schwarz mit Pufferfeder, 21 cm, Mk. 2,75.



116 Rosenscheere "Goliath", mit Handgriff und Pufferfeder, 20 cm, D. R.-P., Mk. 2,75.



345 Rosenscheere "Goliath", schwarz mit Vorrichtung zum Befestigen an einer Stange, als Ast- oder Raupenscheere verwendbar. Ganze Länge 40 cm per St. Mk. 4,-.

Die Schneide dieser "Goliath-Scheeren" macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt und erzielt einen reinen, nicht gequetschten Schnitt.



446 Rosenscheere. Neu, fein polirt, zweischneidig, 21 cm.



250 Weintraubenscheere, zum Ausschneiden fauler Beeren etc., fein vernickelt, Mk. --,85.
252 Blumenscheere, 10 cm Mk. 1,--, 15 cm Mk. 1,50.

252 Blumenscheere, 10 cm Mk. 1,-



117 Raupenscheere in bester Ausführung Mk. 3,50. 177a " in gewöhnlicher Ausführung Mk. 1,40.



412 Raupenscheere mit Astsäge Mk. 1,75.



119 Spargelmesser, Erfurter Form, Mk. 1.40. 369 Spargelmesser, bestes Solinger Fabrikat, gebogen mit Knopf, Mk. 1,40.



Pflanzkelle aus Stahlblech im Heft vernietet Mk. eisen oder Unkrautkratzer, verzinnt, mit polirtem Heft, z. Auflockern der Erde, Mk.-,30.



P22 Hydronetten, engl. Fabrikat, mit Strahl und Brause und 1 mtr. langen Spiralshlauch, stärkste Con-struction, ganz aus Mcssing, Tragweite 14—18 m. 122 Rohrlange 30 cm, Durchmesser 25 mm per St. Mk. 12,— 40 30 14,50

40 45 30 17 20, 30 30 25,





Blumenspritze für Gewächshäuser etc. mit Strahl und

Brause, ganz aus Messing, No. 127 128 129 131 Rohr-Länge 30 35 40 45 50 cm Mk. 3,-3.80 4,80 4. 6,80,



Nr. 182. Gartenspritze. Nr. 410. Zerstäuber.

132 Gartenspritze, stehende Form, ganz aus Messing, mit Brause und Stahlrohr, 32×11/4" engl., per St. Mk. 13,—

193 Blumenspritze, klein, Mk. — 75.

Zerstäuber, entwickelt durch die eigenartige
Construction der Brause einen weittragenden
staubfeinen Sprühregen, 22 cm lang p. St. Mk. 2,80
30 , , , , , , 4,50



134 Gartenspritze "Simplex", 78 cm., einfachste Construction und Handhabung, wirkt sehr weittragend, Mk. 4,-

 138 Rasenkantenstecher Mk. 2,25, mit Stiel Mk. 2,75.
 382 do. neu, Radform, mit bewegl. Gussstahlrad, fein geschliffen, ohne Stiel Mk. 2,30, mit Stiel Mk. 2,80. 139 Wegeschaufel, Blatt aus Stahlblech, ohne Stiel 8" Mk. -,90, 10" Mk. 1. mit - 8" 1,40, 10" 1 140 142 141 143 188 145 148 150 151

140 Gartenhacke, geschmiedet und gut verstählt, Nr. 20 0 1 2 3 4 71.70 1 2 3 8 9 9¹/₂ Nr. 20 Breite 61/2 -,80 1,10 Mk. ohne Stielmit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.

141 Gartenhacke, Schwanenhalsform, Nr. 6 7 8 9 Nr.

Breite 71/3 95/2 16 181/3 201/9 cm
ohne Stiel --,90 --,90 1,40 1,60 1,80 Mk.
mit Stiel per St. 50 Pfg. mehr.

142 Gartenhacke mit flachem Blatt und Karst, Blatt 9 cm
breit, ohne Stiel Mk. 1,20, mit Stiel Mk. 1,75.

143 Kartoffelhacke, Nr. 11 21 13 14

141/4 cm

Nr. 11 Breite 10¹/₂. 11¹/₂ 18 1.40 1,55 141/2 cm 1,70 Mk.

ohne Stiel 1,— 1,40 1,55 1,70 Mi mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr. 145 Erfurter Baumspaten, kantig ohne Stiel Mk. -,90, mit Stiel Mk. 1,50.

146 Spaten, Patent Garantie Guss stahl, spitz, polirt, mit auf-gemieteter, geschlossener Feder-dülle, spitz-Nr. 2 3 4 5 ohne Stiel 2,- 2,- 2,10 2,20 Mk.

mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr. 146a Garantie Gussatahlspaten, stumpf. No. 2 mit Tritt ohne Stiel,220×2,75mm,p.St.Mk.2,20, mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr. 148 Spaten, v. Gussstahl, spitzer

ohne Stiel -,80 -,90 1,- Mk. mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr. Nr. 11/4 19/4 144 ohne Stiel 1,10 1,25 1,40 Mk.

mit Stiel pr. St. 40 Pf. mehr.

mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.

150 Schaufel, breite stählerne Nr. 3 - 4

ohne Stiel -,60 -,70 Mk.

Nr. 146.

mit Stiel pr. St. 40 Pf. mehr.

151 Schaufel, spitze stählerne Nr. 4 5 6
ohne Stiel -60 -.70 -.80Mk. ohne Stiel




Rasenscheere, gekröpft, (Patent), zum Auseinandernehmen z. bess. Schleif., 32 om lang, D. R.-P. Mk. 2,20 228 Gartenmesser, mit 2 Klingen u. Säge. Mk. 2,70.

Nr. 239.

Nr. 238.

Nr. 237.

Nr. 223.





222 Gartenmesser, mit I Klinge u Säge, Mk. 2,70.
200 Gartenmesser, bestes engl. Fabrikat v. Saynor Cook
& Ridal. Schalen m. Hirschhorn u. je e. Klinge.
Nr. 200 201 202 203 204 206 206 Z,— Mk. 213 3,20 Nr. 207 4,50 209 $\frac{2,80}{210}$ 3,20 206 2.80 211 212 2,70 2,50 3,25 2..... 1,50 1,60 2,- Mk.

iff,	DATRON	209
Elfenbeingriff, 221 4,- Mk.	SAMOL	210
Elfen 221 4,-	SAPROR	211
Saynor, mit 219 220 3,- 3,50	FAYNOS	212
		213
Fabrikat von 217 218 3,- 4,30	SAVNED	214
abrika 217 3,—	SAYNOR	215
engl. F	6.AYADD	216
Stes en	SAYROR	217
Ser, 1	TATHER	218
nmes Nr.	SATION	219
Gartenmesser, bestes	SAYMA	220
	Gartenmesser Fabrik J. A. Henckels,	221
	The state of the s	

224 Gartenmesser, m.Oculirklinge u. Präsentirsch. Mk. 4,—225 Oculir- und Copulirmesser, Mk. 2,20.
226 Oculirmesser, m. Ebenholzh. u. Ringbefestig., Mk. 1,20.
227 mit Hornschalen, Mk. 1,40.
228 " 1,40.
229 " Gartenmesser (Solinger Fabrikat).

Nr. 230 231 232 236 234 235 236 237 238 240 1,70 2,40 2,60 1,90 1,40 1,70 2,—

Messerschärfer "Victor**, Mk. —,60. 239



352 Amerikanischer Glasschneider mit Kittmesser und
Brecher, à Mk. --,50.


249 Obstu. Blumenpräsentirscheere schneidet ab und
hält gleichzeitig fest, Mk. 2,20.



260 Obstpflücker, mit Zackenrand und buntem Drellbeutel, dadurch kein Verletzen des Obstes, 60 Pf.
249 do. mit 3 Gummigreifern und extra starken Federn D. R.-P. Mk. 1.90.
270 Erd-u. Klessiebe, mitstarken geflochtenen Boden, 9 u. 10 mm Maschenweite, je Mk. 4.—

280 Krauthobel 5 6 Messer 9,50 12,50 19,50 22,50 Mk.

330 **Pfianzenherausheber**, amerik., von Gussstahl, zum Versetzen der Pfianzen u. Ausstech. v. Unkraut. 4¹/₈" Mk. -,70, 8" Mk. 1,20.



Nr. 340.

340 Universal-Blumengitter, verstellbar grün lackirt, mit Gold broneirt. No. 1 mit geraden Stäben für Fenster bis 1 m breit Mk. 1,—. No. 2 mit geraden Stäben und aufgenieteten Verzierungen für Fenster bis 1,10 m breit, Mk. 1,70. No. 3 do. mit Rosetten für Fenster bis 1,20 m breit Mk. 1,40. No. 4 do. do. bis 1,80 m breit, Mk. 1,70

5



342 Rollbandmaass in starker Lederkapsel

15 20 30 m Länge p.St. Mk, 3, — 4, — 5, — 6, — 8, — 343 Rollbanamaass in Messing-

10

kapsel 15 20 m Länge p. St. Mk. 1,70 2,50 8,40 4,-


354 Kartoffel- oder Frucht-presse, extra stark aus verzinnt. Eisenblech, klein Nr. 1, Mk. 5,40, grösser Nr.2, Mk. 5,90, gross Nr. 3 Mk. 6,70.



876a Kartoffel-Schälmaschine "Rapid". Verbesserte unübertroffen im Gebrauch. Einfachste und praktischste Maschine zum Schälen von Kar-toffeln, Aepfeln etc. Mk. 2,40.



246 Glaserdiamante in starker Zwinge mit Ebenholzheft und Glasbrecher. Nr. 2 3 4 5 4,20 7,--8,60 Mk.



275 **Erdbohrer**, Bohlkens Patent, aus Stahlguss, zum Einsetzen der Pfähle für Einfriedigungen, zum Brunnenbohren, zum Pflanzen von Bäumen, zum Untersuchen des Bodens.

130 80 105 160 mm Durchmesser 6,40 8,60 10,- Mk.

360 Thauspender (Mundbouquetspritze), für Zin pflanzen, fein lackirt, aus Blech Mk. –,50. für Zimmer-

353 Apfelschäl-, Entkern-u. Schneidemaschine, "Star".

Die Handhabung ist sehr einfach, man steckt
den Apfel fest in die Gabel und dreht. Der
Apfel wird vollständig geschält und geschnitten,
der geschälte Apfel zeigt die Form einer
Spirale, Mk. 2.50.



366 Hängematten aus Ia Bindfaden gefertigt,
Nr. 1 für Kinder, Tragk. 75Ko., Länge 200 cm St. Mk. 1,25

" 2 " Erwachs. " 200 " " 280 " " 2,40

" 3 " " 290 " " 290 " " 3,—

367 Hängematten aus 6 facher Hanfschnur gefertigt, mit Messingösen, äusserst dauerhaft, Tragkraft 250 Ko., Länge 270 cm å St. Mk. 4,20.

370 Gartenschnurhalter, mit 7 m langer Schnur, Mk .-- ,75.

371 Trittbretter, mit Fussschlingen und Griffen, 25 × 47 cm gross, zum Festtreten der frischbestellten Beete, 2 Stück Mk. 1,60.



Nr. 372.

372 Erdthermometer, zum Messen der Bodenwärme, Mk. 5,-



435 Waldsitz. Die Neue rung hat den Zweck im Walde oder an anderer Stelle zwi-schen zwei Bäumen oder Pfosten, das Aufoder Pfosten, das Aufschlagen eines Sitzer in beliebiger Höhe zu ermöglichen. Der Sitz, in einer Papprolle untergebracht, ist bequem in der Seitentasche mitzuführen, in höchst einfacher Weise zu befestigen, kein Abreissen oder Lockern möglich. In Is. haltbarster Qualität per Stück Mk. 3,80.

Nr. 435



436 Trapez, verstellbar, mit polirter Stange und weissen Stricken, ganze Länge 2 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 2,80.
437 Streckschaukel, verstellbar, Eisenringe mit Leder überzogen, weisse Stricke, ganze Länge 2,25 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 4,— mit Schaukelbrett, verstellbar, ganze Länge 2,25 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 5,25.



Nr. 377. 377 Fruchtpresse "Tutti-Frutti". Beste u. praktischste Presse für Johannis-, Stachel-, Him-, Wein-, Heidel-, Preissel- und Hollunderbeeren, Kir-schen etc., für Fruchtsätte und Gelées. Solid gearbeitet und gut verzinnt à St. Mk. 9,50.



391 **Hamsterfalle**, aus galvanisirtem à St. Mk. -,25. Eisendraht, stark,

395 Botanisirspaten, mit polirtem Holzgriff à St. Mk. -,50. 399 Handbeil, verstählt, mit polirtem Eschenstiel und

Feder, garantirte Qualität, Mk. 1,50.



396 Fruchtpresse, verzinnt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc., klein Mk. 1,20, gross Mk. 1,80.



431 Hackmaschine für Fleisch und Gemüse etc., verzinnt oder emaillirt. mit Klaue zum Anschrauben, kleinere Mk. 4,60. grössere Mk. 7,—.
400 Universal Hammerzange, fein vernickelt, sehr praktisch als Hammer, Beiszange, Beil, Gasrohrzange, Drahtschneider, Schraubenzieher und Nagelzieher, a. St. Mk. 2,40.

Garten-Gerähte (Fortsetzung). 442 Wirthschaftswage mit emaillirter Scala, 10 Ko. Trag-kraft Mk. 3,70, 15 Ko. Tragkraft Mk. 4,90.





375 Schwabenfalle, rund, mit 8 Flügeln. Mk. 1,20. 408 Mausefalle, Bender's Patent. selbstthätig, nicht genug zu empfehlen, sie stellt sich nach dem Einlauf der Mans stets selbst wieder. Gebrauchs-anweisung ist gratis beigefügt, à St. Mk. 1,75.



408a Rattenfalle, Bender's Patent, do. do. Mk. 16,—. 427 Fruchtpresse "Stern", mit Holzkübel, 1¹1₂ 3 5 Ltr. Inhalt

Mk. 10,-

Nr. 427.



428 Gartengiesskanne, grün lack., aus verbleitem Eisenblech, 8 15 Ltr. Inhalt à St. 5,80 6,90 8,- Mk. 7,50

Aufträge von Bouquets, Kränzen, Kronen, Blumenkissen etc. etc. in allen Façons von frischen sowie getrockneten Blumen werden auf das geschmackvollste und pünklichste ausgeführt.

Erfurter

Brunnenkresse.

Bekannter vorzüglicher Grün-Salat in den Winter-monaten vom November bis Ende April.

- 1 Postcolli 3 Schock Bündel incl. Verpackung und Porto 4 M.
- 1 Postpacket 2 Schock Bündel incl. Verpackung u. Porto 3 M.
- 1 Postpacket 1 Schock Bündel incl, Verpackung u. Porto 2 .M.

Innerhalb Deutschland und Oesterreich-Ungarn.



Fleischfressende Pflanzen im Thüringer Wald.



Sarracenia purpurea. St. Mk. 1,50. Nähere Beschreibung und andere Sorten siehe Seite 12 und 73-74.

Erdmischung für Cacteen und andere succulente Pflanzen

50 Kilo M 4,-, 5 Kilo incl. Emballage M -,85

Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in den Stand, eine solche Erde und zu billigem Preis zu liefern.

Pinzetten —

zum Piquiren (Verpflanzen) der Cacteen und aller anderen Pflanzen. Sehr praktisch, wie ich sie in meiner Gärtnerei benutze. à St. 50 48.

Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen

100	Stuck	(5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) inkl. Verpackung		STREET, S	M	2,50,	10 St.	30	16	
100	C Y STATE	geringelte Töpfe feinster Ausführung inkl. Verpackung	SACTO		1	3.50.	10 "	40	SLOW	
100		niedliche kleine Untersetzer dazu								
100	77	medicine kieine Untersetzer dazu	100		99	0,	10 "	uu	29	

Grössere Sorten Töpfe je nach Grösse billiger. Alles auch in grösseren Quantitäten.

Viereckige Näpfe zu Cacteen-Aussaaten 10 St. A 2,50. Holz-Etiquetten

zur Bezeichnung der Samen und Sämlinge, 7-8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 1

Citronen-Oel (Haage's Universal-Mittel).

Es ist und bleibt das Beste!

zur Vertilgung von Insekten an Cacteen und anderen Pflanzen. Tödtet Wollaus und andere Insekten ohne den Pflanzen zu schaden. 1 Flasche M 1,— grosse Flasche M 2,—.

G-brauchsanweisung gratis. Garten-Architectur.

Pläne für kleinere und grössere Gartenanlagen vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten Parks und landwirthschaftlichen Anlagen, Situations- und Nivellements-Pläne liefere auf Verlangen in feinster Arbeit den höchsten Anforderungen entsprechend.

Garrien Literatur.

Ausser den hier entgeführten Werken, welche etete in neuester Außage gelinfert werden, bezorze ich hwychona, jedos in das Each eiezehlugige Inch win Eelbotkootenprala, entern Titel nut Verfamer genen angegeben sind.

Men! Haage's Cacteen-Kultur Men! oder Hondbuch der Ceoteenfreunde und Liebhaher cen aucelenten Pflanzen, sowoll für Gärtner als Luien. Zweite vermehrte und verbeserte Auflage, 202 Seiten mit über 200 Illustrationen. Preis Mk. 3. fein gehunden Mk. 4 .-. Nähere Beschreibung siehe utosichend letzte Seite.

Nen! Hange's Cacteen-Zimmer-Kultur, Nen!

Zimite erweierte und verbeitete Auftage. Hlustrirtes Handbuch der Casteen-Oulturen im Zimmer ausschliesslich der Zimmerkultur und deren Zweige zugereindet. 40 Seiten stack. Preis eur 75 Pf Nal to Beschreibung siehe S. 80

New! Haage's Gemüse-Kultur, New! an praktoscher Wegweiser für Jedermann zur iste-sehen Anzucht aller Gemässsorten und Küchen-kräuter im Garten, auf dem Felde und im Misthecte 175 Seiten stark Preis mit Mis 1. Nickere Be-schreibung siehe Seite 15.

Bouquet and Kranzbinden, die Kunst des nebst Anleitung zum Trocknen, Bleiehen und Eurhen der Blumen i Gräser und Moose mit einem Abschnitt über die zur Binderei verwendbaren. bei nes winterharten Standen- und Zwiebelgewächse, von Dr. E. Brinkmeler, 5. völlig neub Aufl. v.F. Möschke, Inspector, geh. Mk. 2,20, geb. Mk. 3

Muster-Album der modernen Teppich-

gartnerei. 182 Entwarfe mit 636 Benfladzungsaugaben. C. Aufl. Bearbeitet von J. Berthold, Stadt. Obergartner zu Leipzig. Preis eleg. geb. Mk. 6,50. Mit Beiträgen von Bouche-Dresden, Siesmayer Frankfurt, Epcl-Nürnberg, Ehmann-Stuttgart u. a.

Obstban.

Rine Anleitung zum landw. Anbau des Kern- Stein-Beerden und Scheien-Obstes, mit ganz besonderer Th. Rümpler 2. Auft., statt M. Berucksichtigung der Ohstbaumzucht und der Sortenwahl für die verschiedenen Verhältnisse. Nebst einem kurzen Anhange über die Oultur des Topf- kine ausführliche Anweieung obstes von P. Moschke, Garteninspektor, geh. Mk. 1,20, von A. G. Radde. Mk. — 76.

Der Hausgarten auf dem Lande. Fine Anishing for Aniago Bepflagung u Pflego landlicher Hansgärten: 4 verm Auft, geh Mk. 1, ..., geb. Mk. 1,60, son Gartenbandirektor Franz Goschice

Der praktische Schnitthlumensächter der Wenzeit, cutbaltend die Cultur und Trotherei der gangbarsten Schnittblumen und des Schnittgrüns für Herbst, Winter u. Frühjahr von Otto Schnurhusch, Theil L. Preis Mk. n., eleg. geb. Mk. 5.60

Der praktische Schuittblumenzüchter der Neuzeit. Th. II.

Eine Zusammenstellung nad Kulturbeschreibung der für den Schmittblumenzüchter werthvollsten Sträucher. Standen, Knollen, Zwiebeln der einjährigen Pflanzen für Frühjahr, Sommer und Herbst von Otto Schnubusch. Preis Mk. 4.—, eleg geb. Mk. 4.80. Bildet eine willkommene Ergünzung des ersten Theiles med ist für jeden Preilandgürtner unenthehrlich.

Deutschlands beste Obstsorten. Von J. G. Ö. Oberdisck, mit Abbildungen, 464 Sei-ien eleg. geb. statt 12 Mk. für 6 Mk.

Geschäftscorrespondens f. Gärtner. Eine Mustersammlung aller vorkemmenden schrift-lichen Arbeiten des Gärmers etc. Zugleich eine Anleitung zur görtnerischen Buchführung, ß vollständ nenbearb, und erweiterte Auff, geh. Mk, 1,50 geb. Mc, 1,70. Von Max Jubisch.

Das praktische Foldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei und der Landwirthschaft von Wörmann. 2. Aufl. bearbeitet von H. Godemann, geh. Mk. 2,--, gob. Mk. 2,50.

Die Standen, ihre Kultur, Vermehrung und Verwendung von Th. Rümpler 2. Aufl., etell Mk. 6.— jetzt Mk. 3,50.

"Champignon Zucht". Bine ausführliche Anweisung des Kultusverfahrens

Haage's Cacteen-Kultur

oder

Handbuch für Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien

zweite vermehr. und verb. Aufl., 263 Seiten stark, mit über 200 Illustr.

Prois 3 Mark, fein gebunden 4 Mark.

Die sich immer mehr steigernde Liebe zu den Cacieen und ausmienten Pflanzen und der vielseitige Wunsch der Verehrer und Freunde dieser schönen und interessanten Pflanzen nach einem Werkehen, in welchem die Kultur u. s. w. in ausführlicher Weise beschrieben steht, veranlasste mich zur Herausgabe von "Haage's Gacteen-Kultur", welches Buch eine sehr gute Aufnahme gefunden hat, jetzt aber völlig vergriffen ist. Da nun die Nachfrage nach diesem Werkehen eine sehr roge ist, und es mir Freude macht, wenn die Verehrer und Pfleger dieser genannten Gewächse mit der Kultur recht glückliche Erfolge erzielen, entschloss ich mich zu einer zweiten der hier vorliegenden Ausgabe von "Haage's Cacteen-Kultur", ich that dies um so lieber, weil das zuerst erschlenene Werkehen, in Folge beschleunigten Setzens und Druckens, mancherlei kleine Mängel und Druckfehler enthielt, die in der zweiten Auflage wieder gut gemächt werden konnten; überhaupt ist diese neue Auflage mit vielem Fleiss bearbeitet, zum Theil ganz umgearbeitet und auch noch ganz wesentlich erweitert worden, während der Preis des Werkes mir der seitherige, nämlich 8 Mk., feingebunden 4 Mk. geblieben ist.

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über Kultur, Verwendungsweise n. s. w. der Cacteen und Succulenten, sowohl im Glashaus als auch im Zimmer und Freien, enthält ein Verzeichniss aller von mir kultivirten Arten genannter Gewächse und ist mit zahlreichen (über 200) Abbildungen versehen u. s. w.

Da meine Cacteen- und Succulenten-Sammlung die alteste, grösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität melnes Geschäftes bildet langjährige und praktische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner "Cacteen-Kultur" sehon im Voraus versiehert sein, dass dieses Buch mit zu den allerbesten zählt, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin, dass diese zweite Auflage die gleiche günstige Aufnahme wie die erste finden werde und bemerke noch, dass "Hange's Cacteen-Kultur" allen Cacteen- und succulenten Bestellungen, welche 50 Mark und darüber betragen, gratis beigegeben wird.

Hochschtungsvoll

ERFURT, Januar 1902.

Friedrich Adolph Haage jr.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)